

CATALOGUE

IRONSIDE®

■ *The professionals' choice* ■



1 - OUTILLAGE
5

Marteaux	6
Burins / Ciseaux	12
Clés / Sets d'embouts / Douilles / Tournevis	19
Pinces	54
Coupe-tubes	69
Scier et couper	77
Serrage	94
Mesurer et tracer	96
Niveaux	106
Outils de maçons	110
Pistolet à colle	118
Agrafeuses	119

2 - RANGEMENT
121

Coffres	122
Godets	132
Rangement textile	133
Servantes et modules	136
Etagères et tréteaux	142

3 - ACCESSOIRES CONSOMMABLES
145

Mèches / tarauds / filières / embouts	146
Accessoires à ébarber et tronçonner	158
Brosses	162
Lames de scie / Multitool	174
Mélangeurs	190
Accessoires de ponçage	192
Accessoires air comprimé	203
Fixations	213
Sprays	222

4 - MACHINES
227

Aspirateurs	228
Compresseurs	240
Chauffages	242
Générateurs	245

5 - EPI
247

Protection des oreilles	248
Protection des yeux	250
Protection de la tête	253
Ceintures	254

6 - ELECTRICITE
257

Testeurs/Power Bank	258
---------------------	-----

7 - JARDIN
259

Entretien du jardin & Tentes	260
------------------------------	-----

1. OUTILLAGE

www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

OUTILLAGE

RANGEMENT

ACCESSOIRES
CONSOMMABLES

MACHINES

EPI

ELECTRICITE

JARDIN

MARTEAUX

COIN DE MARTEAU

Pour fixer le manche dans un marteau.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Manchon	Matériau	Disponible par	Cond.
328206	IR100090	3394661000903	12-16mm	-	acier	1 pc	10 pc
328207	IR100091	3394661000910	18-26mm	-	acier	1 pc	10 pc

MARTEAU AJUSTEUR ALLEMAND

Manche en frêne avec couche antiglisse.
DIN 1041, GS/TUV.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
328050	IR100024	3394661000248	-	frêne	-	v	100gr	-	1 pc	12 pc
328051	IR100026	3394661000262	-	frêne	-	v	200gr	-	1 pc	12 pc
328052	IR100028	3394661000286	-	frêne	-	v	300gr	-	1 pc	12 pc
328053	IR100030	3394661000309	-	frêne	-	v	400gr	-	1 pc	12 pc
328054	IR100032	3394661000323	-	frêne	-	v	500gr	-	1 pc	12 pc
328055	IR100034	3394661000347	-	frêne	-	v	600gr	-	1 pc	12 pc
328056	IR100036	3394661000361	-	frêne	-	v	800gr	-	1 pc	6 pc
328057	IR100038	3394661000385	-	frêne	-	v	1000gr	-	1 pc	6 pc
328076	IR100039	3394661000392	-	frêne	-	v	1500gr	-	1 pc	6 pc
328077	IR100040	3394661000408	-	frêne	-	v	2000gr	-	1 pc	12 pc

MARTEAU MENUISIER

Manche en frêne avec couche antiglisse. DIN 5109



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Norme	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
328041	IR100010	3394661000101	-	frêne	-	v	100gr	DIN 5109	-	1 pc	12 pc
328043	IR100014	3394661000149	-	frêne	-	v	200gr	DIN 5109	-	1 pc	12 pc
328044	IR100016	3394661000163	-	frêne	-	v	230gr	DIN 5109	-	1 pc	12 pc
328045	IR100018	3394661000187	-	frêne	-	v	320gr	DIN 5109	-	1 pc	12 pc
328046	IR100020	3394661000200	-	frêne	-	v	450gr	DIN 5109	-	1 pc	12 pc

MARTEAU MANCHE FIBRE BI-COMPO

Marteau avec manche en fibre de verre.
Manche en PP + TPE bi-composant. Norme :
DIN 1041



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par
328267	IR103014	3394661030146	-	acier	v	-	300gr	-	synthétique	1 pc
328279	IR103043	3394661030436	-	acier	v	-	500gr	-	synthétique	1 pc
328268	IR103015	3394661030153	-	acier	v	-	1000gr	-	synthétique	1 pc
328269	IR103016	3394661030160	-	acier	v	-	1500gr	-	synthétique	1 pc

MARTEAU SOUDEUR

Manche en frêne avec couche antiglisse.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
328135	IR100074	3394661000743	-	frêne	-	v	300gr	-	1 pc	10 pc

MARTEAU ARRACHE-CLOU MANCHE HICKORY

Tête de frappe ronde et arrache-clou en acier forgé. Manche Hickory avec couche antiglisse.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
328170	IR100120	3394661001207	-	hickory	-	v	450gr	-	1 pc	36 pc

MARTEAU GRIFFES MANCHE FIBRE BI-COMPO 20 OZ

Marteau avec manche en fibre de verre.
Manche bi-composant.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par
328275	IR103014	3394661030146	-	acier	v	-	560gr	-	synthétique	1 pc

MARTEAU GRIFFES DROITES BI-COMPO 16 OZ

Marteau monobloc. Marteau à griffes droites.
Manche bi-composant



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par
328276	IR103018	3394661030184	-	acier	v	-	450gr	-	synthétique	1 pc

MARTEAU ARRACHE-CLOU MANCHE CAOUTCHOUC

Tête de frappe ronde et arrache-clou en acier,
manche avec protection en caoutchouc.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par	Cond.
328030	IR100102	3394661001023	-	acier	-	-	370gr	-	caoutchouc	1 pc	36 pc
328032	IR100106	3394661001061	-	acier	-	-	600gr	-	caoutchouc	1 pc	36 pc
328033	IR100104	3394661001047	-	acier	-	-	450gr	-	caoutchouc	1 pc	36 pc

MARTEAU ARRACHE-CLOU MANCHE SYNTHETIQUE

Tête de frappe ronde et arrache-clou en acier
massif, manche avec protection synthétique à
vibrations réduites.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par	Cond.
328031	IR100101	3394661001016	-	acier	v	-	450gr	-	synthétique	1 pc	36 pc
328034	IR100103	3394661001030	-	acier	v	-	600gr	-	synthétique	1 pc	24 pc

MARTEAU ARRACHE-CLOU MAGNETIQUE

Tête de frappe ronde et arrache-clou
magnétique en acier, manche avec protection
en caoutchouc.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par	Cond.
328148	IR100141	3394661001412	-	acier	-	-	450gr	-	caoutchouc	1 pc	36 pc

MARTEAU DE CHARPENTIER

Tête de frappe carrée et pointe magnétique
prévient le glissement du clou. Manche acier
avec protection caoutchouc.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par	Cond.
328173	IR100153	3394661001535	-	acier	-	-	600gr	-	caoutchouc	1 pc	36 pc

MARTEAU DE PAVEUR

Manche tubulaire en acier et protection PVC.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par	Cond.
345732	IR100140	3394661001405	-	acier	-	-	600gr	-	PVC	1 pc	36 pc

MAILLET ANTI-REBOND TETE CAOUTCHOUC

Tête de frappe et manche en acier avec protection caoutchouc.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par	Cond.
400246	IR102007	3394661020079	tête Ø35mm	-	acier	v	-	-	caoutchouc	1 pc	48 pc
400247	IR102008	3394661020086	tête Ø45mm	-	acier	v	-	-	caoutchouc	1 pc	36 pc
400248	IR102009	3394661020093	tête Ø55mm	-	acier	v	-	-	caoutchouc	1 pc	24 pc
400249	IR102010	3394661020109	tête Ø65mm	-	acier	v	-	-	caoutchouc	1 pc	16 pc

MAILLET ANTI-REBOND TETE EN NYLON

Tête et manche en acier. Inserts en nylon blanc. Manche ergonomique avec protection en caoutchouc.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par	Cond.
340206	IR102003	3394661020031	tête Ø30mm	-	acier	v	-	580gr	-	caoutchouc	1 pc	10 pc
340207	IR102004	3394661020048	tête Ø40mm	-	acier	v	-	850gr	-	caoutchouc	1 pc	10 pc
340208	IR102005	3394661020055	tête Ø50mm	-	acier	v	-	1200gr	-	caoutchouc	1 pc	10 pc
340209	IR102006	3394661020062	tête Ø60mm	-	acier	v	-	1780gr	-	caoutchouc	1 pc	10 pc

TETE NYLON POUR MAILLET

Insert en nylon blanc pour maillet Ironside



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Manchon	Anti choc	Anti dérapant	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
340377	IR102100	3394661021007	tête Ø30mm	-	-	-	-	1 pc	2 pc
340378	IR102101	3394661021014	tête Ø40mm	-	-	-	-	1 pc	2 pc
340379	IR102102	3394661021021	tête Ø50mm	-	-	-	-	1 pc	2 pc
340380	IR102103	3394661021038	tête Ø60mm	-	-	-	-	1 pc	2 pc

MASSETTE HICKORY

Manche oval Hickory avec collier et revêtement antiglis. DIN 6475



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Norme	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
328183	IR101022	3394661010223	v	hickory	-	v	1250gr	DIN 6475	-	1 pc	12 pc
328185	IR101024	3394661010247	v	hickory	-	v	1500gr	DIN 6475	-	1 pc	6 pc
328187	IR101026	3394661010261	v	hickory	-	v	2000gr	DIN 6475	-	1 pc	6 pc

MASSETTE MANCHE FRENE

Manche oval en frêne avec revêtement antiglis. DIN 6475



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Norme	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
328180	IR101010	3394661010100	-	frêne	-	v	1000gr	DIN 6475	-	1 pc	6 pc
328182	IR101012	3394661010124	-	frêne	-	v	1250gr	DIN 6475	-	1 pc	6 pc
328184	IR101014	3394661010148	-	frêne	-	v	1500gr	DIN 6475	-	1 pc	6 pc
328186	IR101016	3394661010162	-	frêne	-	v	2000gr	DIN 6475	-	1 pc	6 pc

MASSETTE MANCHE FIBRE BI-COMPO

Massette avec manche en fibre de verre.
Manche bi-composant.



Menoref	Supref	EAN	Poids	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Anti déflagrant	Poignée	Disponible par
328263	IR103009	3394661030092	1000gr	-	acier	v	-	-	synthétique	1 pc
328264	IR103010	3394661030108	1250gr	-	acier	v	-	-	synthétique	1 pc
328265	IR103011	3394661030115	1500gr	-	acier	v	-	-	synthétique	1 pc
328266	IR103012	3394661030122	2000gr	-	acier	v	-	-	synthétique	1 pc

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE

Manche : Poignée à trois composants brevetée : nylon, poignée et protection Anti dérapantes en caoutchouc, centre du manche en alliage d'aluminium. Fixation mécanique de la tête avec un coin en acier et de la résine époxy

rouge. Anti-vibrations. Collier de sécurité.
Tête : Acier trempé électro-inductif C45. Lissée latéralement. Laquée. Faces de frappe polies et bords émoussés.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
328255	IR100757	3394661007575	v	tri-compo	v	v	800gr	-	1 pc	1 pc
328256	IR100759	3394661007599	v	tri-compo	v	v	1250gr	-	1 pc	1 pc
328257	IR100760	3394661007605	v	tri-compo	v	v	1500gr	-	1 pc	1 pc

MASSE

Tête en acier forgé, manche hickory.



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
372904	IR100371	3394661003713	-	hickory	-	-	3kg	-	1 pc	1 pc
372903	IR100411	3394661004116	-	hickory	-	-	4kg	-	1 pc	1 pc
372902	IR100417	3394661004178	-	hickory	-	-	5kg	-	1 pc	1 pc

MASSE DE FORGERON

manche en hickory
cale en bois + anneau en acier
90cm



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Anti choc	Anti dérapant	Poids	Anti déflagrant	Disponible par	Cond.
327907	IR101104	3394661011046	-	hickory	-	-	5kg	-	1 pc	1 pc

MANCHE FRENE 90CM

Manche en frêne de 90cm pour merlin
(ref. 327920).



Menoref	Supref	EAN	Manchon	Manche	Manche pour	Disponible par	Cond.
601014	IRG138141	3394661381415	-	frêne	autre	1 pc	12 pc

HACHETTE DE PLATRIER 600GR

Pour travaux d'intérieur.



Menoref	Supref	EAN	Poids	Matériau	Manche (matériau)	Disponible par	Cond.
400823	IR100155	3394661001559	600gr	acier	caoutchouc	1 pc	1 pc

BURINS / CISEAUX
BURIN MACON PLAT

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Norme	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345532	IR165014	3394661650146	200x20x12mm	DIN 7254	-	1 pc	10 pc
345533	IR165016	3394661650160	250x20x12mm	DIN 7254	-	1 pc	10 pc
345534	IR165018	3394661650184	300x23x13mm	DIN 7254	-	1 pc	10 pc
345535	IR165020	3394661650207	400x23x13mm	DIN 7254	-	1 pc	5 pc
345536	IR165022	3394661650221	500x26x13mm	DIN 7254	-	1 pc	5 pc

PROTECTION POUR BURIN MACON 345541


Menoref	Supref	EAN	Anti dérapant	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345653	IR165250	3394661652508	-	v	1 pc	1 pc

BURIN MACON PLAT AVEC PROTECTION

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345537	IR165030	3394661650306	200x20x12mm	v	1 pc	10 pc
345596	IR165031	3394661650313	250x20x12mm	v	1 pc	1 pc
345538	IR165032	3394661650320	300x23x13mm	v	1 pc	10 pc
345539	IR165034	3394661650344	350x23x13mm	v	1 pc	10 pc
345540	IR165036	3394661650368	400x23x13mm	v	1 pc	10 pc
345541	IR165038	3394661650382	500x26x13mm	v	1 pc	10 pc

BURIN MACON OCTOGONAL

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Norme	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345542	IR165054	3394661650542	250x16mm	DIN 7254	-	1 pc	10 pc
345543	IR165056	3394661650566	300x18mm	DIN 7254	-	1 pc	5 pc
345544	IR165058	3394661650580	350x18mm	DIN 7254	-	1 pc	5 pc
345545	IR165060	3394661650603	400x20mm	DIN 7254	-	1 pc	5 pc
345546	IR165062	3394661650627	500x20mm	DIN 7254	-	1 pc	5 pc

BURIN MACON OCTOGONAL AVEC PROTECTION

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345547	IR165066	3394661650665	250x16mm	v	1 pc	10 pc
345548	IR165068	3394661650689	300x18mm	v	1 pc	10 pc
345549	IR165070	3394661650702	350x18mm	v	1 pc	10 pc
345550	IR165072	3394661650726	400x18mm	v	1 pc	5 pc

BURIN PLAT MECANICIEN

Burin plat ovale. Pour le travail du métal. DIN 6453



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Anti dérapant	Norme	Anti déflagrant	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345560	IR165134	3394661651341	125X14X09mm	-	DIN 6453	-	-	1 pc	10 pc
345561	IR165136	3394661651365	150X17X11mm	-	DIN 6453	-	-	1 pc	10 pc
345576	IR165138	3394661651389	175X20X12mm	-	DIN 6453	-	-	1 pc	10 pc
345562	IR165140	3394661651402	200X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 pc	10 pc
345592	IR165142	3394661651426	250X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 pc	10 pc
345591	IR165144	3394661651440	300X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 pc	10 pc

BURIN CARRELEUR PLAT

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345563	IR165194	3394661651945	100x8mm	-	1 pc	10 pc

CISEAU CARROSSIER

Pour le travail du métal. Dim. : 230x 26x 7mm.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Anti dérapant	Anti déflagrant	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345588	IR165184	3394661651846	230X26X7mm	-	-	-	1 pc	10 pc

BURIN A JOINT

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345585	IR165210	3394661652102	250/50x23x13mm	-	1 pc	5 pc
345586	IR165212	3394661652126	250/60x26x13mm	-	1 pc	5 pc
345595	IR165230	3394661652300	250/80x26x13mm	-	1 pc	5 pc

BURIN POINTU OCTOGONAL

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Norme	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345575	IR165094	3394661650948	200x16mm	DIN 7256	-	1 pc	10 pc
345551	IR165096	3394661650962	250x16mm	DIN 7256	-	1 pc	10 pc
345552	IR165100	3394661651006	300x18mm	DIN 7256	-	1 pc	5 pc
345553	IR165102	3394661651020	350x18mm	DIN 7256	-	1 pc	5 pc
345554	IR165104	3394661651044	400x20mm	DIN 7256	-	1 pc	5 pc
345555	IR165106	3394661651068	500x20mm	DIN 7256	-	1 pc	5 pc

BURIN POINTU OCTOGONAL AVEC PROTECTION

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345556	IR165110	3394661651105	250x16mm	v	1 pc	10 pc
345557	IR165112	3394661651129	300x18mm	v	1 pc	10 pc
345558	IR165114	3394661651143	350x18mm	v	1 pc	10 pc
345559	IR165116	3394661651167	400x18mm	v	1 pc	5 pc

BURIN CARRELEUR POINTU

Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345564	IR165196	3394661651969	100x8mm	-	1 pc	10 pc

CISEAU A BOIS POIGNEE BOIS

Ciseau à bois. Lame en chrome manganèse.

Poignée en hêtre. DIN 5139.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Anti dérapant	Norme	Anti déflagrant	Poignée	Protection des mains	Disp. par	Cond.
345311	IR134406	3394661344069	155X6mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345313	IR134408	3394661344083	122X8mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345315	IR134410	3394661344106	124X10mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345317	IR134412	3394661344120	126X12mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345319	IR134414	3394661344144	128X14mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345321	IR134416	3394661344168	130X16mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345323	IR134418	3394661344182	132X18mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345325	IR134420	3394661344205	134X20mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345327	IR134424	3394661344243	138X24mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc
345329	IR134430	3394661344304	144X30mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	hêtre	-	1 pc	6 pc

JEU DE 6 BURINS DANS COFFRET METAL

Contenu : Burin plat de 150 x 12mm et de 125 x 10mm. Burin pointu de 125 x 10mm. Chasse-pointe de 120 x 10 x 3 et de 120 x 10 x 4mm. Pointe à centrer 120 x 10mm. Dans un coffre en métal.



Menoref	Supref	EAN	Anti dérapant	Anti déflagrant	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345582	IR165600	3394661656001	-	-	-	1 pc	10 pc

CHASSE-GOUPILLE

Pour le travail du métal. Tête en forme de C. DIN 6450.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Protection des mains	Norme	Forme lame (pointe)	Disponible par
345577	IR165501	3394661655011	150X10X2mm	-	DIN6450	forme C	1 pc
345578	IR165503	3394661655035	150X10X3mm	-	DIN6450	forme C	1 pc
345579	IR165505	3394661655059	150X10X4mm	-	DIN6450	forme C	1 pc
345580	IR165507	3394661655073	150X10X5mm	-	DIN6450	forme C	1 pc
345581	IR165509	3394661655097	150X10X6mm	-	DIN6450	forme C	1 pc
345594	IR165511	3394661655110	150X10X8mm	-	DIN6450	forme C	1 pc

JEU DE 6 CHASSE-GOUPILLES

Pour le travail du métal



Menoref	Supref	EAN	Dim	Protection des mains	Norme	Disponible par
345583	IR165601	3394661656018	120mm	-	DIN6450	1 pc
345584	IR165602	3394661656025	150mm	-	DIN6450	1 pc

CHASSE-POINTE DIN6458 120X12X6MM

Pour le travail du métal.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Norme	Disponible par	Cond.
345571	IR165309	3394661653093	Chrome vanadium (CrV)	120x12x6mm	DIN6458	1 pc	10 pc

POINTEAU DIN7250

Pour le travail du métal.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Norme	Disponible par	Cond.
345572	IR165401	3394661654014	Chrome vanadium (CrV)	120x10x4mm	DIN7250	1 pc	10 pc
345573	IR165403	3394661654038	Chrome vanadium (CrV)	120x12x5mm	DIN7250	1 pc	10 pc
345574	IR165405	3394661654052	Chrome vanadium (CrV)	150x12x8mm	DIN7250	1 pc	10 pc

POINCON 100X6MM



Menoref	Supref	EAN	Lame	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
354799	IR136114	3394661361141	Carrée	Chrome vanadium (CrV)	100x6mm	bi-compo	1 pc	1 pc
354806	IR136113	3394661361134	Ronde	Chrome vanadium (CrV)	100x6mm	bi-compo	1 pc	1 pc

POINTE A TRACER DOUBLE 250MM

Une pointe droite et une courbée.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
367341	IR163104	3394661631046	1 pc	10 pc

POINTE A TRACER 5MM CRAYON 145MM

Longueur totale 145mm, pointe carbure 5mm.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
367342	IR163105	3394661631053	chromé	1 pc	5 pc

CHASSE-POINTE DIN6458

Pour le travail du métal.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Norme	Disponible par	Cond.
345567	IR165301	3394661653017	Chrome vanadium (CrV)	120x10x2mm	DIN6458	1 pc	10 pc
345568	IR165303	3394661653031	Chrome vanadium (CrV)	120x10x3mm	DIN6458	1 pc	10 pc
345569	IR165305	3394661653055	Chrome vanadium (CrV)	120x12x4mm	DIN6458	1 pc	10 pc
345570	IR165307	3394661653079	Chrome vanadium (CrV)	120x12x5mm	DIN6458	1 pc	10 pc

CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE 2B 240MM

Mine ovale plate et résistante. Excellentes propriétés de la pointe. Particulièrement adapté au marquage sur le bois.



Menoref	Supref	EAN	Couleur	Longueur	Disponible Par	Cond.
348017	IR102808	3394661028082	rouge	240mm	100 pc	100 st

CISEAU BOIS JEU 4PCS MANCHE BI COMPO

6-12-20-26 mm



Menoref	Supref	EAN	Anti dérapant	Anti déflagrant	Protection des mains	Disponible par
345655	IR134080	3394661340801	-	-	-	1 pc

JEU DE 6 CISEAUX A BOIS DANS COFFRET BOIS

Ciseaux de 6-10-12-18-26-32mm. Lames en chrome manganèse. Poignée bi-compo.
 Dans un coffret en bois. DIN5139



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Anti dérapant	Norme	Anti déflagrant	Poignée	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345649	IR134100	3394661341006	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo			

CISEAU A BOIS MANCHE BI COMPO

Ciseau à bois. Lame en chrome manganèse.
 Poignée bi-compo. Embout de frappe en acier.
 DIN 5139



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Anti dérapant	Norme	Anti déflagrant	Poignée	Protection des mains	Disp. par	Cond.
345626	IR134081	3394661340818	120X6mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345627	IR134101	3394661341013	120X4mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345628	IR134082	3394661340825	120X8mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345629	IR134083	3394661340832	124X10mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345633	IR134084	3394661340849	126X12mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345634	IR134085	3394661340856	128X14mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345635	IR134086	3394661340863	130X16mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345636	IR134087	3394661340870	132X18mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345637	IR134088	3394661340887	134X20mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345638	IR134089	3394661340894	136X22mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345639	IR134103	3394661341037	140X24mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345644	IR134090	3394661340900	140X26mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345645	IR134104	3394661341044	144X28mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345646	IR134091	3394661340917	144X30mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345647	IR134092	3394661340924	146X32mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc
345648	IR134105	3394661341051	146X38mm	acier ch.	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 pc	6 pc

CISEAU D'ELECTRICIEN

Ciseau rectangulaire. Pour le travail de la pierre.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Anti dérapant	Anti déflagrant	Protection des mains	Disponible par	Cond.
345589	IR165206	3394661652065	200X8X12mm	-	-	-	1 pc	10 pc
345590	IR165208	3394661652089	250X8X12mm	-	-	-	1 pc	10 pc
345593	IR165207	3394661652072	300X8X12mm	-	-	-	1 pc	10 pc

CLES / SETS D'EMBOUS / DOUILLES / TOURNEVIS
CLE LAVABO TELESCOPIQUE

Extension de 25 à 40cm. Utile pour travaux en-dessous du lavabo ou dans des espaces étroits.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Diamètre	Matériau	Disponible par	Cond.
356079	IR170000	3394661700001	25 à 40cm	32mm	Chrome vanadium (CrV)	1 pc	10 pc

CLE UNIVERSELLE POUR ARMOIRE

En croix. Avec chaîne et attache.
 Dim. 95 x 95mm. Equipé de : carré int. 5 - 6 - 7/8 - 9/10mm. Triangle int. 7 - 8/9 - 10 - 11mm. Carré cercle 6mm. - barre double 3-5mm.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
339327	IR117216	3394661172167	1 pc	1 pc

CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRES 13-EN-1

8 têtes de verrouillage différentes peuvent être mises en position par un mécanisme de rotation à double sens. Elle peut être utilisée comme une poignée en T à couple élevé ou dans la version compacte et enfichable. Le support de clé à douille 1/4" est nouveau et


permet de fixer et de maintenir facilement les douilles 1/4". Les inserts pivotants sont en zinc moulé sous pression. Les bras pivotants et les connecteurs sont en plastique renforcé de fibre de verre. Emballé sous blister.



Menoref	Supref	EAN	Disponible Par	Cond.
339382	IR102809	3394661028099	1 pc	6 pc

SET 11 BITS PH-PZ-SL-TX 25MM

10 x embouts S2 PLUS - 25 mm
 Porte-embout standard - 65 mm



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Disponible par	Cond.
068217	IR201737	3394662017375	acier S2	25mm	1 pc	1 pc

SET 32 BITS PH-PZ-SL-HEX-SQ 25MM

Acier S2 plus, protection par zinc, Longueur : 25mm
 Torx Tamper 8-9-10-15-20-25-27-30-40
 Hex 2-3-4-5-6-8
 SL 4-5-5-8
 PH1x2 - PH2x2 - PH3x2

PZ 1-2-3
 SQ 1-2-3
 Porte-embout à changement rapide, Longueur : 60mm
 Porte-embout pour embouts 1/4, Longueur : 25mm



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Disponible par	Cond.
068492	IR202314	3394662023147	acier S2	25mm	1 pc	1 pc

SET 31 BITS PH-PZ-SL-HEX-TX 25MM

S2 bits, finition phosphatée au zinc

Embout 1/4 x 25 mm :

PH 1x2 - 2x3 - 3x2

PZ 1x2 - 2x3 - 3x2

TX 8-9-10-15-20-25-27-30

Hex 2-3-4-5-6

SL 3-4-5-5.5

1 porte-embout à dégagement rapide de 60 mm



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Disponible par	Cond.
338078	IR200033	3394662000339	acier S2	25mm	1 pc	1 pc

SET EMBOUTS ET DOUILLES 35 PC 1/4"

Matériau : ALL CR-V, finition Mat, Avec molette, Embout S2. Contenu : 8 douilles (23mm) 6-7-8-9-10-11-12-13mm. 1 barre d'extension pour douilles oscillantes avec double fonction 1/4 "DR.x 1/4 "HEX 65mm. 1 coupleur 1/4 "DR.x 1/4 "HEX. 1 porte-embout 75mm. 1 adaptateur d'embout

25mmL. 22 embouts 25mm (+)1-2-2-3 (H)3-4-5-6 (*)1-2-3 (-)3-4-5-6 (T)10-15-20-25-27-30-40. 1 1/4 "HEX pour embout poignée à cliquet micro tête stubby. Avec engrenage 72 dents , racagnac 90mm.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
338094	IR103258	3394661032584	acier S2	1 pc	1 pc

SET 51 BITS

Embout S2+ avec protection en zinc.

25mm : PH1x2, PH2x3, PH3x2, PZ1x2, PZ2x3, PZ3x2, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, Hex2, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, SL3, SL4.5, SL5.5

50mm : PZ1, PZ2x3, PZ3x1, PH1, PH2x3, PH3x1, TX10, TX15x2, TX20x2, TX25x3, TX30

Porte-embout magnétique 60mm



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond
069380	IR203173	3394662031739	25mm + 50mm	1 pc	1 pc

SET 31 IMPACT BITS

Torx 8-9-10-15-20-25-27-30-40

Hex 2-3-4-5-6-8

SL 4-5,5-8

PH1x2-PH2x2-PH3x2

PZ 1-2-3

SQ 1-2-3

Avec porte-embout 60mm



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
068212	IR202229	3394662022294	25mm	1 pc	1 pc

SET 10 IMPACT BITS

PH2-PH3-PZ2-PZ3-TX10-TX15-TX20-TX25-
TX30-TX40

anneau de couleur

10 pièces



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
068746	IR202563	3394662025639	75mm	1 pc	1 pc

SET 41 IMPACT BITS

Embout impact, phosphate noir avec bande de couleur
et marquage laser

32 mm :

PH1 - PH2 x 3 - PH3 - PZ1 - PZ2x3 - PZ3 - T10 x 2 - T15
x 2 - T20 x 3 - T25X3 - T30x3 - T40
- Hex4 - Hex5 - Hex6 - SQ1 - SQ2 - SQ3

50mm : PZ1 - PZ2 -PH1- PH2 -T15 -T20 x 2 -T25 x 2 -
T30

1 x Porte-embout magnétique à percussion 60mm



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
069303	IR203179	3394662031791	32 + 50mm	1 pc	1 pc

SET 42 IMPACT BITS

36 x embouts à impact S2.

Porte-embout magnétique à impact 60mm.

3 x Tournevis à chocs 1/4" (8mm - 10mm).

2 x adaptateurs d'impact (1/4"-1/2") 50mm.

Bits 32, 50, 75mm.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
068216	IR201277	3394662012776	32 + 50 + 75mm	1 pc	1 pc

SET EMBOUTS IMPACT 76 PCS

76 pièces de bits à choc - Phosphate noir -
Bande et logo laser

- 64 x longueur des bits : 32 mm

SL3,5/4,5/5,5/6,5

PH1/3 x2 pièces - PH2 x4 pièces

PHR2 x4 pièces

PZ1/3 x2 pièces - PZ2 x4 pièces

TX10/27/40 x2 pièces - TX15/20/25/30
x4 pièces

HEX3/4/5/6/7/8 x2 pièces

SQ1/2/3 x2 pièces

- 7 embouts de 50 mm de long

PH1, PH2

PZ1, PZ2

TX20, TX25, TX30

- 1 porte-embout magnétique à choc -

Longueur : 60 mm - Acier inoxydable

- 4 x clés à douille à choc - Longueur : 50 mm

- 1/4", 8 mm, 10 mm, 13 mm - Phosphate noir

- Mallette de transport noire avec support en
plastique gris - Plastique ABS - Autocollant
permanent avec description du contenu



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
073896	IR203180	3394662031807	32 + 50mm	1 pc	1 pc

CLE PLATE

Tête polie.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Taille	Norme	Disponible par	Cond.
338637	IR103435	3394661034359	Chrome vanadium (CrV)	6/7mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc
338638	IR103436	3394661034366	Chrome vanadium (CrV)	8/9mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc
338639	IR103437	3394661034373	Chrome vanadium (CrV)	10/11mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc
338640	IR103438	3394661034380	Chrome vanadium (CrV)	12/13mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc
338641	IR103439	3394661034397	Chrome vanadium (CrV)	14/15mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc
338642	IR103440	3394661034403	Chrome vanadium (CrV)	16/17mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc
338643	IR103441	3394661034410	Chrome vanadium (CrV)	18/19mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc
338909	IR110146	3394661101464	Chrome vanadium (CrV)	21/23mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	5 pc
339458	IR103443	3394661034434	Chrome vanadium (CrV)	24/27mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	5 pc
338645	IR103444	3394661034441	Chrome vanadium (CrV)	30/32mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	5 pc

JEU DE 10 CLES PLATES DE 6 A 32MM

Surface : Satin, tête polie, poignée plate.
 Matériau : 40CRV. Taille indiquée en noir.
 Contenu : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
 16x17-18x19-20x22-24x27-30x32.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Norme	Disponible par	Cond.
338646	IR103445	3394661034458	Chrome vanadium (CrV)	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc

JEU DE 8 CLES PLATES DE 6 A 22MM

Surface : Satin, tête polie, poignée plate.
 Matériau : 40CRV. Taille indiquée en noir.
 Contenu : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
 16x17-18x19-20x22.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Norme	Disponible par	Cond.
338647	IR103446	3394661034465	Chrome vanadium (CrV)	DIN 3110 / ISO 10102	1 pc	10 pc

CLE MIXTE

Tête polie.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Taille	Norme	Finition	Disponible par	Cond.
338877	IR103396	3394661033963	Chrome vanadium (CrV)	6mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338879	IR103397	3394661033970	Chrome vanadium (CrV)	7mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338881	IR103398	3394661033987	Chrome vanadium (CrV)	8mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338883	IR103399	3394661033994	Chrome vanadium (CrV)	9mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338893	IR103400	3394661034007	Chrome vanadium (CrV)	10mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338895	IR103401	3394661034014	Chrome vanadium (CrV)	11mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338897	IR103402	3394661034021	Chrome vanadium (CrV)	12mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338899	IR103403	3394661034038	Chrome vanadium (CrV)	13mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338913	IR103404	3394661034045	Chrome vanadium (CrV)	14mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338914	IR103405	3394661034052	Chrome vanadium (CrV)	15mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338915	IR103406	3394661034069	Chrome vanadium (CrV)	16mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338916	IR103407	3394661034076	Chrome vanadium (CrV)	17mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338917	IR103408	3394661034083	Chrome vanadium (CrV)	18mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338918	IR103409	3394661034090	Chrome vanadium (CrV)	19mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338919	IR103410	3394661034106	Chrome vanadium (CrV)	20mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338616	IR103424	3394661034243	Chrome vanadium (CrV)	21mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338923	IR103412	3394661034120	Chrome vanadium (CrV)	22mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338925	IR103413	3394661034137	Chrome vanadium (CrV)	23mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
339457	IR103414	3394661034144	Chrome vanadium (CrV)	24mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338607	IR103415	3394661034151	Chrome vanadium (CrV)	25mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	5 pc
338608	IR103416	3394661034168	Chrome vanadium (CrV)	26mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	5 pc
338609	IR103417	3394661034175	Chrome vanadium (CrV)	27mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338610	IR103418	3394661034182	Chrome vanadium (CrV)	28mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	5 pc
338611	IR103419	3394661034199	Chrome vanadium (CrV)	29mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	5 pc
338612	IR103420	3394661034205	Chrome vanadium (CrV)	30mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338613	IR103421	3394661034212	Chrome vanadium (CrV)	32mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338614	IR103422	3394661034229	Chrome vanadium (CrV)	33mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338615	IR103423	3394661034236	Chrome vanadium (CrV)	34mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338616	IR103424	3394661034243	Chrome vanadium (CrV)	36mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338617	IR103425	3394661034250	Chrome vanadium (CrV)	38mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338618	IR103426	3394661034267	Chrome vanadium (CrV)	41mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338619	IR103427	3394661034274	Chrome vanadium (CrV)	46mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338620	IR103428	3394661034281	Chrome vanadium (CrV)	50mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338621	IR103429	3394661034298	Chrome vanadium (CrV)	55mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338622	IR103430	3394661034304	Chrome vanadium (CrV)	60mm	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc


CLÉ PLATE + CLIQUET RÉVERSIBLE

Tête polie.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Taille	Norme	Finition	Disponible par	Cond.
338625	IR103447	3394661034472	Chrome vanadium (CrV)	8mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338626	IR103448	3394661034489	Chrome vanadium (CrV)	9mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338627	IR103449	3394661034496	Chrome vanadium (CrV)	10mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338628	IR103450	3394661034502	Chrome vanadium (CrV)	11mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338629	IR103451	3394661034519	Chrome vanadium (CrV)	12mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338630	IR103452	3394661034526	Chrome vanadium (CrV)	13mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338631	IR103453	3394661034533	Chrome vanadium (CrV)	14mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338632	IR103454	3394661034540	Chrome vanadium (CrV)	15mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338633	IR103455	3394661034557	Chrome vanadium (CrV)	16mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338634	IR103456	3394661034564	Chrome vanadium (CrV)	17mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338635	IR103457	3394661034571	Chrome vanadium (CrV)	18mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338636	IR103458	3394661034588	Chrome vanadium (CrV)	19mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338648	IR103460	3394661034601	Chrome vanadium (CrV)	21mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338649	IR103461	3394661034618	Chrome vanadium (CrV)	22mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338650	IR103463	3394661034632	Chrome vanadium (CrV)	24mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
339462	IR103466	3394661034663	Chrome vanadium (CrV)	27mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
339463	IR103468	3394661034687	Chrome vanadium (CrV)	30mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
339464	IR103469	3394661034694	Chrome vanadium (CrV)	32mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	10 pc
338885	IR112246	3394661122469	Chrome vanadium (CrV)	36mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	5 pc
338887	IR112248	3394661122483	Chrome vanadium (CrV)	46mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	1 pc
338888	IR112249	3394661122490	Chrome vanadium (CrV)	50mm	DIN 3113A / ISO3318	chromé	1 pc	1 pc


CLÉ POLYGONALE

Tête polie.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Taille	Norme	Finition	Disponible par	Cond.
338922	IR113020	3394661130204	Chrome vanadium (CrV)	6/7mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	10 pc
338924	IR113021	3394661130211	Chrome vanadium (CrV)	8/9mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	10 pc
338926	IR113022	3394661130228	Chrome vanadium (CrV)	10/11mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	10 pc
338928	IR113023	3394661130235	Chrome vanadium (CrV)	12/13mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	10 pc
338929	IR113040	3394661130402	Chrome vanadium (CrV)	13/17mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	10 pc
338930	IR113024	3394661130242	Chrome vanadium (CrV)	14/15mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	10 pc
338932	IR113025	3394661130259	Chrome vanadium (CrV)	16/17mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	5 pc
338933	IR113042	3394661130426	Chrome vanadium (CrV)	17/19mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	5 pc
338934	IR113026	3394661130266	Chrome vanadium (CrV)	18/19mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	5 pc
338936	IR113027	3394661130273	Chrome vanadium (CrV)	20/22mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	5 pc
338927	IR113044	3394661130440	Chrome vanadium (CrV)	21/23mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	5 pc
338931	IR113046	3394661130464	Chrome vanadium (CrV)	24/27mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	5 pc
338935	IR113048	3394661130488	Chrome vanadium (CrV)	30/32mm	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	5 pc

JEU DE 10 CLES MIXTES DE 8 A 22MM

Tailles : 8-10-11-13-14-16-17-18-19-22 mm.

Tête polie. Dans un emballage carton.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Norme	Finition	Disponible par	Cond.
338851	IR112111	3394661121110	Chrome vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc

JEU DE 12 CLES MIXTES DE 8 A 32MM

Tailles : 8-10-11-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm.

Tête polie. Dans un emballage carton.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Norme	Finition	Disponible par	Cond.
338852	IR112112	3394661121127	Chrome vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc

JEU DE 8 CLES MIXTES DE 8 A 22MM

Tailles : 8-10-11-13-14-17-19-22 mm. Tête polie.

Dans un emballage carton.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Norme	Finition	Disponible par	Cond.
338850	IR112110	3394661121103	Chrome vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chromé	1 pc	10 pc

JEU DE 3 CLES A CLIQUETS REVERSIBLES DE 8 A 19MM

Cliquet 72 dents. Tailles 8x9 et 10x11 / 12x13 et 14x15 / 16x18 et 17x19mm.
 1 adaptateur bits 1/4" et 1 adaptateur 1/4" pour clé 10mm. Dans un étui.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Finition	Disponible par	Cond.
338074	IR117311	3394661173119	Chrome vanadium (CrV)	satiné	1 pc	10 pc

JEU DE 8 CLES POLYGONALES DE 6 A 22MM

Tête polie. Dans un emballage carton.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Norme	Finition	Disponible par	Cond.
338920	IR113110	3394661131102	Chrome vanadium (CrV)	DIN838 / ISO10104	chromé	1 pc	10 pc

CLE DYNAMOMETRIQUE


Menoref	Supref	EAN	Norme	Raccordement	Certificat d'étalonnage	Force	Longueur	Disponible par	Cond.
339355	IR117108	3394661171085	DIN6789-1	1/2"	oui	42-210 Nm	450mm	1 pc	1 pc
339356	IR117109	3394661171092	DIN6789-1	1/2"	oui	50-350 Nm	570mm	1 pc	1 pc
339352	IR117105	3394661171054	DIN6789-1	1/4"	oui	5-25 Nm	275mm	1 pc	1 pc
339354	IR117107	3394661171078	DIN6789-1	3/8"	oui	20-110 Nm	370mm	1 pc	1 pc

CLE A TUBE DROITE

Sert à serrer ou desserrer des écrous et boulons difficilement accessibles. Elle se compose d'un tube avec l'empreinte de l'écrou ou du boulon aux deux extrémités.

Dans les trous vous pouvez glisser une tige en fer afin de faciliter le serrage.



Menoref	Supref	EAN	Taille	Norme	Finition	Longueur	Disponible par	Cond.
338971	IR117200	3394661172006	6/7mm	DIN 896B	chromé	100mm	1 pc	10 pc
338973	IR117201	3394661172013	8/9mm	DIN 896B	chromé	100mm	1 pc	10 pc
338975	IR117202	3394661172020	10/11mm	DIN 896B	chromé	120mm	1 pc	10 pc
338977	IR117203	3394661172037	12/13mm	DIN 896B	chromé	140mm	1 pc	10 pc
338978	IR117204	3394661172044	14/15mm	DIN 896B	chromé	140mm	1 pc	10 pc
338979	IR117205	3394661172051	16/17mm	DIN 896B	chromé	150mm	1 pc	5 pc
338981	IR117206	3394661172068	18/19mm	DIN 896B	chromé	160mm	1 pc	5 pc
338983	IR117207	3394661172075	20/22mm	DIN 896B	chromé	170mm	1 pc	5 pc
338985	IR117208	3394661172082	21/23mm	DIN 896B	chromé	170mm	1 pc	5 pc
338987	IR117209	3394661172099	24/27mm	DIN 896B	chromé	185mm	1 pc	5 pc
338989	IR117210	3394661172105	25/28mm	DIN 896B	chromé	205mm	1 pc	5 pc
338991	IR117211	3394661172112	30/32mm	DIN 896B	chromé	205mm	1 pc	5 pc

CLE A MOLETTE POIGNEE CAOUTCHOUC

Pas à gauche. Echelle en mm.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Ouverture	Poignée	Disponible par	Cond.
324404	IR115300	3394661153005	Chrome vanadium (CrV)	100mm	13mm	caoutchouc	1 pc	120 pc
324405	IR115301	3394661153012	Chrome vanadium (CrV)	150mm	19mm	caoutchouc	1 pc	120 pc
324406	IR115302	3394661153029	Chrome vanadium (CrV)	200mm	24mm	caoutchouc	1 pc	60 pc
324407	IR115303	3394661153036	Chrome vanadium (CrV)	250mm	29mm	caoutchouc	1 pc	36 pc
324408	IR115304	3394661153043	Chrome vanadium (CrV)	300mm	34mm	caoutchouc	1 pc	24 pc

CLE A MOLETTE CHROME

Pas à droite. Chromé.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Ouverture	Disponible par	Cond.
337309	IR115044	3394661151445	autre	110mm	13mm	1 pc	6 pc
337310	IR115046	3394661150462	autre	150mm	19mm	1 pc	6 pc
337311	IR115048	3394661150486	autre	200mm	24mm	1 pc	6 pc
337312	IR115050	3394661150509	autre	250mm	29mm	1 pc	6 pc
337313	IR115052	3394661150523	autre	300mm	34mm	1 pc	6 pc
337314	IR115015	3394661150158	autre	380mm	43mm	1 pc	6 pc
337319	IR115018	3394661150189	autre	460mm	53mm	1 pc	1 pc

CLE A MOLETTE PHOSPHATEE

Pas à gauche. Phosphaté.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Ouverture	Disponible par	Cond.
337316	IR115146	3394661151469	autre	150mm	19mm	1 pc	6 pc
337318	IR115148	3394661151483	autre	200mm	24mm	1 pc	6 pc
337320	IR115150	3394661151506	autre	250mm	29mm	1 pc	6 pc
337322	IR115152	3394661151520	autre	300mm	34mm	1 pc	6 pc
337324	IR115115	3394661151155	autre	380mm	43mm	1 pc	6 pc
337317	IR115118	3394661151186	autre	460mm	53mm	1 pc	1 pc

CLE A MOLETTE POIGNEE BI-COMPO

Pas à gauche. Angle de la tête à 22,5°.

Echelle en mm.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Angle	Ouverture	Poignée	Disponible par	Cond.
324400	IR115155	3394661151551	Chrome vanadium (CrV)	150mm	22,5°	24mm	bi-compo	1 pc	6 pc
324401	IR115156	3394661151568	Chrome vanadium (CrV)	200mm	22,5°	30mm	bi-compo	1 pc	6 pc
324402	IR115157	3394661151575	Chrome vanadium (CrV)	50mm	22,5°	34mm	bi-compo	1 pc	3 pc
324403	IR115158	3394661151582	Chrome vanadium (CrV)	300mm	22,5°	39mm	bi-compo	1 pc	6 pc

CLE A MOLETTE XXL PHOSPHATÉE POIGNEE CAOUTCHOUC

Pas à gauche. Echelle en mm.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Ouverture	Poignée	Disponible par	Cond.
324412	IR115312	3394661153128	Chrome vanadium (CrV)	150mm	34mm	caoutchouc	1 pc	10 pc
324411	IR115310	3394661153104	Chrome vanadium (CrV)	200mm	38mm	caoutchouc	1 pc	5 pc
324413	IR115313	3394661153135	Chrome vanadium (CrV)	250mm	50mm	caoutchouc	1 pc	5 pc

CLE TUBE SUEDOIS "S"

Mâchoires endurcies en angle de 45°.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Angle	Ouverture	Disponible par	Cond.
380201	IR170130	3394661701305	Chrome vanadium (CrV)	320mm	45°	25mm	1 pc	30 pc
380202	IR170131	3394661701312	Chrome vanadium (CrV)	416mm	45°	60mm	1 pc	20 pc
380203	IR170132	3394661701329	Chrome vanadium (CrV)	535mm	45°	80mm	1 pc	10 pc

SET 9 CLES ALLEN BOULES 1,5 A 10MM- SUPPORT

JEU DE CLÉS HEXAGONALES À BILLE À
 BRAS LONG, 9 PIÈCES. 9 pièces 1.5-2-2.5-3-
 4-5-6-8-10mm. Finition de surface Matériau :
 Revêtement coloré + Chromé / SNCMV



Menoref	Supref	EAN	Taille	Disponible par
339465	IR103618	3394661036186	1,5 à 10mm	1 pc

JEU DE 7 CLES ALLEN 1,5 A 6MM

Dim. : 1,5-2-2,5-3-4-5-6mm.
 Dans un support plastique.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
338955	IR114007	3394661140074	1 pc	144 pc

JEU DE 7 CLES ALLEN 5/6" A 3/16"

Dim. : 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 -
 5/32 - 3/16 inch.
 Dans un support plastique.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
338957	IR114009	3394661140098	1 pc	144 pc

JEU DE 9 CLES ALLEN 1,5 A 10MM

Dim. : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm.
 Dans un support plastique.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
338963	IR114011	3394661140111	1 pc	48 pc

JEU DE 9 CLES ALLEN TORX 8 A 50MM

Dim. : 8-10-15-20-25-27-30-40-50mm.

Dans un etui plastique.



Menoref	Supref	EAN	Anti déflagrant	Forme	Disponible par	Cond.
337034	IR114014	3394661140142	-	TX (Torx)	1 pc	48 pc

JEU DE 9 CLES ALLEN A BOULE 1,5 A 10MM

Dim. : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm.

Dans un support plastique.



Menoref	Supref	EAN	Forme	Disponible par	Cond.
338965	IR114010	3394661140104	boule	1 pc	48 pc

JEU DE 8 CLES ALLEN 1,5 A 8MM

Dim. : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm. Repliées dans un support bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
337035	IR114012	3394661140128	1 pc	24 pc

JEU DE 8 CLES ALLEN TORX 9 A 40MM

Dim. : 9-10-15-20-25-27-30-40 mm. Repliées dans un support bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Anti déflagrant	Forme	Disponible par	Cond.
337036	IR114013	3394661140135	-	TX (Torx)	1 pc	24 pc

JEU DE 9 CLES ALLEN A BOULE 5/64" A 1/4"

Dim. : 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 -

5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 inch. Repliées dans un support bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Anti déflagrant	Forme	Disponible par	Cond.
356089	IR114020	3394661140203	-	boule	1 pc	24 pc

JEU DE 6 CLES HEX EN T 2,5 A 8MM

Dim. : 2,5-3-4-5-6-8 mm.
 Dans un étui plastique.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Finition	Forme	Disponible par	Cond.
354686	IR102147	3394661021472	Chrome vanadium (CrV)	argent satiné	HEX	1 pc	6 pc

ADAPTATEUR POUR RACAGNAC DE 1/2" A 3/8"

En Chrome vanadium.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
338045	IR116118	3394661161185	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
338046	IR116119	3394661161192	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc

ADAPTATEUR POUR RACAGNAC 1/2" A 1/4"

1/4" male x 1/2" femelle



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
338097	IR102602	3394661026026	Chrome vanadium (CrV)	1/2" à 1/4"	-	1pc	1pc

CARDAN A ROTULE 1/2"

Cardan à rotule finition satinée.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
338972	IR116244	3394661162441	75mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339119	IR116137	3394661161376	36mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
338907	IR116154	3394661161543	55mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc

CLE A DOUILLES ARTICULEES

Douille articulée aux deux extrémités.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
343449	IR117003	3394661170033	8x9mm	-	1pc	1pc
343450	IR117004	3394661170040	10x11mm	-	1pc	1pc
343451	IR117005	3394661170057	12x13mm	-	1pc	1pc
343452	IR117006	3394661170064	14x15mm	-	1pc	1pc
343453	IR117007	3394661170071	16x17mm	-	1pc	1pc
343454	IR117008	3394661170088	18x19mm	-	1pc	1pc
343455	IR117009	3394661170095	20x22mm	-	1pc	1pc

DOUILLE UNIVERSELLE 3/8" + ADAPTATEUR

Douille universelle 3/8" de qualité professionnelle. S'ajuste automatiquement aux formes et aux tailles de 9 à 21 mm. Adaptateur de perceuse inclus. Livré dans un présentoir de 12 unités en blister.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Disponible par	Cond.
340485	IR102191	3394661021915	Chrome vanadium	3/8"	1 pc	12 pc

DOUILLE 3/8"

Chrome vanadium. L = 65mm. Finition satinée.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Raccordement	Longueur	Disponible par	Cond.
339358	IR116341	3394661163417	10mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 pc	1 pc
339359	IR116342	3394661163424	11mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 pc	1 pc
339360	IR116343	3394661163431	13mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 pc	1 pc

DOUILLE 6 PANS 1/2"

Finition satinée



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
339402	IR102561	3394661025616	8mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339403	IR102562	3394661025623	9mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339404	IR102563	3394661025630	10mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
338986	IR116223	3394661162236	11mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339406	IR102565	3394661025654	12mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
338990	IR116225	3394661162250	13mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
338992	IR116226	3394661162267	14mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339409	IR102568	3394661025685	15mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339410	IR102569	3394661025692	16mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339411	IR102570	3394661025708	17mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339412	IR102571	3394661025715	18mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339413	IR102572	3394661025722	19mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339414	IR102573	3394661025739	20mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339415	IR102574	3394661025746	21mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339416	IR102575	3394661025753	22mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339417	IR102576	3394661025760	23mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339418	IR102577	3394661025777	24mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339419	IR102578	3394661025784	27mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339420	IR102579	3394661025791	30mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
339421	IR102580	3394661025807	32mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc

DOUILLE 6 PANS 1/2"

Finition satinée



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Longueur	Rotatif	Disponible par	Cond.
339387	IR102536	3394661025364	10mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc
339388	IR102537	3394661025371	11mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc
339389	IR102538	3394661025388	13mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc
339390	IR102539	3394661025395	14mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc
339246	IR116276	3394661162762	16mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc
339391	IR102541	3394661025418	17mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc
339247	IR116277	3394661162779	18mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc
339392	IR102543	3394661025432	19mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc
339395	IR102544	3394661025449	21mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1pc	1pc

DOUILLE 6 PANS 1/4"

Finition satinée



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
339091	IR116120	3394661161208	4mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339423	IR102723	3394661027238	5mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339424	IR102718	3394661027184	6mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339097	IR116125	3394661161253	7mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339099	IR116126	3394661161260	8mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339100	IR116127	3394661161277	9mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339101	IR116128	3394661161284	10mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339102	IR116129	3394661161291	11mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339430	IR102721	3394661027214	12mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339431	IR102722	3394661027221	13mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc

DOUILLE 6 PANS 3/8"

Finition satinée



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
339432	IR102728	3394661027283	6mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339433	IR102729	3394661027290	7mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339136	IR116322	3394661163226	8mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339435	IR102731	3394661027313	9mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339436	IR102732	3394661027320	10mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339139	IR116325	3394661163257	11mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339438	IR102734	3394661027344	12mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339439	IR102735	3394661027351	13mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339168	IR116328	3394661163288	14mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339441	IR102737	3394661027375	15mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339173	IR116330	3394661163301	16mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339443	IR102739	3394661027399	17mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339444	IR102740	3394661027405	18mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339445	IR102741	3394661027412	19mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339182	IR116347	3394661163479	20mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339183	IR116348	3394661163486	21mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
339184	IR116349	3394661163493	22mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc

DOUILLE 6 PANS 1/4"

Finition satinée



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Longueur	Rotatif	Disponible par	Cond.
339396	IR102697	3394661026972	6mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1pc	1pc
339397	IR102698	3394661026989	7mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1pc	1pc
339399	IR102745	3394661027450	8mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1pc	1pc
339398	IR102699	3394661026996	9mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1pc	1pc

DOUILLE A CHOC 1/2"

En Chrome molybdène.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
339188	IR116173	3394661161734	10mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339189	IR116174	3394661161741	11mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339213	IR116175	3394661161758	12mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339214	IR116176	3394661161765	13mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339234	IR116177	3394661161772	14mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339236	IR116178	3394661161789	15mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339237	IR116179	3394661161796	16mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339238	IR116180	3394661161802	17mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339239	IR116181	3394661161819	18mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339249	IR116182	3394661161826	19mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339250	IR116183	3394661161833	21mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339251	IR116184	3394661161840	22mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc
339252	IR116185	3394661161857	24mm	CrV molybdène	1/2"	-	1pc	1pc

DOUILLE A CHOC 1/2"

En Chrome molybdène.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Longueur	Rotatif	Disponible par	Cond.
339257	IR116190	3394661161901	17mm	CrV molybdène	1/2"	80mm	-	1pc	1pc
339258	IR116191	3394661161918	19mm	CrV molybdène	1/2"	80mm	-	1pc	1pc
339259	IR116192	3394661161925	21mm	CrV molybdène	1/2"	80mm	-	1pc	1pc
339260	IR116193	3394661161932	27mm	CrV molybdène	1/2"	80mm	-	1pc	1pc
339261	IR116194	3394661161949	30mm	CrV molybdène	1/2"	80mm	-	1pc	1pc
339262	IR116195	3394661161956	32mm	CrV molybdène	1/2"	80mm	-	1pc	1pc

DOUILLE BOUGIE 1/2"

En Chrome vanadium.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
338968	IR116242	3394661162427	16mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
338970	IR116243	3394661162434	21mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc

RACAGNAC 45 AIGUILLES

Changement de direction rapide.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Disponible par	Cond.
338083	IR102130	3394661021304	acier	1/4"	synthétique	-	45	1pc	100pc
338085	IR102132	3394661021328	acier	1/2"	synthétique	-	45	1pc	30pc
338084	IR102131	3394661021311	acier	3/8"	synthétique	-	45	1pc	50pc

RACAGNAC MINI 1/4" DR & 1/4" HEX

 Blocage rapide
 longueur 85mm


Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Matériau	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Disponible par	Cond.
338095	IR103234	3394661032348	1/4"	CrV	-	90	1pc	1pc

RACAGNAC ROTATIF 1/2" 60 AIGUILLES

Rotation pour faciliter l'accès dans des espaces confinés.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Longueur	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Disponible par	Cond.
338049	IR244012	3394662440128	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	290mm	bi-compo	v	60	1pc	1pc

RACAGNAC ROTATIF 1/4" 60 AIGUILLES

Rotation pour faciliter l'accès dans des espaces confinés.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Longueur	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Disponible par	Cond.
338047	IR244010	3394662440104	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	180mm	bi-compo	v	60	1pc	1pc

RALLONGE 1/2"

Rallonge finition satinée.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
338966	IR116245	3394661162458	125mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
338964	IR116246	3394661162465	250mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc


ALLONGE 1/4"

Chrome vanadium. Finition satinée.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
073801	IR116135	3394661161352	50mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
339461	IR116136	3394661161369	100mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc


RALLONGE ARTICULEE 1/4"

Rallonge articulée finition satinée.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
338017	IR116116	3394661161161	50mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
338023	IR116117	3394661161178	100mm	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	-	1pc	1pc
338019	IR116281	3394661162816	125mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
338025	IR116282	3394661162823	250mm	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	1pc	1pc
338021	IR116350	3394661163509	75mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
338029	IR116352	3394661163523	150mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc
338027	IR116351	3394661163516	250mm	Chrome vanadium (CrV)	3/8"	-	1pc	1pc

BOITE A DOUILLES + OUTILS 45 PCES. 1/2" (FD) - 45PC

17 douilles, 1 raccord universel, 2 rallonges oscillante, 1 tête coulissante, 1 levier à cliquet, 4 pinces, 12 clés mixtes, 7 tournevis.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Magnetique	Disponible par	Cond.
339386	IR102674	3394661026743	1/2"	bi-compo	-	72	-	1 pc	1 pc

BOITE A DOUILLES 1/2" 10-32MM - 24PC

Contenu : Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant, 18 x 6 pts douilles super lock 10-32, 1 x 5" barre d'extension de la tête vacillante, 1 x 10" barre d'extension de la tête vacillante, 1 x adaptateur de barre en T, 2 douilles 16 + 21 mm, Boitier.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Magnetique	Disponible par	Cond.
339450	IR102679	3394661026798	1/2"	bi-compo	-	72	-	1 pc	1 pc

BOITE A DOUILLES (FD) 1/4" + 1/2" - 65PC

Boîtier moulé par soufflage. EVA. Contenu : 2 cliquets à manche bicomposant 72 dents 1/4" + 1/2", 1/4" : 12 douilles super lock 6 pts 4-13, 4 x 6 pts douilles profondes 6-7-8-9, 2 rallonges à tête oscillante 2" + 4", 1 poignée tournante, 20 x douilles à embouts (PH 1-2, PZ 1-2, TX Temper 8-10-15-20-25-27-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5-7). 1/2" : 13 x douilles super lock 6 pts 10-32, 6 x douilles profondes 10-11-13-14-17-19, 2 rallonges de 5" + 10" à tête oscillante, 1 adaptateur 3 voies 3/8x1/2, 2 douilles à bougie 16-21.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Magnetique	Disponible par	Cond.
339454	IR102681	3394661026811	1/4" et 1/2"	bi-compo	-	72	-	1 pc	1 pc

BOITE A DOUILLES 1/4" + 1/2" + CLES - 68PC

Contenu : Cliquet manche bi-composant à 72 dents 1/4" + 1/2". 1/4" : 12 douilles 6-13mm 4-13mm, 1 poignée spinner, 2 rallonges 2" + 4", Douilles 20 bits : PH 1-2 + PZ 1-2, Hex 3-4-5-6-8 + SL4-5,5- Tamper 7 + Tx 8-10-15-25-25-27-30-40. 1/2" :

15 douilles 6pts 10-32mm, 2 barres d'extension

5" + 10", 2 douilles de bougie d'allumage 16-21mm, Adaptateur 1/3" Mx3 / 8" F / 3 voies, 8 clés mixtes 8-10-11-12-13-17-17-17-19, 3 clés hexagonales 1,5-2,0-2,5. Coffre XL.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Magnetique	Disponible par	Cond.
339452	IR102334	3394661023346	1/4" et 1/2"	bi-compo	-	72	-	1 pc	1 pc

BOITE A DOUILLES 1/4" + 3/8" + CLES - 34PC

Contenu :

1/4" DR. 1 poignée tournante. 1 adaptateur 1/4" DR. x 1/4" Hex. 13 embouts (+) 1-2-3-4 (-) 4-5-5-7 (H) 3-4-5-6-7-8 3/8" DR.

1 x clé à cliquet 3/8" - 72 dents, type fin, avec disque (art. 102131). 12 douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22mm. 2 douilles pour bougies d'allumage. 1 jonction universel. 2 Rallonges de 75 mm et 150 mm. 1 adaptateur 3/8" DR. x 1/4" Hex.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Magnetique	Disponible par	Cond.
339449	IR102672	3394661026729	1/4" et 3/8"	bi-compo	-	72	-	1 pc	1 pc

BOITE A DOUILLES 1/4" + EMBOUTS - 60PC

Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant Douilles super lock 12 x 6 pts 4-13 10 x 6 pts douilles longues super lock 4-13 3 rallonges oscillantes 50-100-150 mm 1 rallonge flexible 150 mm 1 barre en T coulissante Paquet de

32 pièces PH / PZ / SL / Hex / Torx Tamper porte-Embouts magnétique à dégagement rapide prise bit pour 1/4 bits. Coffre M.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Nombre de dents cliquet	Disponible par	Cond.
339385	IR102342	3394661023421	autre	1/4"	72	1 pc	1 pc

BOITE A DOUILLES PRO (FD) 1/4" - 35PC

Boîtier moulé par soufflage. EVA. Nouveau design. Contenu : Cliquet 72 dents à manche bicomposant, 12 douilles super lock 6 pts 4-13, 1 barre d'extension de 2" à tête nodulaire, 1 x barre d'extension à tête

oscillante 4", 1 x adaptateur pour barre en T, 1 poignée tournante, 18 douilles à embouts 1/4" (PH 1-2, PZ 1-2, 6 TXT 10-15-20-25-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5-5-7).



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Magnetique	Disponible par	Cond.
339453	IR102675	3394661026750	1/4"	Rotatif	-	72	-	1 pc	1 pc

BOITE A DOUILLES 3/8" - 49PC

Contenu : Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant, 17 x 6 pts douilles super lock 6-22, Douilles profondes 7 x 6 pts 8-10-11-13-17-17-19, 1 x 3 "barre d'extension de la tête vacillante, 1 x 10 "barre d'extension de la tête

vacillante, 1 x adaptateur de barre en T, 2 douilles 16-21 mm, Douilles 19 bits 3/8 " (PH 1-2, PZ 1-2, TXT 20-25-30-40-45-50-55, Hex 3-4-5-6-8, SL 5,5- 7-8). Boîtier L.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Poignée	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Magnetique	Disponible par	Cond.
339451	IR102678	3394661026781	3/8"	bi-compo	-	72	-	1 pc	1 pc

BOITE A DOUILLES MINI - 38PC

Jeu de douilles mini 38 pcs contenu: 10 douilles 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1-joint universel 2 barres d'extension 50 mm et 100 mm poignée à 1 spinner 1-coupleur 1/4 dr.

1/4" hex 22 bits (+) 1-2-2-3 (-) 3-4-5-6 (*) 1-2-3 (h) 3-4-5-6 (t) 10-15-20-25-27-30-40 / Anti dérapant poignée à cliquet à 1 levier avec engrenage de 48 dents.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Nombre de dents cliquet	Disponible par	Cond.
339380	IR102686	3394661026866	1/4"	48	1 pc	1 pc

BOITE DE DOUILLES A CHOC 1/2"

Contenu : - 10 douilles de 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm. - 2 anneaux. - 1 goupille. Dans un coffret métallique.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
339265	IR116047	3394661160478	CrV molybdène	1/2"	-	1 pc	1 pc



BOITE DE DOUILLES A CHOC 1/2"

Contenu : - 15 douilles longues de 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30mm.
 - 2 anneaux. - 1 goupille. Dans un coffret métallique.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
339290	IR116048	3394661160485	CrV molybdène	1/2"	-	1 pc	1 pc

COFFRET DOUILLES PERFOREES 1/2"

Contenu : - 13 douilles de 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm. - 2 adaptateurs de 3/8" et 1/4". - 1 rallonge de 19mm. - 1 racagnac 60 dents. Dans un coffret.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Raccordement	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Disponible par	Cond.
339328	IR116015	3394661160157	Chrome vanadium (CrV)	1/2"	-	60	1 pc	1 pc

JEU DE 11 DOUILLES 1/2" 10-22MM + RACAGNAC

Cliquet à poignée bi-composante 72 dents.
 Contenu : douilles de 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22mm



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Carré/ Raccordement	Nombre De Dents Cliquet	Disponible Par	Cond.
338124	IR102685	3394661026859	bi-compo	1/2"	72	1 pc	1 pc



BOITE A DOUILLES 3/4"

Contenu : - 1 racagnac 40 dents, longueur 500mm. - 1 pcout T de 500mm. - 2 rallonges de 200 et 400mm. - 10 bits de 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50mm. Dans un coffret métallique.

Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Rotatif	Nombre de dents cliquet	Disponible par	Cond.
339085	IR116037	3394661160379	3/4"	-	40	1 pc	1 pc



BOITE A DOUILLES-BITS HEX

Bits en acier S2 finition zinc phosphaté.
 Douilles en Chrome vanadium finition satinée.
 Contenu : - 55mm : Hex 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19mm. - 100mm : Hex 7-8-10-12mm.
 Dans un coffret.

Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
339268	IR116038	3394661160386	1/2"	-	1 pc	1 pc



COFFRE AVEC TOURNEVIS SMART VDE - 14 PCS

Contenu : - 1 poignée. - 12 lames tournevis isolées 1/4" x 160mm (PH 1-2 / PZ 2 / Torx 10-15-20 / SL 2.5x0.4, 3.0x0.5, 3.5x0.6, 4.0x0.8, 5.5x1.0, 6.5x1.2). 1 capsule de précision. Dans un coffret métallique.

Menoref	Supref	EAN	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
326005	IR120518	3394661205186	AC1000V - IEC 60900 - VDE	bi-compo	-	v	1 pc	1 pc

JEU DE 26 TOURNEVIS + SUPPORT

Set 26 tournevis crv + support pointes magnétiques, poignée pp + tpr. support en plastique standard : t15x100mm, t20x100mm, t25x100mm, t27x100mm, t30x100mm, t40x150mm sl : 6x38mm, 3x50mm, 3x75mm, 5x100mm, 6x100mm,

6x150mm, 8x150mm, 8x200mm philips: ph2x38mm, ph0 x 75mm, ph0 x 75mm, ph2x100mm, ph2x100mm, ph2x150mm, ph3x150mm, ph3x200mm pozi: pz0x75mm + pz1x75mm, pz2x100mm, pz3x150mm



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
340974	IR103710	3394661037107	Chrome vanadium (CrV)	v	-	1 pc	4 pc

SET 10 TOURNEVIS SUR ETAGERE METALLIQUE

Contenu : - SL 2,5x0,4x75 - 4.0x0,8x100 - 5.5x1,0x125 - PZ 1x80 - 2x100 - PH 1x80 - 2x100 - TX 15x100 - 20x100 - 25x100
Support mural en métal.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
326007	IR100681	3394661006813	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 17 TOURNEVIS SL+PH+PZ+TX+VDE

Lame avec pointe noire. Contenu : - Torx 10-15-20-25. - PH 1-2. - PZ 1-2. - SL 3-4-5,5. - SL lame hex 6,5 - 8. - SL IEC VDE 3,5 - 4. - PH IEC VDE 1 -2. Sur support métallique.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
400334	IR120555	3394661205551	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

JEU DE 18 TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUES ISOLÉS

Matière de la lame : acier SVCM + finition phosphatée (P.P. gainé). Matériau du manche: P.P. + caoutchouc TPV. Contenu : 1 clé dynamométrique isolée, Plage de couple : 1-5 Nm ; 1 tournevis isolé interchangeable ; 8 lames isolées : - Fente : 3.0x100, - Phillips

: 0x60, - Pozi : 0x60, - Torx : T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T30x100 ; 8 lames isolées minces : - Fente : 3.5x100, 4.0x100, 5.5x100, 6.5x100, - Phillips : 1x80, 2x100, - Pozi : 1x80, 2x100.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Puissance	Disponible par	Cond.
338096	IR102279	3394661022790	Acier SVCM	1 - 5 Nm	1 pc	18 pc

SET 5 TOURNEVIS PZ/TX - LAME RONDE

Contenu : - TX 15,50,25x 100mm. - PZ 1 x 80
- 2 x 100mm. Lame ronde avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354705	IR120507	3394661205070	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 5 TOURNEVIS SL/PH - LAME RONDE

Contenu : - SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125. -
PH 1 x 80 - 2 x 100. Lame ronde avec pointe
noire.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354700	IR120500	3394661205001	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 5 TOURNEVIS SL/PZ - LAME RONDE

Contenu : - SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125.
- PH 1 x 80 - 2 x 100mm. Lame ronde avec
pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354701	IR120501	3394661205018	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 5 TOURNEVIS SL/PZ/PH - LAME RONDE

Contenu : - SL 5,5x125mm. - PZ 1 x 80 - 2 x
100mm. - PH 1 x 80 - 2 x 100mm. Lame ronde
avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354704	IR120506	3394661205063	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 5 TOURNEVIS TX - LAME RONDE

Lame avec pointe noire. Dim. : 6x60, 10x100, 15x100, 20x100, 25x100.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
356256	IR120513	3394661205131	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc

SET 5 TOURNEVIS VDE 1000V SL/PH

Contenu : - SL 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125mm. - PH 2. Lame ronde avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354707	IR120504	3394661205049	CrV molybdène	IEC/VDE AC 1000 V	bi-compo	-	v	1 pc	1 pc

JEU DE 5 TOURNEVIS VDE SLIM BLADE

Poignée ergonomique. Lame ronde et fine.
Contenu : SL 3.0x100 - 4.0x100 - 5.5x125,
PH 1.0x80 - 2x100mm.



Menoref	Supref	EAN	Norme	VDE	Disponible Par	Cond.
354839	IR100641	3394661006417	CE / IEC 60900:2018	v	1 pc	25 pc

SET 6 TOURNEVIS DE PRECISION SL+PH

Contenu : - SL 1,5 x 60 - 2 x 60 - 2,5 x 60 - 3 x 60mm - PH 00 x 60 - 0 x 60mm. Lame ronde en Vanadium CrMo avec pointe noire et bout tournant.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
355047	IR120524	3394661205247	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 6 TOURNEVIS DE PRECISION TX+HEX

Contenu : - TX 6 x 60 - 7 x 60 - 8 x 60 - 9 x 60mm. - Hex 1,5 x 60 et 2 x 60mm. Lame ronde en Vanadium CrMo avec pointe noire et bout tournant.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
355048	IR120525	3394661205254	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 7 TOURNEVIS 7 STUKS PZ/TX - LAME RONDE

Contenu : - TX 10,15,50,25. - PZ 1 x 80 - 2 x 100 - 3 x 150mm. Lame ronde avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354706	IR120508	3394661205087	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 7 TOURNEVIS SL/PH - LAME RONDE

Contenu : - SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150. - PH 0 x 60 - 1 x 80 - 2 x 100mm. Lame ronde avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354703	IR120503	3394661205032	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

SET 7 TOURNEVIS SL/PZ - LAME RONDE

Contenu : - SL 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150. - PZ 0 x 60 - 1 x 80 - 2 x 100mm. Lame ronde avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354702	IR120502	3394661205025	CrV molybdène	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc



SET TOURNEVIS VDE MAGNETIQUE + BITS - 12 PCS

Contenu : Tournevis magnétique 1000V 11 bits
 (TX 10+15+20 / PH 0+1+2 / PZ 1+2 / SL
 4,5+5,5+6,5). Dans un support.

Menoref	Supref	EAN	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
326415	IR120032	3394661200327	IEC/VDE AC 1000 V	bi-compo	v	v	1 pc	1 pc

TOURNEVIS À CLIQUET MAGNÉTIQUE + 12 EMBOUTS

Tournevis à cliquet 12 en 1 1 tournevis à
 cliquet crv 12 pièces de bits (6,35x25 mm)
 fendue: sl3.5, sl6 philips: ph1, ph2 poze: pz1,
 pz2 torx: t10, t15, t20, t25 hex: h5, h6



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
326009	IR102267	3394661022677	Chrome vanadium (CrV)	v	-	1 pc	1 pc

MANCHE DE TOURNEVIS AVEC TÊTE DE CLIQUET PIVOTANTE

Tournevis et cliquet en un
 Tête de cliquet pivotante à 180°
 Cliquet 60 dents
 Résistance jusqu'à 50 Nm

Porte-embout à dégagement rapide



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354847	IR103127	3394661031273	v	-	1 pc	1 pc

TOURNEVIS MAGNETIQUE A LAME FLEXIBLE

porte-embout 1/4" x 105mm + aimant
 Poignée bi-composant



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354850	IR120038	3394661200389	v	-	1 pc	1 pc

TOURNEVIS À LAME FLEXIBLE

manche bi-composant
 lame enduite
 Hex 7 x 105 mm



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354853	IR120036	3394661200365	v	-	1 pc	1 pc

TOURNEVIS COURT PH LAME RONDE

Lame avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354809	IR120102	3394661201027	1x25mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PH	1 pc	1 pc
354798	IR120104	3394661201041	2x25mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PH	1 pc	1 pc
354807	IR120099	3394661200990	5,5x25mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354808	IR120100	3394661201003	6,5x25mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc

TOURNEVIS PH 1X80 LAME RONDE

Lame avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354725	IR120019	3394661200198	0x60mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PH	1 pc	1 pc
354726	IR120021	3394661200211	1x80mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PH	1 pc	1 pc
354727	IR120023	3394661200235	2x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PH	1 pc	1 pc
354728	IR120025	3394661200259	3x150mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PH	1 pc	1 pc

TOURNEVIS PLAT LAME HEX

Lame avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354720	IR120011	3394661200112	5,5x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354722	IR120013	3394661200136	6,5x125mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354723	IR120015	3394661200150	8x150mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354724	IR120017	3394661200174	10x175mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc

TOURNEVIS PLAT LAME RONDE

Lame avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354711	IR120001	3394661200013	2,5x75mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354712	IR120002	3394661200020	3x80mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354713	IR120003	3394661200037	4x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354714	IR120004	3394661200044	5,5x125mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354716	IR120005	3394661200051	5x150mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354717	IR120006	3394661200068	6,5x150mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354718	IR120007	3394661200075	7x150mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc
354719	IR120008	3394661200082	8x175mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	SL	1 pc	1 pc

TOURNEVIS PZ LAME RONDE

Lame avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354729	IR120029	3394661200297	0x60mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PZ	1 pc	1 pc
354730	IR120031	3394661200310	1x80mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PZ	1 pc	1 pc
354731	IR120033	3394661200334	2x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PZ	1 pc	1 pc
354732	IR120035	3394661200358	3x150mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	PZ	1 pc	1 pc

TOURNEVIS TX LAME RONDE

Lame avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354734	IR120039	3394661200396	6x60mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354735	IR120041	3394661200419	7x60mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354736	IR120043	3394661200433	8x60mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354737	IR120045	3394661200457	9x60mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354738	IR120047	3394661200471	10x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354739	IR120049	3394661200495	15x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354740	IR120051	3394661200518	20x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354742	IR120053	3394661200532	25x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354743	IR120055	3394661200556	27x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354744	IR120057	3394661200570	30x115mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354745	IR120059	3394661200594	40x125mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc

TOURNEVIS TXT LAME RONDE

Lame avec pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354746	IR120061	3394661200617	10x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TXT	1 pc	1 pc
354747	IR120063	3394661200631	15x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TXT	1 pc	1 pc
354748	IR120065	3394661200655	20x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TXT	1 pc	1 pc
354749	IR120067	3394661200679	25x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TXT	1 pc	1 pc
354750	IR120069	3394661200693	27x100mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TXT	1 pc	1 pc
354751	IR120071	3394661200716	30x115mm	CrV molybdène	bi-compo	-	-	TXT	1 pc	1 pc

TOURNEVIS PZ VDE 1000V 1X80

Tournevis pour électricien 1000V. Lame ronde.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354776	IR120080	3394661200808	1x80mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PZ	1 pc	1 pc

TOURNEVIS PZ VDE 1000V 2X100

Tournevis pour électricien 1000V. Lame ronde.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354777	IR120082	3394661200822	2x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PZ	1 pc	1 pc

TOURNEVIS PH VDE 1000V

Tournevis pour électricien 1000V. Lame ronde.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354773	IR120094	3394661200945	0x60mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 pc	1 pc
354774	IR120096	3394661200969	1x80mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 pc	1 pc
354775	IR120097	3394661200976	2x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 pc	1 pc


TOURNEVIS PLAT VDE 1000V

Tournevis pour électricien 1000V. Lame ronde.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354760	IR120083	3394661200839	2,5x75mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 pc	1 pc
354761	IR120085	3394661200853	3,5x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 pc	1 pc
354762	IR120087	3394661200877	4x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 pc	1 pc
354763	IR120089	3394661200891	5,5x125mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 pc	1 pc
354764	IR120092	3394661200921	6,5x150mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 pc	1 pc
354770	IR120093	3394661200938	8x175mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 pc	1 pc


TOURNEVIS ERGONOMIQUE SLIM, VDE, PLUS/MINUS

Manche ergonomique

Manche rond et fin

Plus/Minus SL/PZ

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354851	IR103034	3394661030344	1x80	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL-PZ	1 pc	1 pc
354852	IR100636	3394661006363	2x80	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL-PZ	1 pc	1 pc

BIT IEC SAFETY 1000V VDE +-Z2


Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Norme	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
326428	IR203083	3394662030831	125mm	acier	IEC 60900	-	V	1 pc	1 pc

TOURNEVIS TESTEUR SL 220/250V

Lame ronde. Pour 220 - 250V.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Norme	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
354779	IR120103	3394661201034	3x65mm	acier	VDE 0680 / IEC900 / EN60900 - GS	ABS	-	-	SL	1 pc	1 pc
354780	IR120105	3394661201058	3,5x100mm	acier	VDE 0680 / IEC900 / EN60900 - GS	ABS	-	-	SL	1 pc	1 pc

TOURNEVIS T TORX LAME COURTE + LONGUE

Tournevis en T. En acier S2 et finition satin chromé. Une lame longue Torx et une lame courte Torx Tamper.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poignée	Magnetique	VDE	Type	Disponible par	Cond.
337038	IR120611	3394661206114	10x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354832	IR102462	3394661024626	15x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354833	IR102463	3394661024633	20x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354834	IR102464	3394661024640	25x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354835	IR102465	3394661206152	27x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354837	IR102467	3394661024671	30x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc

TOURNEVIS T A DOUILLE

Longueur lame : 125mm.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poignée	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354677	IR120621	3394661206213	5,5x175mm	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc
354814	IR102451	3394661024510	8x175mm	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc
354684	IR120628	3394661206282	12x175mm	bi-compo	-	-	1 pc	1 pc

CLÉ MÂLE 6 PANS ET SPHÉRIQUE EN T DOUBLE

Clé poignée en t double, tête 6 pans et sphérique chromé / sncmv lame courte : tête hex lame longue : tête sphérique



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Type	Disponible par	Cond.
354854	IR102470	3394661024701	2x100mm	HEX	1 pc	1 pc
354823	IR102472	3394661024701	3x100mm	HEX	1 pc	1 pc
354824	IR102473	3394661024732	4x150mm	HEX	1 pc	1 pc
354825	IR102474	3394661024749	5x150mm	HEX	1 pc	1 pc
354826	IR102475	3394661024756	6x150mm	HEX	1 pc	1 pc
354827	IR102476	3394661024763	8x200mm	HEX	1 pc	1 pc
354828	IR102477	3394661024770	10x200m	HEX	1 pc	1 pc

PINCES

SET 4 PINCES - PIANO/COUPANTE/TELEPHONE/A EAU

Tête polie. Contient 1 Pince coupante diagonale piano 160mm, 1 Pince universelle 180mm, 1 Pince téléphone 160mm, 1 Pince pompe à eau Speedy 250mm.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Disponible par	Cond.
337608	IR121019	3394661210197	bi-compo	-	1 pc	3 pc

PINCE PLATE BEC COURT

Tête chromée. Pincettes courtes.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337654	IR121229	3394661212290	bi-compo	-	160mm	1 pc	6 pc

PINCE RONDE BEC COURT

Tête chromée. Pincettes courtes.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337658	IR121233	3394661212337	bi-compo	-	160mm	1 pc	6 pc

PINCE CIRCLIP COUDEE INTERIEUR

Tête laquée noire.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Dimension anneau	Matériau	Norme	Type	Disponible par	Cond.
337674	IR121113	3394661211132	synthétique	-	125mm	10 à 25mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 D	int.	1 pc	6 pc
337682	IR121117	3394661211170	synthétique	-	165mm	19 à 60mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 D	int.	1 pc	6 pc

PINCE CIRCLIP COUDEE EXTERIEUR

Tête laquée noire.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Dimension anneau	Matériau	Norme	Type	Disponible par	Cond.
337675	IR121111	3394661211118	synthétique	-	125mm	10 à 25mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 5254B	ext.	1 pc	6 pc
337678	IR121115	3394661211156	synthétique	-	165mm	19 à 60mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 5254B	ext.	1 pc	6 pc

PINCE CIRCLIP DROITE EXTERIEUR

Tête laquée noire.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Dimension anneau	Matériau	Norme	Type	Disponible par	Cond.
337673	IR121112	3394661211125	synthétique	-	135mm	10 à 25mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 5254A	ext.	1 pc	6 pc
337681	IR121116	3394661211163	synthétique	-	180mm	19 à 60mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 5254A	ext.	1 pc	6 pc

PINCE CIRCLIP DROITE INTERIEUR

Tête laquée noire.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Dimension anneau	Matériau	Norme	Type	Disponible par	Cond.
337677	IR121114	3394661211149	synthétique	-	140mm	10 à 25mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 C	int.	1 pc	6 pc
337685	IR121118	3394661211187	synthétique	-	180mm	19 à 60mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 C	int.	1 pc	6 pc

PINCE PLATE ELECTRONICIEN 130MM

Tête polie. Avec ressort.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337716	IR121131	3394661211316	synthétique	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 pc	6 pc

PINCE RONDE ELECTRONICIEN 120MM

Tête polie. Avec ressort.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337717	IR121132	3394661211323	synthétique	-	120mm	DIN-ISO 9655	1 pc	6 pc

PINCE TELEPHONE ELECTRONICIEN COUDEE 130MM

Tête polie. Avec ressort.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337718	IR121133	3394661211330	synthétique	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 pc	6 pc

PINCE TELEPHONE ELECTRONICIEN 130MM

Tête polie. Avec ressort.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337719	IR121134	3394661211347	synthétique	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 pc	6 pc

PINCE UNIVERSELLE 180MM

Tête chromée. Avec ressort.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337897	IR100675	3394661006752	bi-compo	-	180mm	1 pc	1 pc

COFFRET 3 PINCES COUP-TEL-DENUD VDE 1000V

JEU DE PINCES, VDE, 3 PCES. Pince universel de 180 mm (103842). Pince téléphone de 200 mm (103843). Pince coupante Diagonal de 160 mm (103844). Testé à 1000 V. Certifié VDE.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337917	IR103849	3394661038494	synthétique	v	160, 180, 200mm	1 pc	1 pc

JEU DE 3 PINCES VDE

Jeu de 3 pinces VDE à tête chromée. Poignée bi-composant.
 Contenu : 1x pince coupante diagonale 160mm, 1x pince téléphone 200mm et 1x pince à dénuder 160mm.
 Dans un coffret plastique.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Disponible par	Cond.
328094	IR121022	3394661210227	bi-compo	v	1 pc	1 pc

PINCE UNIVERSELLE 190MM VDE 35°

Pince électricien. Tête polie et inclinée à 35°. Fil piano.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337631	IR121277	3394661212771	bi-compo	v	190mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc

PINCE UNIVERSELLE 180MM VDE

Pince électricien. Tête chromée.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337915	IR103842	3394661038425	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc

PINCE TELEPHONE 200MM VDE 45°

Pince électricien. Tête chromée et inclinée à 45°.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337647	IR121266	3394661212665	bi-compo	v	200mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc

PINCE PLATE LONG BEC 160MM VDE

Pince électricien. Tête chromée. Pincettes longues.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337657	IR121274	3394661212740	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc

PINCE RONDE LONG BEC 160MM VDE

Pince électricien. Tête chromée. Pincettes longues.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337659	IR121275	3394661212757	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc

PINCE TELEPHONE DROITE VDE

Pince électricien. Tête chromée. Pincettes droites.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337914	IR103847	3394661038470	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc
337795	IR121264	3394661212641	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc

COUPE CABLE 220MM VDE

Tête inclinée et polie. Avec ressort.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Capacité	Disponible par	Cond.
339339	IR121281	3394661212818	bi-compo	v	220mm	IEC/VDE 1000V AC	Ø 25mm	1 pc	6 pc

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 240MM

Tête polie.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
337690	IR121388	3394661213884	bi-compo	Chrome vanadium (CrV)	1 pc	6 pc

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE 250MM

Tête polie. Pour boulons jusqu'à 48mm.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Matériau	Norme	Capacité	Disponible par	Cond.
337691	IR121188	3394661211880	synthétique	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	48mm	1 pc	6 pc

PINCE MULTIPRISE A CRAN

Tête polie. Pour boulons jusqu'à 36mm.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Matériau	Norme	Longueur	Capacité	Disponible par	Cond.
337693	IR121189	3394661211897	synthétique	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	170mm	36mm	1 pc	6 pc
337695	IR121190	3394661211903	synthétique	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	240mm	36mm	1 pc	6 pc

PINCE MULTIPRISE CREMAILLERE 250MM

Tête polie. Pour boulons jusqu'à 36mm.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Matériau	Norme	Capacité	Disponible par	Cond.
337696	IR121191	3394661211910	synthétique	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	36mm	1 pc	6 pc

PINCE MULTIPRISE TORQY 260MM

Tête polie. Ouverture de 10 à 36mm. Blocage automatique.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Matériau	Norme	Capacité	Disponible par	Cond.
337796	IR121200	3394661212009	bi-compo	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	10 à 36mm	1 pc	6 pc

PINCE MULTIPRISE A BOUTON POUSOIR 250 MM

Pince multiprise 250mm extra-large avec bouton-poussoir. Robuste réglage rapide par bouton-poussoir une prise solide et un fort effet d'auto-blocage. Chrome vanadium.

 Préhension étendue : tuyaux 50 mm / écrous et hexagones 46 mm.
 Poids : 410 g din iso 8976


Menoref	Supref	EAN	Longueur	Matériau	Norme	Capacité	Poids	Disponible par	Cond.
337899	IR102626	3394661026262	250 mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	46-50 mm	410 g	1 pc	1 pc

PINCE MULTIPRISE GROS TRAVAUX 250 MM

Mâchoires lisses agissant en parallèle Bouton-poussoir Serrage ou desserrage rapide des écrous et des boulons à l'aide d'un cliquet, comme une légère ouverture des poignées Poignée bicomposant Précision : 19 positions

de verrouillage Échelle de préréglage de la largeur des mâchoires Chrome Vanadium Préhension étendue : écrous 52 mm. Poids : 500 g DIN ISO 8976



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Matériau	Norme	Capacité	Poids	Disponible par	Cond.
337900	IR102628	3394661026286	bi-compo	250 mm	Chrome vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	52 mm	500 g	1 pc	1 pc

JEU DE 3 PINCES POLIES

Jeu de 3 pinces à tête polie avec vernis protecteur. Poignée bi-composant. Contenu : 1x pince universelle 180mm, 1x pince coupante 160mm et 1x pince téléphone

200mm. Dans un coffret plastique.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Disponible par	Cond.
328093	IR100533	3394661005335	bi-compo	-	1 pc	1 pc

JEU DE 3 PINCES POLIES

Jeu de 3 pinces à tête polie avec vernis protecteur. Poignée bi-composant. Contenu : 1x pince universelle 180mm, 1x pince coupante diagonale 160mm et 1x pince multiprise 240mm. Dans un coffret plastique.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Disponible par	Cond.
328096	IR100531	3394661005311	bi-compo	-	1 pc	1 pc

PINCE EMPORTE PIECE REVOLVER 220MM

Permet de perforer le cuir, le tissu, le plastique.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Capacité	Disponible par	Cond.
319064	IR128101	3394661281012	-	2 - 5mm	1 pc	1 pc

COUPE CABLE 190MM

Tête inclinée et polie. Avec ressort.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Capacité	Disponible par	Cond.
339340	IR121405	3394661214058	bi-compo	-	180mm	Ø 7mm	1 pc	6 pc

COUPE CABLE 1570N/MM 700MM

Tête chromée. Tubes d'acier et poignées protégées. Coupe les câbles jusqu'à 16mm et les fils durs jusqu'à 9mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Matériau	Charge/pression	Disponible par	Cond.
345804	IR126000	3394661260000	-	700mm	Chrome vanadium (CrV)	1570 N/mm	1 pc	1 pc

COUPE-CABLE CUIVRE/ALU

Ne convient pas pour le fil d'acier.



Menorefw	Supref	EAN	VDE	Longueur	Capacité	Disponible par	Cond.
345891	IR126200	3394661262004	-	160mm	cuivre IV : 22mm ² / cuivre WCT : 50mm ²	1 pc	10 pc
345895	IR126201	3394661262011	-	210mm	cuivre IV : 30mm ² / cuivre WCT : 80mm ²	1 pc	10 pc
345896	IR126202	3394661262028	-	240mm	cuivre IV : 38mm ² / cuivre WCT : 90mm ²	1 pc	2 pc

COUPE-GAINE ELECTRIQUE 14-45MM

Pince coupe-tube ondulé 14-45mm. Pour couper des tubes de protection en plastique ondulé. Corps en magnésium moulé sous pression, léger et durable.

2 systèmes de coupe : Section avec 2 lames à quatre bords et système de guidage de tuyau. Coupe longitudinale avec lames à quatre bords.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Matériau	Capacité	Disponible par	Cond.
380173	IR102493	3394661024930	-	magnésium	Ø14-45mm	1 pc	1 pc

PINCE COUPANTE DEVANT FIL PIANO 160MM

Tête chromée.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337662	IR121236	3394661212368	bi-compo	-	160mm	1 pc	6 pc

PINCE COUPANTE DIAGONALE ÉLECTRONICIEN 110 MM

Pince électronicien coupante 110mm
0,2 - 1,5mm². DIN-ISO 9654.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Norme	Capacité	Disponible par	Cond.
328097	IR100545	3394661005458	-	110 mm	DIN ISO 9654	0,2-1,5mm	1 pc	1 pc

PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO

Tête chromée.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337648	IR121225	3394661212252	bi-compo	-	140mm	1 pc	6 pc
337650	IR121226	3394661212269	bi-compo	-	160mm	1 pc	6 pc
337652	IR121227	3394661212276	bi-compo	-	180mm	1 pc	6 pc



PINCE COUPANTE DIAGONALE FIL PIANO VDE

Pour électriciens. Tête chromée.

Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337912	IR103845	3394661038456	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc
337913	IR103844	3394661038449	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc



PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM VDE

Pour électriciens. Tête chromée.

Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337645	IR121268	3394661212689	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc

PINCE COUPANTE DIAGONALE

Avec nickel chromé. Qualité de l'acier : C60.
 Joint mobile : +30% d'efficacité pour la coupe.
 Possibilité de lanière sur le manche (lanière disponible séparément art. 337327).



337327
 IR300708
 3394663007085



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337906	IR103568	3394661035684	-	160mm	1 pc	1 pc
337907	IR103569	3394661035691	-	180mm	1 pc	1 pc

PINCE UNIVERSELLE

Nickel Chromé

Qualité de l'acier : C60

Articulation déplacée : +30% d'efficacité pour la coupe

Possibilité de lanière sur le manche (lanière disponible séparément art. 337327)



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337903	IR103565	3394661035684	-	160mm	1 pc	1 pc
337904	IR103566	3394661035691	-	180mm	1 pc	1 pc
337905	IR103567	3394661035691	-	205mm	1 pc	1 pc

PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE BEC LONG

Nickel Chromé

Qualité de l'acier : C60

Articulation déplacée : +30% d'efficacité pour la coupe

Possibilité de lanière sur le manche (lanière disponible séparément art. 337327)



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337908	IR103570	3394661035707	-	160mm	1 pc	1 pc
337909	IR103571	3394661035714	-	205mm	1 pc	1 pc

PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE BEC A 45°

Nickel Chromé

Qualité de l'acier : C60

Articulation déplacée : +30% d'efficacité pour la coupe

Possibilité de lanière sur le manche (lanière disponible séparément art. 337327)



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337911	IR103572	3394661035721	-	160mm	1 pc	1 pc
337910	IR103573	3394661035738	-	205mm	1 pc	1 pc

SET DE 3 PINCES NICKEL CHROME

PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 mm

PINCE UNIVERSELLE 180 mm

PINCE TELEPHONE 1/2 RONDE 200 mm

nickelé + chromé. Qualité de l'acier : C60

Articulation mobile : +30% d'efficacité pour la coupe. Possibilité de lanière sur le manche (lanière disponible séparément art. 337327)



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Disponible par	Cond.
337326	IR103512	3394661035127	bi-compo	-	1 pc	6 pc

PINCE A RIVETER Ø 3,0 A 6,4MM

Pince à riveter longs bras pour rivets Ø 3,0 à 6,4mm. Pour travaux lourds. Avec récupérateur.



Menoref	Supref	EAN	Dim. rivets (mm)	Disponible par	Cond.
338009	IR141110	3394661411105	Ø 3 à 6,4	1 pc	2 pc

PINCE A RIVETER PRO 3 TETES Ø 2,4 - 3,2 - 4,0MM

Pistolet à rivets pour changer le type de nez plus facilement. Tailles de nez standard : 2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm. Poignées en plastique. Anti dérapant.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Dim. Rivets (Mm)	Disponible Par	Cond.
338086	IR102320	3394661023209	plastique	Ø 2,4 - 3,2 - 4	1 pc	1 pc

PINCE A RIVETER Ø 2,5 A 5MM

Pour rivets Ø 2,5 à 5mm. Pour travaux lourds.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim. rivets (mm)	Disponible par	Cond.
338008	IR141100	3394661411006	acier	Ø 2,5 à 5	1 pc	12 pc

MINI COUPE-BOULON 190 MM

Mini coupe-boulons 190 mm. Coupe compacte avec un rapport de levier extrêmement élevé par pivot décalé : plus de 25% d'effort en moins par rapport à une coupeuse diagonale standard à levier élevé, par exemple IRONSIDE 121255). Découpe confortable de fils durs et épais comme

les boulons d'ancrage par une réduction supplémentaire de la force en appliquant à nouveau une découpe répétitive. Tireur de fil (dos) : tirage de fils de clôture par exemple, Ø 1,5 mm. Acier C60. Capacité de coupe : 4 mm pour la corde MH / 3 mm pour la corde à piano. Poids : 310 g DIN ISO 5743.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Capacité	Disponible par	Cond.
337901	IR102625	3394661026255	190 mm	3-4 mm	1 pc	1 pc

COUPE-BOULON ARGENT HRC-48 162KG/MM2

Mâchoires argentées haute résistance par traitement thermique, pour métaux très durs.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Capacité	Dureté	Disponible par	Cond.
345824	IR126015	3394661260154	600mm	162kg/mm	HRC 48	1 pc	6 pc
345825	IR126016	3394661260161	750mm	162kg/mm	HRC 48	1 pc	2 pc
345826	IR126017	3394661260178	900mm	162kg/mm	HRC 48	1 pc	2 pc
345827	IR126018	3394661260185	1050mm	162kg/mm	HRC 48	1 pc	1 pc

COUPE-BOULON NOIR HRC-40 133KG/MM2

Mâchoires noires. Pour usage général.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Capacité	Dureté	Disponible par	Cond.
345832	IR126002	3394661260024	350 mm	133kg/mm	HRC 40	1 pc	1 pc
345833	IR126004	3394661260048	450 mm	133kg/mm	HRC 40	1 pc	1 pc
345834	IR126006	3394661260062	600 mm	133kg/mm	HRC 40	1 pc	1 pc
345835	IR126008	3394661260086	750 mm	133kg/mm	HRC 40	1 pc	1 pc

TETE DE COUPE-BOULON 162KG/MM2- HRC48

Pour couper des matériaux très durs



Menoref	Supref	EAN	Capacité	Longueur	Dureté	Disponible par	Cond.
345829	IR126105	3394661261052	162kg/mm	450mm	HRC 48	1 pc	1 pc
345821	IR126112	3394661261120	162kg/mm	1050mm	HRC 48	1 pc	1 pc

TETE DE COUPE-BOULON NOIR HRC-40 133KG/MM2

Mâchoires noires. Pour usage général.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Capacité	Dureté	Disponible par	Cond.
345838	IR126106	3394661261069	600 mm	133kg/mm	HRC 40	1 pc	1 pc
345839	IR126108	3394661261090	750mm	133kg/mm	HRC 40	1 pc	1 pc

COUPE-TUBES
COUPE-TUBE POUR METAL, CUIVRE, ALU 3-30MM

Pour la découpe du cuivre, de l'aluminium ou autre métal fin. Avec molette de rechange dans la poignée.



Menoref	Supref	EAN	Application	Dim. roue/roul	Capacité	Matériau	Disponible par	Cond.
380024	IR172000	3394661720009	cuivre, alu et acier fin	19 x 5mm	3-30mm	zingué	1 pc	2 pc

COUPE-TUBE POUR METAL, CUIVRE, ALU 3-35MM

Pour la découpe du cuivre, de l'aluminium ou autre métal fin. Pourvu de 4 rouleaux pour une meilleure tenue du tube. Avec molette de rechange dans la poignée.



Menoref	Supref	EAN	Application	Dim. roue/roul	Capacité	Matériau	Disponible par	Cond.
380025	IR172001	3394661720016	cuivre, alu et acier fin	19 x 5mm	3-35mm	magnésium	1 pc	3 pc
380026	IR172003	3394661720030	cuivre, alu et acier fin	19 x 6,20mm	3-45mm	magnésium	1 pc	3 pc

COUPE-TUBE POUR METAL, CUIVRE, ALU 6-76MM

Pour la découpe du cuivre, de l'aluminium ou autre métal fin. Pourvu de 4 rouleaux pour une meilleure tenue du tube. Avec molette de rechange dans la poignée.



Menoref	Supref	EAN	Application	Dim. roue/roul	Capacité	Matériau	Disponible par	Cond.
380027	IR172005	3394661720054	cuivre, alu et acier fin	19 x 6,20mm	6-76mm	magnésium	1 pc	2 pc

COUPE-TUBE POUR INOX

Pour la découpe de tubes inox fins. Pourvu de 4 rouleaux à aiguilles pour une meilleure tenue du tube. Avec molette de rechange dans la poignée.



Menoref	Supref	EAN	Application	Dim. roue/roul	Capacité	Matériau	Disponible par	Cond.
380152	IR172036	3394661720368	Inox	19 x 6,2mm	6-76mm	alu	1 pc	24 pc
380154	IR172034	3394661720344	Inox	19 x 5mm	3-35mm	magnésium	1 pc	24 pc

COUPE-TUBE POUR INOX 3-30MM

Pour la découpe de tubes inox fins. Pourvu de 4 rouleaux à aiguilles pour une meilleure tenue du tube. Avec molette de rechange dans la poignée.



Menoref	Supref	EAN	Application	Dim. roue/roul	Capacité	Matériau	Disponible par	Cond.
380153	IR172033	3394661720337	Inox	19 x 5mm	3-30mm	zingué	1 pc	10 pc

COUPE-TUBE POUR PLASTIQUE ET COMPOSITE 42MM

Remplacement rapide des roulettes. Système à cliquets pour une meilleure tenue et une coupe précise. Couteau en inox avec revêtement PTFE.



Menoref	Supref	EAN	Application	Capacité	Matériau	Disponible par	Cond.
380157	IR172031	3394661720313	plastique et multi-couche	42mm	alu	1 pc	1 pc

COUPE-TUBE POUR PLASTIQUE 22MM (7/8")

Déclenchement automatique de la lame. Système de verrouillage à une main. Couteau avec revêtement PTFE.



Menoref	Supref	EAN	Application	Capacité	Matériau	Disponible par	Cond.
380165	IR100817	3394661008176	plastique	22mm	magnésium	1 pc	1 pc

COUPE-TUBE POUR PLASTIQUE 50-63MM

Coupe le plastique et tubes multi-couches de 50 à 63mm. Coupe précise grâce au système de cliquet. Lame inox avec revêtement PTFE, positionnée dans le corps de l'outil pour éviter les dégâts. Système de verrouillage à une main.



Menoref	Supref	EAN	Application	Capacité	Matériau	Disponible par	Cond.
380166	IR101967	3394661019677	plastique/tubes multi-couches	50 à 63mm	magnésium	1 pc	1 pc

MOLETTE DE RECHANGE POUR CUIVRE/ALU/ACIER

Convient pour la réf. 380024, 380025, 380026.



Menoref	Supref	EAN	Application	Dim. roue/roul	Disponible par	Cond.
380028	IR172010	3394661720108	cuivre, alu et acier fin	20 x 5mm	1 pc	10 pc
380029	IR172011	3394661720115	cuivre, alu et acier fin	20 x 6,2mm	1 pc	10 pc
380030	IR172013	3394661720139	PVC	20 x 6,2mm	1 pc	10 pc
380031	IR172014	3394661720146	cuivre et aluminium	20 x 5mm	1 pc	10 pc
380032	IR172015	3394661720153	cuivre et aluminium	20 x 6,2mm	1 pc	10 pc
380155	IR172037	3394661720375	Inox	19x5mm	1 pc	1 pc

MOLETTE DE RECHANGE 19X6,2MM POUR INOX

Convient pour la réf. 380152.



Menoref	Supref	EAN	Application	Dim. roue/roul	Disponible par	Cond.
380156	IR172038	3394661720382	Inox	19x6,2mm	1 pc	1 pc

SET 2 PINCES-ETAU OMNIUM + 2 VERROUS DE TABLE

Contenu :

2 pinces Omnium 254mm.

Ouverture 0-67mm.

2 verrous de table 130mm.

Ouverture 0-60mm



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
337165	IR100731	3394661007315	1 pc	1 pc

PINCE GRIP BEC PLAT AUTOMATIQUE 0-47MM

Becs plats. Verrouillage de couple pousser/tirer.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Ouverture	Disponible par	Cond.
337166	IR100719	3394661007193	155mm	0-47mm	1 pc	1 pc

PINCE GRIP SEMI-COURBEES 7"

Prise de 10" - ouverture 0-43mm;

prise 175mm - ouverture 25mm



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
337168	IR100714	3394661007148	1 pc	1 pc

PINCE GRIP COURBEES 10" AVEC COUPE CABLE

Becs courbés pour tenir des formes rondes.
Finition epoxy.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Ouverture	Disponible par	Cond.
337173	IR100717	3394661007179	238mm	0-62mm	1 pc	1 pc

PINCE-ETAU MICRO 0-12MM

Prise perpendiculaire.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Ouverture	Disponible par	Cond.
337175	IR100762	3394661007629	92mm	12mm	1 pc	1 pc

OUTIL A DENUDER MULTI-FONCTIONS

Permet la coupe circulaire et longitudinale.
Dénude les câbles ronds de 8 à 13mm, les conducteurs rigides de 0,5 à 6mm et les conducteurs flexibles de max. 6,0mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Disponible par	Cond.
337704	IR126057	3394661260574	-	1 pc	12 pc

OUTIL A DENUDER ET SERTIR

Pour dénuder des fils de 0,5 à 6mm. S'adapte automatiquement au Ø du fil. Sertissage des cosse de 0,5 à 2,5mm et de 4,0 à 6,0mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Disponible par	Cond.
337706	IR126058	3394661260581	-	1 pc	6 pc

PINCE A DENUDER 160MM

Tête chromée.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Disponible par	Cond.
337660	IR121234	3394661212344	bi-compo	-	1 pc	6 pc

PINCE A DENUDER 160MM VDE

Tête chromée.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	VDE	Norme	Disponible par	Cond.
337916	IR103848	3394661038487	bi-compo	v	IEC/VDE 1000V AC	1 pc	6 pc

COUTEAU A DENUDER JOKARI 4 A 28MM

Pour un sertissage précis, rapide et sans risque de tous fils ronds. Lame en crochet.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Disponible par	Cond.
337688	IR126054	3394661260543	-	1 pc	12 pc

LAME DE RECHANGE P/COUTEAU JOKARI 337688

Convient pour le couteau à dénuder réf. 337688.



Menoref	EAN	Disponible par	Cond.
337898	4024596009199	1 pc	1 pc

COUTEAU À DÉNUDER MULTIFONCTION 8 À 13MM

Découpage circulaire et longitudinal. Lame de crochet interchangeable, fermement verrouillée dans n'importe quelle position. Pour les câbles de 8 à 13 mm, les fils de 0,5 à 6 mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Disponible par
337902	IR100733	3394661007339	-	1 pc

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Pour conducteurs de 0,2 à 6mm. Longueur réglable de 5 à 12mm. Coupe latérale max. 2mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Disponible par	Cond.
337687	IR126050	3394661260505	-	1 pc	6 pc

TENAILLE MENUISIER A3

Tête polie, manche laqué noir.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337665	IR121192	3394661211927	-	160mm	1 pc	6 pc
337666	IR121193	3394661211934	-	180mm	1 pc	6 pc
337667	IR121194	3394661211941	-	200mm	1 pc	6 pc

TENAILLE RUSSE FIL ACIER 170/A3

Tête polie, manche laqué noir.
Spécial fils à béton.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
337668	IR121195	3394661211958	-	220mm	DIN ISO 9242	1 pc	6 pc
337669	IR121196	3394661211965	-	250mm	DIN ISO 9242	1 pc	6 pc
337661	IR121197	3394661211972	-	280mm	DIN ISO 9242	1 pc	6 pc

TENAILLE RUSSE ETROITE FIL ACIER 170/A3

Tête polie, manche laqué noir. Spécial fils à béton.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
337683	IR121202	3394661212023	-	250mm	1 pc	6 pc
337686	IR121203	3394661212030	-	280mm	1 pc	6 pc

PINCE À SERTIR POUR MONTANTS

Métal en acier froid ST12 de haute qualité
 Poinçon spécial de 65 mm. Poignée de pliage unique, en plastique souple
 Sertissage de métal jusqu'à 0,8 gauge
 Fixe ou sertit les goujons, les rails sans attaches



Menoref	Supref	EAN	VDE	Longueur	Disponible par	Cond.
335170	IR102438	3394661024381	-	250mm	1 pc	1 pc

SCIER ET COUPER

OUTILLAGE

CISAILLE A TOLE A GAUCHE - HRC60-62

 En acier durci par induction thermique.
 Bords dentelés.


Menoref	Supref	EAN	Dureté	Matériau	Poignée	Disponible par	Cond.
350039	IR125100	3394661251008	HRC60-62	CrV molybdène	bi-compo	1 pc	48 pc

RANGEMENT

CISAILLE A TOLE A DROITE - HRC60-62

 En acier durci par induction thermique.
 Bords dentelés.

 ACCESSOIRES
CONSUMMABLES

Menoref	Supref	EAN	Dureté	Matériau	Poignée	Disponible par	Cond.
350065	IR125101	3394661251015	HRC60-62	CrV molybdène	bi-compo	1 pc	48 pc

MACHINES

CISAILLE A TOLE DROITE - HRC60-62

 En acier durci par induction thermique.
 Bords dentelés.


EPI

Menoref	Supref	EAN	Dureté	Matériau	Poignée	Disponible par	Cond.
350066	IR125102	3394661251022	HRC60-62	CrV molybdène	bi-compo	1 pc	48 pc

SET 3 CISAILLES A TOLE DROITE/GAUCHE/DROIT

 En acier durci par induction thermique.
 Bords dentelés.


ELECTRICITE

Menoref	Supref	EAN	Dureté	Matériau	Poignée	Disponible par	Cond.
350183	IR125103	3394661251039	HRC60-62	CrV molybdène	bi-compo	1 pc	12 pc

JARDIN

LIME POUR CHAÎNE TRONCONNEUSE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Dimensions	Longueur	Disponible par	Cond.
351821	IR137076	3394661370761	bi-compo	Ø 3,2mm	200mm	1 pc	48 pc
351823	IR137077	3394661370778	bi-compo	Ø 4 mm	200mm	1 pc	48 pc
351824	IR137078	3394661370785	bi-compo	Ø 4,8mm	200mm	1 pc	24 pc
351825	IR137079	3394661370792	bi-compo	Ø 5,5mm	200mm	1 pc	24 pc

SET 3 LIMES POUR CHAÎNE TRONCONNEUSE

Sans poignée.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Longueur	Disponible par	Cond.
351826	IR137080	3394661370808	Ø 4 mm	200mm	1 pc	24 pc
351827	IR137081	3394661370815	Ø 4,8mm	200mm	1 pc	24 pc

LIME CARREE DEMI-DOUCE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327408	IR137058	3394661370587	bi-compo	150mm	demi douce	carré	1 pc	24 pc
327409	IR137059	3394661370594	bi-compo	200mm	demi douce	carré	1 pc	24 pc

LIME DEMI-RONDE BATARDE 200MM

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327410	IR137060	3394661370600	bi-compo	200mm	batarde	demi-rond	1 pc	24 pc

LIME DEMI RONDE DEMI-DOUCE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327411	IR137061	3394661370617	bi-compo	150mm	demi douce	demi-rond	1 pc	48 pc
327412	IR137062	3394661370624	bi-compo	200mm	demi douce	demi-rond	1 pc	48 pc
327413	IR137063	3394661370631	bi-compo	250mm	demi douce	demi-rond	1 pc	24 pc

LIME PLATE BATARDE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327400	IR137050	3394661370501	bi-compo	150mm	batarde	plat	1 pc	24 pc
327401	IR137051	3394661370518	bi-compo	200mm	batarde	plat	1 pc	24 pc
327402	IR137052	3394661370525	bi-compo	250mm	batarde	plat	1 pc	24 pc

LIME PLATE DEMI-DOUCE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327403	IR137053	3394661370532	bi-compo	150mm	demi douce	plat	1 pc	48 pc
327404	IR137054	3394661370549	bi-compo	200mm	demi douce	plat	1 pc	48 pc
327405	IR137055	3394661370556	bi-compo	250mm	demi douce	plat	1 pc	48 pc

LIME RONDE BATARDE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327414	IR137064	3394661370648	bi-compo	150mm	batarde	rond	1 pc	24 pc
327415	IR137065	3394661370655	bi-compo	200mm	batarde	rond	1 pc	24 pc
327416	IR137066	3394661370662	bi-compo	250mm	batarde	rond	1 pc	24 pc

LIME RONDE DEMI-DOUCE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327417	IR137067	3394661370679	bi-compo	150mm	demi douce	rond	1 pc	24 pc
327418	IR137068	3394661370686	bi-compo	200mm	demi douce	rond	1 pc	24 pc
327419	IR137069	3394661370693	bi-compo	250mm	demi douce	rond	1 pc	24 pc

LIME TRIANGULAIRE DEMI-DOUCE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327406	IR137056	3394661370563	bi-compo	150mm	demi douce	triangle	1 pc	24 pc
327407	IR137057	3394661370570	bi-compo	200mm	demi douce	triangle	1 pc	24 pc

LIME SCIE TRIANGULAIRE DEMI-DOUCE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327420	IR137070	3394661370709	bi-compo	125mm	demi douce	triangle	1 pc	24 pc
327421	IR137071	3394661370716	bi-compo	150mm	demi douce	triangle	1 pc	24 pc

LIME SCIE TRIANGULAIRE MINCE DEMI-DOUCE

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327422	IR137072	3394661370723	bi-compo	125mm	demi douce	triangle	1 pc	24 pc
327423	IR137073	3394661370730	bi-compo	150mm	demi douce	triangle	1 pc	24 pc

LIME SCIE TRIANGULAIRE TRES MINCE DEMI-DOUCE 125MM

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
327424	IR137074	3394661370747	bi-compo	125mm	demi douce	triangle	1 pc	48 pc

RAPE DEMI RONDE BATARDE 200MM

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
351831	IR135021	3394661350213	bi-compo	batarde	demi-rond	1 pc	24 pc

RAPE DEMI-RONDE DEMI-DOUCE 200MM

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
351833	IR135022	3394661350220	bi-compo	demi douce	demi-rond	1 pc	48 pc

RAPE PLATE BATARDE 200MM

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
351829	IR135020	3394661350206	bi-compo	batarde	plat	1 pc	24 pc

RAPE/LIME DEMI-DOUCE 200MM

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
351837	IR135024	3394661350244	bi-compo	demi douce	plat	1 pc	48 pc

RAPE RONDE DEMI-DOUCE 200MM

Poignée bi-compo.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Granulometrie	Forme	Disponible par	Cond.
351835	IR135023	3394661350237	bi-compo	demi douce	rond	1 pc	24 pc

SCIE A DOS 350MM

Hardpoint. Pour matériaux creux.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Denture	Application	Disponible par	Cond.
323043	IR102184	3394661021847	bi-compo	350mm	13	matériaux creux	1 pc	6 pc

SCIE MACON 750MM

Pointes en carbure.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Lame de scie	Denture	Application	Disponible par	Cond.
322851	IR100736	3394661007360	bois	750mm	carbure	17	béton cellulaire	1 pc	1 pc
322856	IR100687	3394661006875	bois	750mm	carbure	34	béton cellulaire	1 pc	1 pc

SCIE EGOINE 550MM 7TPI

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Denture	Disponible par	Cond.
322855	IR100686	3394661006868	bi-compo	550mm	7 TPI	1 pc	1 pc

SCIE EGOINE 550MM 3,5TPI

Denture large.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Denture	Disponible par	Cond.
323041	IR102181	3394661021816	bi-compo	550mm	3,5 TPI	1 pc	6 pc

SCIE EGOINE 7TPI

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Lame de scie	Application	Disponible par	Cond.
323037	IR103004	3394661030047	bi-compo	400mm	hardpoint	universelle	1 pc	6 pc
323038	IR103005	3394661030054	bi-compo	450mm	hardpoint	universelle	1 pc	6 pc
323039	IR103006	3394661030061	bi-compo	500mm	hardpoint	universelle	1 pc	6 pc
323046	IR101272	3394661012722	bi-compo	550mm	hardpoint	universelle	1 pc	6 pc

SCIE POUR AGGLOMEREE 320MM

Hardpoint. Pour matériaux creux.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Lame de scie	Application	Disponible par	Cond.
323042	IR102180	3394661021809	bi-compo	320mm	hardpoint	aggloméré	1 pc	6 pc

SCIE GUICHET 300MM 10TPI

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Lame de scie	Denture	Disponible par	Cond.
323044	IR102182	3394661021823	bi-compo	300mm	hardpoint	10 TPI	1 pc	6 pc

SCIE À METAUX MINI AVEC LAME

Cadre en aluminium moulé sous pression.
 Scie polyvalente pour les travaux de coupe fins et précis. Avec lame 140mm.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Lame de scie	Monture	Disponible par	Cond.
340798	IR102399	3394661023995	150 mm	bi-métal	ouverte	1 pc	1 pc

SET 12 LAMES POUR MINI SCIE A METAUX

12 pièces : 6 de 24 TPI et 6 de 32 TPI.



Menoref	Supref	EAN	Denture	Disponible par	Cond.
340799	IR102594	3394661025944	24 et 32 TPI	1 pc	200 pc

SCIE A METAUX ERGONOMIQUE 300 MM

Cadre en aluminium moulé sous pression.
 Poignée et devant en caoutchouc souple.
 Tension de la lame avec bouton dans la poignée. Avec lame bimétal de 300 mm.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Lame de scie	Monture	Disponible par	Cond.
340796	IR131050	3394661310507	caoutchouc	300 mm	bi-métal	ferme	1 pc	1 pc

SCIE A METAUX TUBE RECTANGULAIRE 300 MM

Cadre rectangulaire. Poignée en aluminium. Poignée du tube avant au toucher doux. Tension de la lame avec bouton ergonomique en aluminium. Avec lame bimétal de 300 mm.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Longueur	Lame de scie	Monture	Disponible par	Cond.
340797	IR100610	3394661006103	alu	300 mm	bi-métal	ferme	1 pc	1 pc

LAMES 300MM POUR SCIE A METAUX

Pour scies à métaux

Menoref	Supref	EAN	Longueur	Lame de scie	Denture	Disponible par	Cond.
350067	IR131100	3394661311009	300mm	HSS bi-métal	18 TPI	100 pcs	100 pc
350068	IR131101	3394661311016	300mm	HSS bi-métal	24 TPI	100 pcs	100 pc
350069	IR131102	3394661311023	300mm	HSS bi-métal	32 TPI	100 pcs	100 pc
350079	IR131103	3394661311030	300mm	HSS bi-métal	24 TPI	2 pcs	10 pc





LAME POUR SCIE A ONGLETS

Hardpoint.

Menoref	Supref	EAN	Longueur	Lame de scie	Denture	Disponible par	Cond.
340323	IR133199	3394661331991	560mm	hardpoint	14 TPI	1 pc	100 pc
340324	IR133200	3394661332004	560mm	hardpoint	18 TPI	1 pc	100 pc
340325	IR133201	3394661332011	560mm	hardpoint	24 TPI	1 pc	100 pc
340004	IR133192	3394661331922	600mm	hardpoint	14 TPI	1 pc	10 pc

SCIE A ONGLETS SUR BASE - LAME 600MM

Pour découpes horizontales et verticales
d'angles de 15 à 90°. Base en bois.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Lame de scie	Denture	Capacité de coupe	Disponible par	Cond.
340000	IR133105	3394661331052	600mm	hardpoint	14 TPI	H max : 155mm l max à 90°: 175mm l max à 45°: 111mm coupe mix 45°x45° : 91mm	1 pc	10 pc

SCIE A ONGLETS - LAME 560MM

Pour découpe horizontale d'angles de 15°,
22,5°, 30°, 45°, 90°.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Lame de scie	Denture	Capacité de coupe	Disponible par	Cond.
340005	IR133104	3394661331045	560mm	hardpoint	14 TPI	H max : 110mm l max à 90°: 160mm l max à 45°: 100mm	1 pc	10 pc

CUTTER AUTO-LOCK 9MM BI COMPO

Couteau utilitaire confortable et durable. Manche de 9 mm de type stylo avec design ergonomique pour le confort, poignée en caoutchouc pour le contrôle. Fermeture de la lame à l'aide d'un bouchon. Cadre

en Abs+TPR bi-composant. Taille de la lame : 140x26 mm. Type de lame : SK2H. Verrouillage automatique. Couleur du cutter : noir et jaune



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Longueur	Disponible par
345338	IR103263	3394661032638	acier SK2	1	v	v	9mm	1 pc

CUTTER AUTO-LOCK 18MM - SK5

Cutter auto-lock 18mm bi-composant, corps en plastique robuste + cadre en métal, avec 6 lames sécables, acier SK5



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Longueur	Disponible par
345357	IR127007	3394661270078	acier SK5	6	v	v	18mm	1 pc

CUTTER AUTO-LOCK 18MM BI COMPO

Cutter auto-lock 18 mm bi-composant. Le manche du couteau utilitaire est résistant aux produits chimiques et permet un nettoyage facile. La poignée en caoutchouc réduit le stress de la main et empêche les glissades.

Possible d'y attacher une lanière. Cadre en Abs+TPR bi-composant. Taille du cutter : 158x38x20 mm. Type de lame : SK2H. Résistant aux produits chimiques. Couleur du cutter : jaune.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Longueur	Disponible par
345358	IR103265	3394661032652	acier SK2H	1	v	v	18mm	1 pc

CUTTER AUTO TWIST LOCK 22MM

Corps en métal/bi-compo. Lame sécable.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Norme	Disponible par	Cond.
345029	IR127008	3394661270085	acier SK5	1	v	v	GS/TÜV	1 pc	72 pc

CUTTER AUTO-LOCK 25MM BI-COMPO SK5

Bi-composant. Corps en plastique résistant
+ cadre métallique. Lames sécables SK5.
Emballage : Blister.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre De Lames	Blocage De Lame	Longueur Couteau/Lame	Disponible Par	Cond.
345219	IR102778	3394661027788	acier SK5	10	v	25mm	1 pc	6 pc

CUTTER AUTO-LOCK + 3 LAMES

Corps en métal/plastique. Lame sécable.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
345025	IR127003	3394661270030	acier SK5	3	v	v	9mm	GS/TÜV	1 pc	12 pc
345027	IR127004	3394661270047	acier SK5	3	v	v	18mm	GS/TÜV	1 pc	144 pc

CUTTER A LAME RETRACTABLE

Corps en métal. Lame sécable.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
345021	IR127005	3394661270054	acier SK2	1	v	v	9mm	GS/TÜV	1 pc	12 pc
345023	IR127006	3394661270061	acier SK2	1	v	v	18mm	GS/TÜV	1 pc	144 pc

CUTTER AUTO-LOCK 25MM BI-COMPO SK5

Bi-composant. Cadre en aluminium + corps en plastique. Lames sécables SK5. Emballage : Blister.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre De Lames	Blocage De Lame	Longueur Couteau/Lame	Disponible Par	Cond.
345220	IR102780	3394661027801	acier SK5	10	v	25mm	1 pc	6 pc

CUTTER REPLIABLE + 6 LAMES

Poignée bi-compo. Dans une pochette textile.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Disponible par	Cond.
337689	IR127404	3394661274045	6	v	v	1 pc	8 pc

COUTEAU PLIANT EN ALLIAGE ALU

Couteau pliant en alliage d'aluminium. Taille : 158x40mm. Taille de la lame : 0.6x19x60mm. Couleur de la lame : noir et jaune. Matériau de la lame : alliage d'aluminium



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Longueur	Disponible par
345361	IR103274	3394661032744	Aluminium	1	-	v	60mm	1 pc

COUTEAU UTILITAIRE DE SECURITE AUTOMATIQUE

Couteau pliant en alliage d'aluminium. Taille : 158x40mm. Taille de la lame : 0.6x19x60mm. Couleur de la lame : noir et jaune. Couteau utilitaire de sécurité automatique. Couteau utilitaire de sécurité à rétraction automatique. Couteau de sécurité entièrement automatique. L'alliage d'aluminium et le renforcement en thermoplastique confèrent à ce couteau un manche antidérapant et durable. La poignée texturée permet de couper en toute sécurité grâce à la glissière de lame située en haut, ce qui rend ce couteau de sécurité confortable pour les droitiers comme pour les gauchers.

L'activation automatique de la protection de la lame se produit que le coulisseau soit engagé ou non, ce qui fait de ce couteau le nec plus ultra en matière de protection de l'utilisateur. Le changement de lame est simple et sans outil. Il suffit de pousser et de faire glisser le boîtier pour découvrir le porte-lame. Faites pivoter le levier pour faire basculer la lame et la remplacer. Alliage d'aluminium+TPR/ABS. Taille du cutter : 160x35mm. Type de lame : SK2H-4 lames incluses. Compartiment à lames : 4 lames.: noir et jaune. Matériau de la lame : alliage d'aluminium



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Longueur	Disponible par
345362	IR103387	3394661033871	SK2H-4	4	-	v	60mm	1 pc

CUTTER A LAME RETRACTABLE + 2 LAMES 60MM

Corps bi-compo / alliage de zinc, poignée en plastique.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Disponible par	Cond.
337028	IR127121	3394661271211	acier SK5	2	-	v	1 pc	12 pc

CUTTER A LAME FIXE + 2 LAMES 60MM

Corps en alliage de zinc avec visse.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Blocage de lame	Rétractable	Norme	Disponible par	Cond.
337052	IR127120	3394661271204	acier SK5	2	v	v	GS/TÜV	1 pc	12 pc

CUTTER MULTIFONCTIONNEL INOX 18MM SK2

Couteau utilitaire 6-en-1 en acier inoxydable
 - Cutter multifonction avec lame rétractable de 18 mm, ouvre-bouteille, brise-vitre, clé pour écrous (M4-M10), règle - Cutter portable pour bureau, maison et bricolage / déballage.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Blocage de lame	Rétractable	Disponible par	Cond.
337052	IR104028	3394661040282	acier SK2	v	v	1 pc	100pc

COUTEAU DE SECURITE POUR MAGASINIER

Pour ouvrir des boites en toute sécurité.
 Poignée anti-glisse en caoutchouc.
 Lame acier SK2.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponible par	Cond.
337042	IR100544	3394661005441	ABS	1	1 pc	1 pc



DISPENSER 10 LAMES TRAPEZOIDALE 60MM SK2H

Lames trapézoïdales 60mm SK2H heavy
 duty pack 10 pcs. Taille : 61x19x0.65mm.
 Matériau : SK2H. Emballage : Dispenser.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponible par
345363	IR103279	3394661032799	acier SK2H	10	1 pc



DISPENSER 10 LAMES DE CUTTER 9MM SK2

Dispenser 10 lames de cutter 9mm. Taille :
 80x9x0.4mm. Matériau : SK2

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponible par
345339	IR103514	3394661035141	acier SK2	10	1 pc



DISPENSER 10 LAMES DE CUTTER SK2H

Dispenser 10 lames de cutter SK2H. Taille :
 Matériau : SK2H

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Nombre de lames	Disponible par
345359	IR103276	3394661032768	acier SK2H	18mm	10	1 pc
345360	IR103277	3394661032775	acier SK2H	25mm	10	1 pc

LAMES 9MM POUR CUTTER

10 lames sécables dans un dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponible par	Cond.
337009	IR127052	3394661270528	acier SK5	10	1 pc	12 pc

JEU DE 10 LAMES DE CUTTER 18 MM - EN DISPLAY

10 lames sécables à 18mm.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponible par	Cond.
337047	IR102079	3394661020796	acier SK2	10	1 pc	1 pc

LAMES 22MM POUR CUTTER

10 lames sécables dans un dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponible par	Cond.
337020	IR127054	3394661270542	acier SK5	10	1 pc	12 pc

5 LAMES DE CUTTER 25MM - EN BLISTER

Lames sécables



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337048	IR102556	3394661025562	staal SK5	5	6 st	12 st

LAMES CROCHET 50MM POUR CUTTER

10 lames sécables dans un dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponible par	Cond.
337027	IR127058	3394661270580	acier SK5	10	1 pc	12 pc

LAMES 60MM POUR CUTTER

10 lames sécables dans un dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponible par	Cond.
337021	IR127057	3394661270573	acier SK5	10	1 pc	12 pc

SERRAGE
SERRE-JOINT FONTE

Mâchoires en fonte, rail en acier galvanisé.



Menoref	Supref	EAN	Finition	Matériau	Saillie mm (L x l)	Serrage x saillie (mm)	Poignée	Norme	Disponible par	Cond.
335461	IR123050	3394661230508	galvanisé	fonte	15,0 x 5,0	100 x 50	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	50 pc
335462	IR123051	3394661230515	galvanisé	fonte	15,0 x 5,0	150 x 50	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	50 pc
335463	IR123052	3394661230522	galvanisé	fonte	15,0 x 5,0	200 x 50	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	50 pc
335464	IR123053	3394661230539	galvanisé	fonte	15,0 x 5,0	250 x 50	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	50 pc
335465	IR123054	3394661230546	galvanisé	fonte	15,0 x 5,0	300 x 50	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	50 pc
335466	IR123055	3394661230553	galvanisé	fonte	22,0 x 6,0	150 x 80	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	30 pc
335467	IR123056	3394661230560	galvanisé	fonte	22,0 x 6,0	200 x 80	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	30 pc
335468	IR123057	3394661230577	galvanisé	fonte	22,0 x 6,0	250 x 80	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	30 pc
335469	IR123058	3394661230584	galvanisé	fonte	22,0 x 6,0	300 x 80	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	30 pc
335470	IR123059	3394661230591	galvanisé	fonte	27,0 x 7,0	200 x 100	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	20 pc
335471	IR123060	3394661230607	galvanisé	fonte	27,0 x 7,0	300 x 100	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	20 pc
335472	IR123061	3394661230614	galvanisé	fonte	27,0 x 7,0	400 x 100	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	20 pc
335473	IR123062	3394661230621	galvanisé	fonte	27,0 x 7,0	500 x 100	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335474	IR123063	3394661230638	galvanisé	fonte	30,0 x 8,0	250 x 120	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	20 pc
335475	IR123064	3394661230645	galvanisé	fonte	30,0 x 8,0	300 x 120	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	20 pc
335476	IR123065	3394661230652	galvanisé	fonte	30,0 x 8,0	400 x 120	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	20 pc
335477	IR123066	3394661230669	galvanisé	fonte	30,0 x 8,0	500 x 120	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335478	IR123067	3394661230676	galvanisé	fonte	30,0 x 8,0	600 x 120	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335479	IR123068	3394661230683	galvanisé	fonte	30,0 x 8,0	800 x 120	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	6 pc
335480	IR123069	3394661230690	galvanisé	fonte	30,0 x 8,0	1000 x 120	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	6 pc
335481	IR123070	3394661230706	galvanisé	fonte	30,0 x 8,0	1200 x 120	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	6 pc
335482	IR123071	3394661230713	galvanisé	fonte	32,0 x 10,0	300 x 140	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335483	IR123072	3394661230720	galvanisé	fonte	32,0 x 10,0	400 x 140	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335484	IR123073	3394661230737	galvanisé	fonte	32,0 x 10,0	600 x 140	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335485	IR123074	3394661230744	galvanisé	fonte	32,0 x 10,0	800 x 140	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	6 pc
335486	IR123075	3394661230751	galvanisé	fonte	35,0 x 11,0	300 x 200	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335487	IR123076	3394661230768	galvanisé	fonte	35,0 x 11,0	400 x 200	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335488	IR123077	3394661230775	galvanisé	fonte	35,0 x 11,0	500 x 200	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335489	IR123078	3394661230782	galvanisé	fonte	35,0 x 11,0	600 x 200	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	10 pc
335490	IR123079	3394661230799	galvanisé	fonte	35,0 x 11,0	800 x 200	bois	DIN 5117 - GS/TÜV	1 pc	6 pc



SERRE-JOINT ACIER

Serre-joint professionnel. Rail profilé endurci.

Menoref	Supref	EAN	Finition	Matériau	Saillie mm (L x l)	Serrage x saillie (mm)	Poignée	Disponible par	Cond.
335446	IR123000	3394661230003	chromé et nickelé	acier	11,5 x 5,7	100 x 50	bois	1 pc	10 pc
335456	IR123021	3394661230218	chromé et nickelé	acier	13,5 x 6,5	120 x 60	bois	1 pc	10 pc
335457	IR123023	3394661230232	chromé et nickelé	acier	25,0 x 12,0	500 x 120	bois	1 pc	10 pc
335447	IR123001	3394661230010	chromé et nickelé	acier	16,0 x 7,5	160 x 80	bois	1 pc	10 pc
335448	IR123002	3394661230027	chromé et nickelé	acier	19,5 x 9,5	200 x 100	bois	1 pc	10 pc
335449	IR123003	3394661230034	chromé et nickelé	acier	22,0 x 10,5	250 x 120	bois	1 pc	10 pc
335454	IR123004	3394661230041	chromé et nickelé	acier	25,0 x 12,0	300 x 140	bois	1 pc	10 pc
335455	IR123005	3394661230058	chromé et nickelé	acier	25,0 x 12,0	400 x 120	bois	1 pc	10 pc
335458	IR123047	3394661230478	chromé et nickelé	acier	25,0 x 12,0	600 x 120	bois	1 pc	10 pc
335459	IR123048	3394661230485	chromé et nickelé	acier	27,0 x 13,0	800 x 120	bois	1 pc	6 pc
335460	IR123049	3394661230492	chromé et nickelé	acier	27,0 x 13,0	1000 x 120	bois	1 pc	6 pc

ETAU D'ATELIER

Avec base pivotante en option. S.G. fer, avec mâchoires remplaçables, , dureté 40-45 hrc, échelle métrique, base élargie pour un soutien supplémentaire, vis gib pour le réglage, résistant aux rayures, finition martelée.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Poids	Ouverture	Disponible Par	Cond.
401856	IR100773	3394661007735	fer	5kg	103mm	1 pc	1 pc
401857	IR100774	3394661007742	fer	7,6kg	125mm	1 pc	1 pc
401858	IR100775	3394661007759	fer	11,05kg	153mm	1 pc	1 pc

BASE PIVOTANTE POUR ETAU 401856-401858



Menoref	Supref	EAN	Ouverture	Disponible Par	Cond.
401859	IR100786	3394661007865	100mm	1 pc	1 pc
401860	IR100787	3394661007872	125mm	1 pc	1 pc

MESURER ET TRACER
COMPARATEUR A CADRAN METRIQUE 0-10MM

Graduation 0,01 mm.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Numérique	Magnetique	Disponible par	Cond.
367381	IR151225	3394661512253	58mm	-	-	1 pc	10 pc

COMPAS D'INTERIEUR 250MM/10"

Avec ressort et vis de réglage.



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnetique	Longueur	Matériau	Disponible par	Cond.
367387	IR151140	3394661511409	-	-	250mm	acier au carbone (HCS)	1 pc	4 pc

COMPAS D'EXTERIEUR 250MM/10"

Avec ressort et vis de réglage.



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnetique	Longueur	Matériau	Disponible par	Cond.
367389	IR151141	3394661511416	-	-	250mm	acier au carbone (HCS)	1 pc	4 pc

JAUGE D'EPaisseur 20 LAMES DE 0,05 A 1MM

Longueur des lames : 100mm. Permet d'estimer l'espace entre deux pièces.



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnetique	Dim.	Disponible par	Cond.
367373	IR151214	3394661512147	-	-	0,05 à 1mm	1 pc	20 pc



RAPPORTEUR DIAMETRE 150MM LAME 200MM - INOX

Avec vis de blocage.

Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Numérique	Magnetique	Matériau	Dim.	Disponible par	Cond.
367379	IR151229	3394661512291	150mm	-	-	inox	lame 200mm	1 pc	10 pc



EQUERRE D'AJUSTEUR

Précision de 1/50mm.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Précision	Disponible par	Cond.
367410	IR154102	3394661541024	acier non trempé	L 150mm	1/50mm	1 pc	10 pc
367412	IR154105	3394661541055	acier non trempé	L 300mm	1/50mm	1 pc	10 pc



EQUERRE D'AJUSTEUR

Avec talon rapporté vissé. Précision de 1/50mm.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Précision	Disponible par	Cond.
367414	IR154109	3394661541093	acier non trempé	L 200mm	1/50mm	1 pc	10 pc
367416	IR154111	3394661541116	acier non trempé	L 300mm	1/50mm	1 pc	10 pc



EQUERRE DE MENUISIER INOX 250MM

Graduation en mm, traçage d'angles à 22,5°, 45°, 67,5° et 90°.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Disponible par	Cond.
372138	IR100324	3394661003249	inox	L 250mm	1 pc	1 pc

EQUERRE DE MENUISIER INOX

Graduation en mm, traçage d'angles à 22,5°, 45°, 67,5° et 90°.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Disponible par	Cond.
372139	IR100325	3394661003256	inox	L 300mm	1 pc	1 pc
372140	IR100326	3394661003263	inox	L 400mm	1 pc	1 pc

EQUERRE MULTIFONCTION 250MM

Gravures et trous pour un marquage fluide au crayon

Le support métallique du rebord stabilise l'équerre sur n'importe quelle surface

CARACTÉRISTIQUES :

Certifiée 90°

Poignée en fonte d'aluminium

Règle en acier inoxydable

Marques de la règle gravées en permanence (cm)

Gravures et trous à 10°, 22,5°, 30°, 45°, 50° et 60°

4 Surfaces fraisées

Plate-forme à deux côtés avec poignée coulée à 30°

Support de rebord métallique rétractable

Trous tous les cm

Rainure de marquage sur la poignée


Orifice de suspension"



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Disponible par	Cond.
372178	IR102606	3394661037947	inox	L 250mm	1 pc	1 pc

EQUERRE-RAPPORTEUR ALU 180X180MM

Finition noire



Menoref	Supref	EAN	Dimension	Matériau	Disponible Par	Cond.
372156	IR102613	3394661026132	180x180mm	alu	1 pc	1 pc

FAUSSE EQUERRE 250MM

Poignée aluminium.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible Par	Cond.
372155	IR102639	3394661026392	250mm	1 pc	1 pc

JAUGE DE PROFIL DE CONTOUR

Jauge de contour dents en ABS
avec verrouillage
densité réglable

pour la reproduction de :
angles, d'arc
angles irréguliers,
angles de fond de cale



Menoref	Supref	EAN	Nombre de dents	Dimensions	Disponible par	Cond.
367403	IR102825	3394661028259	158	275 x 132 x 21 mm	1 st	10 st
367404	IR102826	3394661028266	81	135 x 132 x 21 mm	1 st	10 st

JAUGE DE FILETAGE 52 LAMES

Standard Whitworth. Pour l'identification
rapide des pas de vis. 52 lames : 4 - 62 TPI,
inch 55° et 0,25 à 6 mm, métrique 60°.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
367395	IR151218	3394661512185	1 pc	6 pc

MICROMETRE 0-25MM

Mesures extérieures. Chromé, enclumes au
carbure. Dans un coffret.



Menoref	Supref	EAN	Précision	Disponible par	Cond.
367309	IR151219	3394661512192	0,01 mm/m	1 pc	10 pc

MICROMETRE 25-50MM

Mesures extérieures. Chromé, enclumes au carbure. Dans un coffret.



Menoref	Supref	EAN	Précision	Disponible par	Cond.
367316	IR151220	3394661512208	0,01mm/m	1 pc	10 pc

PIED A COULISSE 0-150MM

Avec vis de réglage.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Précision	Norme	Vis de réglage	Disponible par	Cond.
367303	IR151134	3394661511348	inox	0,05mm/m	DIN 862	v	1 pc	10 pc

PIED A COULISSE DIGITAL 0-150MM

3 positions : on / off - inch/mm et zéro.



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnetique	Précision	Vis de réglage	Disponible par	Cond.
367308	IR151127	3394661511270	v	-	0,01 mm + 0,0005"	-	1 pc	5 pc

PIED A COULISSE 0-150MM

Avec ressort.



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnetique	Matériau	Précision	Norme	Vis de réglage	Disponible par	Cond.
367318	IR151132	3394661511324	-	-	inox	0,05mm/m	DIN 862	-	1 pc	10 pc

REGLET FLEXIBLE INOX

En inox chromé (18% Cr / 8% Ni). 1 face en mm, 1 face en 1/2mm.



Menoref	Supref	EAN	Numé-rique	Magne-tique	Matériau	Dim.	Blocage	Impression	Disponible par	Cond.
367350	IR150301	3394661503015	-	-	inox	13 x 150mm	-	2 faces	1 pc	1 pc
367351	IR150302	3394661503022	-	-	inox	13 x 200mm	-	2 faces	1 pc	1 pc
367352	IR150303	3394661503039	-	-	inox	13 x 250mm	-	2 faces	1 pc	1 pc
367353	IR150304	3394661503046	-	-	inox	13 x 300mm	-	2 faces	1 pc	1 pc

REGLET SEMI-FLEXIBLE INOX

En inox chromé (18% Cr / 8% Ni). 1 face en mm, 1 face en 1/2mm.



Menoref	Supref	EAN	Numé-rique	Magne-tique	Matériau	Dim.	Blocage	Impression	Disponible par	Cond.
367363	IR150305	3394661503053	-	-	inox	3 x 300mm	-	2 faces	1 pc	10 pc
367368	IR150306	3394661503060	-	-	inox	3 x 500mm	-	2 faces	1 pc	10 pc
367369	IR150307	3394661503077	-	-	inox	3 x 1000mm	-	2 faces	1 pc	10 pc
367565	IR150308	3394661503084	-	-	inox	3 x 1500mm	-	2 faces	1 pc	10 pc
367366	IR150309	3394661503091	-	-	inox	3 x 2000mm	-	2 faces	1 pc	1 pc

METRE PLIANT 2M X 16MM BOIS BLANC/JAUNE

Mètre pliant blanc/jaune double face En bois, 10 sections, impression recto/verso. Certifié CE.



Menoref	Supref	EAN	Numé-rique	Magne-tique	Matériau	Dim.	Blocage	Classe	Impression	Disponible par	Cond.
368001	IR100616	3394661006165	-	-	bois	2m x 16mm	-	CE / Class III	2 faces	1 pc	1 pc

METRE PLIANT 2M FIBRE DE VERRE BLANC

En polyamide renforcé de fibres de verre. Impression recto/verso. CE/classe III.



Menoref	Supref	EAN	Numé-rique	Magne-tique	Matériau	Dim.	Blocage	Classe	Impression	Disponible par	Cond.
368684	IR150032	3394661500328	-	-	nylon/fibre de verre	Longueur 2m	-	CE / Class III	2 faces	1 pc	1 pc

METRE ROULANT A LASER 2 EN 1

Mesure laser - 5M mesure ruban.
 Caractéristiques. Écran d'affichage de 1,22' (chiffres sur 2 lignes). Batterie rechargeable au lithium. Mémoire de 20 ensembles. Matériau : ABS + PC. Taille : 83x54x75mm. Portée de la bande : 5m. Crochet magnétique. Fonctions : Distance unique/ Surface/Volume/Indirect//

Référence/ Changement d'unité. Plage de mesure laser : 20 mètres ou 40 m. Plage de mesure du ruban : 5m. Précision de mesure : (2mm+5X10-5D). Type de batterie : Batterie rechargeable au lithium (Micro-USB). Multi-Unités : m (ou Ft)



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnétique	Matériau	Dim.	Blocage	Plage de mesure L.	Impression	Disponible par	Cond.
512018	IR102789	3394661027894	v	v	ABS	5m x 20mm	v	20 ou 40m	2 faces	1 pc	1 pc

METRE ROULANT ABS CHROME

Ruban jaune



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnétique	Matériau	Dim.	Blocage	Classe	Disponible par	Cond.
338200	IR150205	3394661502056	-	-	ABS	3m x 19mm	v	CE / Class II	1 pc	10 pc
338201	IR150206	3394661502063	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 pc	10 pc
338202	IR150207	3394661502070	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	1 pc	10 pc

METRE ROULANT ABS/CAOUTCHOUC

Ruban jaune



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnétique	Matériau	Dim.	Blocage	Classe	Disponible par	Cond.
338207	IR150211	3394661502117	-	-	ABS	3m x 19mm	v	CE / Class II	1 pc	10 pc
338208	IR150212	3394661502124	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 pc	5 pc
338209	IR150213	3394661502131	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	1 pc	5 pc

METRE ROULANT ABS/BI-COMPO

Ruban jaune



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnétique	Matériau	Dim.	Blocage	Classe	Disponible par	Cond.
338263	IR150214	3394661502148	-	-	ABS	3m x 16mm	v	CE / Class II	1 pc	10 pc
338264	IR150215	3394661502155	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 pc	5 pc
338265	IR150216	3394661502162	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	1 pc	5 pc

METRE ROULANT ABS

Ruban en inox recouvert de nylon et crochet renforcé.



Menoref	Supref	EAN	Numé-rique	Magne-tique	Matériau	Dim.	Blocage	Classe	Impression	Disponible par	Cond.
338041	IR150045	3394661500458	-	-	ABS	3m x 16mm	v	CE / Class II	2 faces	1 pc	10 pc
338042	IR150046	3394661500465	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	2 faces	1 pc	1 pc
338043	IR150047	3394661500472	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	2 faces	1 pc	1 pc

METRE ROULANT MAGNETIQUE ABS 5MX25MM

Boîtier en ABS avec TPR noir. Étiquette en métal. Double verrouillage automatique. Impression double face. Face supérieure : mise à l'échelle continue métrique fluorescente avec revêtement en nylon.

Face arrière : mise à l'échelle métrique verticale, blanche avec revêtement en nylon. Crochet double face avec aimant.



Menoref	Supref	EAN	Numé-rique	Magne-tique	Matériau	Dim.	Blocage	Classe	Impression	Disponible par	Cond.
338256	IR102348	3394661023483	-	v	ABS	5m x 25mm	v	CE / MID II	2 faces	1 pc	1 pc

METRE ROULANT FIBRE DE VERRE/ABS

Boîtier en ABS avec TPR. Retour de vitesse à 3 temps. Ruban en fibre de verre à impression double face. Étiquette en PVC. Emballage en boîte de couleur.



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Matériau	Magn.	Dim.	Blocage	Classe	Disponible par	Cond.
338257	IR102843	3394661028433	-	fibre de verre	-	20m x 15mm	v	CE / Class III	1 pc	5 pc
338258	IR102844	3394661028440	-	fibre de verre	-	30m x 15mm	v	CE / Class III	1 pc	5 pc
338259	IR102845	3394661028457	-	fibre de verre	-	50m x 15mm	v	CE / Class III	1 pc	5 pc

METRE ROULANT OUVERT

Ruban en acier. Avec manivelle.



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnetique	Dim.	Blocage	Classe	Disponible par	Cond.
338215	IR150221	3394661502216	-	-	30m x 13mm	-	CE / Class II	1 pc	10 pc
338126	IR150222	3394661502223	-	-	50m x 13mm	-	CE / Class II	1 pc	5 pc

METRE ROULANT OUVERT

Ruban en fibres de verre. Avec manivelle.



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnetique	Dim.	Blocage	Classe	Disponible par	Cond.
338228	IR150229	3394661502292	-	-	30m x 15mm	-	CE / Class III	1 pc	1 pc
338229	IR150230	3394661502308	-	-	50m x 15mm	-	CE / Class III	1 pc	1 pc

ROUE D'ARPENTEUR 10.000M

Roue métallique, compteur mécanique jusqu'à 10000m. Fonction reset/stop. Avec sac de transport.



Menoref	EAN	Numérique	Magnetique	Matériau	Dim.	Blocage	Disponible par	Cond.
338251	8421411015650	-	-	acier	10m	-	1 pc	1 pc

METRE ROULANT FERME

Ruban en acier. Avec manivelle.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Numérique	Magnetique	Dim.	Blocage	Classe	Disponible par	Cond.
338214	IR150220	3394661502209	-	-	20m x 13mm	-	CE / Class II	1 pc	10 pc

CORDE RECHANGE POUR TRACEUR - 30M

Fil de rechange en polyester, avec crochet.
Convient pour traceur référence 380142.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
380151	IR163207	3394661632074	30m	1 pc	40 pc

POUDRE BLEU POUR TRACEUR - 250GR

Poudre pour traceur.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Couleur	Disponible par	Cond.
380034	IR163221	3394661632210	250gr	poudre bleu	1 pc	6 pc
380035	IR163223	3394661632234	250gr	poudre rouge	1 pc	6 pc
380036	IR163230	3394661632302	1000gr	poudre bleu	1 pc	24 pc
380037	IR163232	3394661632326	1000gr	poudre rouge	1 pc	24 pc

TRACEUR A POUDRE 30M PUSH + FAST

30m de fil polyester. Système de poussée : la manivelle ne tourne pas lors de l'extraction de la ligne. Vitesse de rembobinage x 5.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
380179	IR163206	3394661632067	30m	1 pc	6 pc

TRACEUR A POUDRE 30M + 60GR POUDRE BLEU

Corps en alliage d'aluminium, avec manivelle d'enroulement et attache-ceinture en inox.
Inclus : 30m de fil polyester et 60gr de poudre bleu.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Contenu	Couleur	Disponible par	Cond.
380142	IR163204	3394661632043	30m	60gr	poudre bleu	1 pc	6 pc

NIVEAUX

NIVEAU DE MACONNERIE

Profil 100x18mm avec 2 fioles et 2 poignées.
Embouts plastiques.



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	Longueur	Précision	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Disponible par	Cond.
372116	IR152243	3394661522436	-	150cm	0,75mm/m	1	1	v	rectangulaire	1 pc	10 pc
372117	IR152244	3394661522443	-	180cm	0,75mm/m	1	1	v	rectangulaire	1 pc	10 pc
372118	IR152245	3394661522450	-	200cm	0,75mm/m	1	1	v	rectangulaire	1 pc	10 pc

NIVEAU PLASTIQUE MAGNETIQUE 23CM

3 fioles, bouts caoutchouc antichoc.



Menoref	EAN	Magnetique	Longueur	Matériau	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Disponible par	Cond.
372115	3394661522184	v	23cm	plastique	1	2	-	rectangulaire	1 pc	10 pc

NIVEAU ALU XXL

Profil en alu 66,8 x 30mm avec 3 fioles
(dont 2 avec plumb site). Bouts antichoc.



Menoref	Supref	EAN	Magne- tique	Longueur	Matériau	Précision	Fioles hor.	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Disponible par	Cond.
372110	IR152239	3394661522399	-	60cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	-	rectangulaire	1 pc	10 pc
372111	IR152240	3394661522405	-	80cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rectangulaire	1 pc	10 pc
372112	IR152241	3394661522412	-	100cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rectangulaire	1 pc	10 pc
372113	IR152242	3394661522429	-	120cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rectangulaire	1 pc	10 pc
372114	IR152250	3394661522504	-	180cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rectangulaire	1 pc	10 pc

NIVEAU ALU

Profil en alu 50 x 20mm. 2 fioles, 1 surface fraisée.



Menoref	Supref	EAN	Magne- tique	Longueur	Matériau	Précision	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Disponible par	Cond.
372123	IR100231	3394661002310	-	40cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372125	IR100233	3394661002334	-	60cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372126	IR100234	3394661002341	-	80cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372127	IR100235	3394661002358	-	100cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372128	IR100236	3394661002365	-	120cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372129	IR100237	3394661002372	-	150cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372130	IR100238	3394661002389	-	180cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372131	IR100239	3394661002396	-	200cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc

NIVEAU ALU MAGNETIQUE XXL

Profil en alu 66,8 x 30mm avec 3 fioles (dont 2 avec plumbite). Bouts antichoc.



Menoref	Supref	EAN	Magne- tique	Longueur	Matériau	Précision	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Disponible par	Cond.
372106	IR152251	3394661522511	v	60cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	-	rectangulaire	1 pc	10 pc
372107	IR152252	3394661522528	v	80cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rectangulaire	1 pc	10 pc
372108	IR152253	3394661522535	v	100cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rectangulaire	1 pc	10 pc
372109	IR152254	3394661522542	v	120cm	alu	Position normale : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rectangulaire	1 pc	10 pc

NIVEAU TORPEDO ALU MAGNÉTIQUE 25 CM

Corps en aluminium. 3 fioles. Avec 2 aimants extra forts. Longueur : 25cm.



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	Longueur	Matériau	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Fioles obliques	Disponible par	Cond.
372142	IR152217	3394661522177	v	25 cm	alu	1	1	-	rectangulaire	1	1 pc	1 pc

NIVEAU MINI PLASTIQUE MAGNÉTIQUE 10 CM

Magnétique 10cm Embouts plastique
antichocs Précision 0,5mm/m.



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	Longueur	Matériau	Précision	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Fioles obliques	Disponible par	Cond.
372141	IR100416	3394661004161	v	10 cm	plastique	0,5mm/m	1	0	-	rectangulaire	0	1 pc	1 pc

NIVEAU ALU MAGNETIQUE

Profil en alu 50 x 20mm avec 2 fioles, 1 avec
surface fraisée.



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	Longueur	Matériau	Précision	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Disponible par	Cond.
372132	IR100241	3394661002419	v	40cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372133	IR100242	3394661002426	v	60cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372134	IR100243	3394661002433	v	80cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372135	IR100244	3394661002440	v	100cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc
372136	IR100245	3394661002457	v	120cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	1 pc	1 pc

NIVEAU ALU MAGNÉTIQUE

Corps en aluminium. 2 fioles. Longueur
: 150cm. Précision en position normale :
0,5mm/m. Magnétique.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Magne-tique	Longueur	Matériau	Précision	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Fioles obliques	Disponible par	Cond.
372152	IR100246	3394661002464	v	150 cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rectangulaire	0	1 pc	1 pc

NIVEAU TRAPEZOIDAL ANTICHOC

En alliage d'aluminium. 2 fioles.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tique	Longueur	Précision	Fioles horizontales	Fioles verticales	Avec poignée	Type	Disponible par	Cond.
372078	IR152070	3394661520708	-	30cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezoidal	1 pc	10 pc
372082	IR152074	3394661520746	-	50cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezoidal	1 pc	10 pc
372090	IR152080	3394661520807	-	100cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezoidal	1 pc	5 pc

NIVEAU TRAPEZOIDAL

Corps en fonte d'aluminium robuste.



Menoref	Supref	EAN	Magne- tique	Longueur	Précision	Fioles horizontales	Fioles verticales	Type	Disponible par	Cond.
372172	IR102376	3394661023766	-	40cm	0,5mm/m	1	1	trapezium	1 pc	10 pc
372173	IR102378	3394661023780	-	60cm	0,5mm/m	1	1	trapezium	1 pc	10 pc
372174	IR102379	3394661023797	-	80cm	0,5mm/m	1	1	trapezium	1 pc	5 pc

NIVEAU MAGNETIQUE REGLABLE 3 FIOLES

3 flacons cylindriques, dont :

2 flacons horizontaux

1 flacon vertical.

Se plie et s'ouvre à plat

Verrouillage par clic tous les 15°.

Sangle élastique réglable pour les surfaces
non magnétiques

4 aimants puissants pour les surfaces
métalliques



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	Fioles horizontales	Fioles verticales	Disponible par	Cond.
372175	IR103114	3394661031143	-	2	1	1 pc	6 pc

NIVEAU LASER À CROIX VERT D'INTERIEUR

Niveau laser à croix 2 faisceaux 90°. Pour
l'intérieur. Précision 0,4mm/m. Pieds trépieds
flexibles. Emballage : boîte en carton. Norme:

CE / ROHS/classe laser 2. Hauteur : 65 mm.
Largeur : 140 mm. Profondeur : 195 mm. Poids
brut : 0,24 kg.



Menoref	Supref	EAN	Dimension	Norme	Poids	Précision	Classe	Disponible Par	Cond.
372160	IR102517	3394661025173	H65xL140xP195mm	CE/ROHS	0,24kg	0,4mm/m	2	1 pc	10 pc

TÉLÉMÈTRE LASER 40M ROUGE

Ecran 2,0 pouces blanc sur noir. Couverture
en caoutchouc 280. Résistance aux chutes
de 2m. Technologie Split shot. Multimode.
Capteur Tittle 360. Caractéristiques : Mesure
de la distance, Mesure de surface, Mesure
en continu, Mesure du volume, Niveau
automatique, Pythagoras 2, Pythagore 1,
Addition/substraction. Spécifications : Plage

de mesure : 0.2°40m, Précision de l'ange : +/-
0.3°, Précision : +/- (2mm + 5x10-5D), Unité:
m:ft:in:ft+in, Arrêt automatique : 180s, Type
d'écran : 2.0 pouces, Mémoire : 20 valeurs,
Type de laser : classe 2, 630-670nm 1mw.
IP 65. Pile AAA Alcaline incluse. Emballage :
Boîte de couleur 6 pcs display. Norme : CE /
ROHS LASER Classe II.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Précision	Classe	Nombre De Batteries Fournies	Portée	Type D'Accu/Pile	Disponible Par	Cond.
372159	IR102050	3394661020505	IP65	2mm	2	1	0,2-40m	AAA	1 pc	6 pc

OUTILS DE MAÇONS

PINCE A DECOFFRER

Pied de biche, barre hexagonale.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Diamètre	Disponible par	Cond.
327891	IR104100	3394661041005	acier forgé	40cm	16cm	1 pc	10 pc
327894	IR104101	3394661041012	acier forgé	50cm	18cm	1 pc	10 pc
327895	IR104102	3394661041029	acier forgé	60cm	18cm	1 pc	10 pc
327896	IR104103	3394661041036	acier forgé	70cm	20cm	1 pc	10 pc
327897	IR104104	3394661041043	acier forgé	80cm	20cm	1 pc	10 pc
327898	IR104105	3394661041050	acier forgé	100cm	22cm	1 pc	10 pc

PINCE A DECOFFRER

Pied de biche, barre hexagonale.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur	Diamètre	Disponible par	Cond.
327900	IR102403	3394661024039	acier forgé	50cm	18cm	1 pc	10 pc
327910	IR102405	3394661024053	acier forgé	80cm	18cm	1 pc	10 pc

REPAROIR DANOIS 3X200MM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377401	4005153066343	acier	3x200mm	bois	1 pc	5 pc

PALETTE A JOINTOYER 28X19CM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377413	4005153066367	acier	280x190mm	bois	1 pc	5 pc

REPAROIR FLEXIBLE

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377402	4005153066435	acier	8x170mm	bois	1 pc	5 pc
377403	4005153066442	acier	10x170mm	bois	1 pc	5 pc
377404	4005153066459	acier	12x170mm	bois	1 pc	5 pc
377405	4005153066466	acier	14x170mm	bois	1 pc	5 pc
377418	4005153066473	acier	16x170mm	bois	1 pc	5 pc
377419	4005153066428	acier	18x170mm	bois	1 pc	5 pc

PLATOIR RECTANGULAIRE 280X135MM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377406	4005153066541	acier	280x135mm	bois	1 pc	10 pc

PLATOIR ROND FLOREFFE 280X110MM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377407	4005153066503	acier	280x110mm	bois	1 pc	5 pc

PLATOIR ROND BELGE 280X110MM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377408	4005153066497	acier	280x110mm	bois	1 pc	5 pc

PLATOIR A CHAPE POINTU 500X110MM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377409	4005153066510	acier	500x110mm	bois	1 pc	5 pc

PLATOIR DENTEE 280X130MM

En acier avec manche en bois.



Menoref	SUPREF	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
378646	IR103671	3394661036711	acier	280x130mm	bois	1 pc	5 pc

PLATOIR RECTANGULAIRE 280 X 130 X 0,7MM

Type de poignée : Bois - peint en bleu



Menoref	EAN	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
378645	3394661036704	280x130mm	bois	1 pc	1 pc

PLATOIR RECTANGULAIRE INOX 280X130MM

En inox avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377415	4005153096791	inox	280x130mm	bois	1 pc	20 pc

PLATOIR A CHAPE ROND 500X110MM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377417	4005153066480	acier	500x110mm	bois	1 pc	5 pc

SPATULE A STUC

Spatule avec bout carré et bout pointu,
manche en bois.



Menoref	EAN	Poignée	Disponible par	Cond.
377412	4005153032775	bois	1 pc	5 pc

TRUELLE RECTANGULAIRE 18CM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377381	4005153066398	acier	180mm	bois	1 pc	5 pc

TRUELLE DE MACON BRUXELLES 18CM

En acier avec manche en bois.
Epaisseur acier 1,5mm.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377383	4005153066404	acier	180mm	bois	1 pc	5 pc
377385	4005153066411	acier	190mm	bois	1 pc	5 pc


TRUELLE DE MACON FLOREFFE 18CM

En acier avec manche en bois.

Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
378627	3394661036520	acier	180mm	bois	1 pc	5 pc
377387	4005153066657	acier	190mm	bois	1 pc	5 pc
378629	3394661036537	acier	200mm	bois	1 pc	5 pc


TRUELLE DE MACON PARIS 18CM

En acier avec manche en bois.

Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377388	4005153066633	acier	180mm	bois	1 pc	5 pc


TRUELLE DE MACON BELGE 12CM

En acier avec manche en bois.

Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377390	4005153066572	acier	120mm	bois	1 pc	5 pc
378618	4005153066572	acier	140mm	bois	1 pc	5 pc
377392	4005153066596	acier	160mm	bois	1 pc	5 pc
377393	4005153066602	acier	180mm	bois	1 pc	5 pc

TRUELLE DE MACON BELGE POINTU 14CM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377394	3394661600509	acier	140mm	bois	1 pc	5 pc
377395	4005153066688	acier	160mm	bois	1 pc	5 pc
377396	4005153066671	acier	180mm	bois	1 pc	5 pc

TRUELLE DE MACON BELGE POINTE FINE 13CM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
377397	4005153066701	acier	130mm	bois	1 pc	5 pc

TRUELLE DE MACON BELGE 17CM

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
378643	3394661036551	acier	170mm	bois	1 pc	5 pc

TRUELLE LANGUE DE CHAT

En acier avec manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Disponible par	Cond.
378639	3394661036636	acier	120mm	bois	1 pc	5 pc
378641	3394661036643	acier	140mm	bois	1 pc	5 pc
377400	4005153066725	acier	160mm	bois	1 pc	5 pc

TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR INOX 100 X 75MM

100 x 75mm. Manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Type	Disponible par	Cond.
378113	4005153111142	inox	75 x 100mm	bois	coin int.	1 pc	1 pc

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR INOX 100 X 75MM

100 x 75mm. Manche en bois.



Menoref	EAN	Matériau	Dim.	Poignée	Type	Disponible par	Cond.
378115	4005153111159	inox	75 x 100mm	bois	coin ext.	1 pc	1 pc

PISTOLETS À COLLE

PISTOLET A COLLE 50W

Pour les travaux et réparations simples du bricoleur. Bouton on/off. 2 bâtons de 100mm inclus.



Menoref	Supref	EAN	Poids	Diamètre bâtons (en mm)	Contrôle	Puissance	Longueur bâtons (en mm)	Temps de mise en température (en min)	Température	Disponible par	Cond.
308157	IR100830	3394661008305	0,28 kg	11,5	CE / ROHS	50W	100	2	195°C	1 pc	1 pc

PISTOLET POUR MOUSSE PU

Corps, adaptateur, poignée, canon, gâchette et aiguille : Métal. Aiguille recouverte de téflon.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible Par	Cond.
309060	IR201432	3394662014329	métal	1 pc	20 pc

PISTOLET POUR MOUSSE PU

Corps, adaptateur, poignée, canon, gâchette et aiguille : PP.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible Par	Cond.
311827	IR102966	3394661029669	PP	1 pc	20 pc

AGRAFEUSES

AGRAFEUSE MANUELLE PRO 2820C

Agrafeuse manuelle pro 2820C. Corps anti-choc, poignée bi-compo. Fonction de verrouillage. Magasin pour 84 agrafes de câble de 12 à 14mm (Ironsides C 12 à 14mm/ Rapid 36/Arrow T25).



Menoref	Supref	EAN	Type	Capacité	Poids	Longueur d'agrafe	Disponible par	Cond.
376001	IR140018	3394661400185	C	84		12-14cm	1 pc	6 pc

AGRAFEUSE COMBI MANUELLE PRO 2002LN

Agrafeuse-Cloueuse 2002LN. Corps en alliage d'aluminium, poignée ergonomique en caoutchouc/plastic. Force réglable. Fonction de verrouillage. Magasin pour 94 agrafes ou 88 clous. Pour agrafes Ironside L 6 à 14mm/ Arrow T50/Rapid 140 et clous Ironside N 16mm/Rapid 8.



Menoref	Supref	EAN	Capacité type L	Longueur type L	Capacité type N	Longueur type N	Longueur d'agrafe	Disponible par	Cond.
376002	IR140015	3394661400154	94	6-14mm	88	16mm	6-14cm	1 pc	6 pc

AGRAFEUSE COMBI MANUELLE PRO 2002N

Agrafeuse-Cloueuse 2002N. Corps anti-choc en plastique, poignée en métal/plastique. Force réglable. Magasin pour 137 agrafes M ou R 6 à 14mm ou 80 clous N 16mm.



Menoref	Supref	EAN	Capacité type M/R	Longueur type M/R	Capacité type N	Longueur type N	Longueur d'agrafe	Disponible par	Cond.
376004	IR140014	3394661400147	137	14mm	80	16mm	6-14cm	1 pc	12 pc

AGRAFEUSE A FRAPPER 1060L (6-12MM)

Construction intégrale en acier durable. Poignée ergonomique et douce au toucher. Chargement par le bas pour un chargement facile et un dégagement des bourrages. Etui.

Capacité de chargement d'agrafes : 126 pièces. Dimensions : 31x3,7x7,2 cm. Poids : 912g. Agrafes Ironside type L. Dimensions des agrafes : 6-12 mm. Arrow T50 ou Rapid 140.



Menoref	Supref	EAN	Type	Capacité	Poids	Longueur d'agrafe	Disponible par	Cond.
376017	IR100441	3394661004413	L	126 agrafes	912 gr	6-12mm	1 pc	6 pc

DIVERS
FER A SOUDER

Pour usage intensif.



Menoref	Supref	EAN	Câble de réseau (m)	Poignée	Puissance	Tension (en V)	Disponible par	Cond.
382050	IR223001	3394662230019	1,5	plastique	15W	220-230	1 pc	6 pc
382052	IR223003	3394662230033	1,5	plastique	30W	220-230	1 pc	6 pc
382054	IR223006	3394662230064	1,5	plastique	60W	220-230	1 pc	6 pc
382056	IR223008	3394662230088	1,5	plastique	80W	220-230	1 pc	6 pc
382058	IR223010	3394662230101	1,5	plastique	100W	220-230	1 pc	6 pc
382059	IR223012	3394662230125	1,5	plastique	150W	220-230	1 pc	6 pc

2.RANGEMENT

www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

OUTILLAGE

RANGEMENT

ACCESSOIRES
CONSOMMABLES

MACHINES

EPI

ELECTRICITE

JARDIN

COFFRES
COFFRE A OUTILS 460X330X150MM

Coins renforcés. Support pour rangement d'outils dans le couvercle, 6 compartiments, 2 Fermetures à clé.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Couleur	Fermeture	Poignée	Disponible par	Cond.
390238	IR191001	3394661910011	6	460 x 330 x 150mm	v	aluminium	à clé	plastique	1 pc	4 pc

COFFRE A OUTILS "SUPERIOR" 450X330X145MM

Coins renforcés ABS. Support pour rangement d'outils dans le couvercle, 6 compartiments, 2 Fermetures à clé.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Couleur	Fermeture	Poignée	Disponible par	Cond.
390240	IR191005	3394661910059	6	450 x 330 x 150mm	v	aluminium	à clé	plastique	1 pc	5 pc

COFFRE A OUTILS 5 COMPARTIMENTS 460X220X220MM

Ouverture en accordéon.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Couleur	Disponible par	Cond.
390241	IR191452	3394661914521	5	460x220x220mm	-	gris	1 pc	1 pc



BOITE A OUTILS 410X154X320MM

Avec Fermetures en plastique et espace de rangement dans le couvercle.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
390248	IR191113	3394661911131	410x154x320mm	-	noir	PVC	polypropylène	1 pc	75 pc



COFFRE INCASSABLE PP 23L 470X365X190MM

Couvercle à compartiments. Coffre résistant aux chocs. Solide, antipoussière, imperméable. Résistance thermique de -30°C à + 80°C. Plaque d'identification personnalisable. Sangle de transport. Oeillet pour cadenas. Empilable. Jusqu'à 110 outils.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Poignée	Matériau	Poids	Contenu	Capacité de charge (en Kg)	Disponible par	Cond.
391318	IR201045	3394662010451	470x365x190mm	noir	bi-compo	polypropylène	4,7 kg	23l	25	1 pc	1 pc



COFFRE INCASSABLE XXL 610X430X265MM

Ressort à gaz pour garder le couvercle ouvert. Boîtier résistant aux chocs. Etanche à la poussière, imperméable. Résistance thermique de -30°C à +80°C. Poignée ergonomique et télescopique. Plaque d'identification personnalisable. 2 roulettes. Oeillet pour cadenas. Empilable. Dimensions internes : 535x360x195mm.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Fermeture	Poignée	Matériau	Poids	Contenu	Capacité de charge (en Kg)	Disponible par	Cond.
393960	IR201046	3394662010468	610x430x265mm	noir	cadennassable	bi-compo	polypropylène	9,8 kg	38l	35	1 pc	1 pc

COFFRE TROLLEY HEAVY DUTY 610 X 430 X 265MM

Boîte à outils professionnelle très robuste Le joint rend la boîte à outils résistante aux intempéries. Idéal pour transporter des outils électriques, des outils à main et des articles de taille moyenne à grande. Un demi-plateau portable permet de ranger des objets plus gros. La rainure en V avec une règle sur le dessus du couvercle maintient les matériaux tels que le bois et les tuyaux en place pour la coupe. Norme : IP53.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Disponible par
393630	IR102270	3394661022707	610 x 430 x 265mm	noir	1 pc

BOITE A OUTILS 2 COMPARTIMENTS 396X294X215MM

2 compartiments de 325 x 98 x 112mm.

Corps plastique avec poignée aluminium.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Couleur	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
341415	IR191230	3394661912305	2	396 x 294 x 215 mm	jaune	alu	plastique	6 pc	12 pc

COFFRE DE RANGEMENT 400X220X198MM

Avec Fermetures en plastique, poignée rabattable, plateau amovible et espace de rangement dans le couvercle.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
340484	IR100438	3394661004383	400x220x198mm	-	noir	PVC	plastique	1 pc	4 pc

COFFRE DE RANGEMENT 510X240X240MM

Avec Fermetures en plastique, poignée rabattable, plateau amovible et espace de rangement dans le couvercle.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
340483	IR100442	3394661004420	510x240x240mm	-	noir	PVC	plastique	1 pc	4 pc



COFFRE DE RANGEMENT 580X280X280MM

Avec Fermetures en plastique, poignée rabattable, plateau amovible et espace de rangement dans le couvercle.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
340482	IR100440	3394661004406	580x280x280mm	-	noir	PVC	plastique	1 pc	2 pc



COFFRE À OUTILS ABS COMPACT 490 X 365 X 188MM

Poignée renforcée en aluminium. 2 serrures.
Avec 1 poche à documents et carte d'outils amovible avec 22 poches d'outils. Capacité 25kg. Dim. 490 x 365 x 188mm.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Fermeture	Poignée	Matériau	Contenu	Capacité de charge (en Kg)	Disponible par	Cond.
391221	IR100606	3394661006066	490 x 365 x 188mm	noir	2 serrures	bi-compo	ABS	25l	25	1 pc	1 pc



COFFRE A OUTILS ABS 495X415X195MM

2 Fermetures à clé et Fermeture avec code.
Avec 1 poche à documents, 1 carte d'outils amovible avec 22 poches d'outils et 1 carte d'outils amovible avec 15 poches d'outils.
Volume 28L. Poids 4,6kg.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Fermeture	Poignée	Matériau	Contenu	Disponible par	Cond.
391230	IR100604	3394661006042	495x415x195mm	v	noir	clé + code	bi-compo	ABS	28l	1 pc	1 pc



COFFRE TROLLEY A OUTILS ABS 515X440X225MM

2 Fermetures à clé et Fermeture avec code.
Avec 1 poche à documents, 1 carte d'outils amovible avec 22 poches d'outils et 1 carte d'outils amovible avec 15 poches d'outils.
Volume 36L. Poids 6,6kg.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Fermeture	Poignée	Matériau	Contenu	Disponible par	Cond.
391231	IR100605	3394661006059	515x440x225mm	v	noir	clé + code	bi-compo	ABS	36l	1 pc	1 pc

COFFRE DE RANGEMENT 42L 650X300X295MM

Avec Fermetures en métal, poignée rabattable, plateau amovible. Fente en V sur le couvercle pour scier des tuyaux ou du bois.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Matériau	Contenu	Disponible par	Cond.
340481	IR100657	3394661006578	650x300x295mm	v	noir	metal	polypropylène	42l	1 pc	2 pc

COFFRE A OUTILS 400X225X190MM

1 organiser dans le couvercle, 1 plateau amovible, loquets en plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Matériau	Contenu	Disponible par	Cond.
391320	IR100585	3394661005854	400x225x190mm	-	noir	plastique	polypropylène	12l	1 pc	1 pc

COFFRE A OUTILS

2 organisers amovibles dans le couvercle, 1 plateau amovible, loquets en métal.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
391322	IR100586	3394661005861	500x295x270mm	-	noir	alu	polypropylène	1 pc	1 pc
391325	IR100587	3394661005878	600x305x295mm	-	noir	alu	polypropylène	1 pc	1 pc

COFFRE SYSTAINER IV 395X295X315MM

Le système pour mieux transporter, organiser et protéger. Résiste aux chocs et aux secousses, à la chaleur, au froid et à l'humidité. En ABS thermostable. Vous pouvez empiler plusieurs Systainers et les transporter tous ensemble.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
390742	IR191403	3394661914033	281x360x272mm	-	gris foncé	PVC	ABS	1 pc	40 pc

COFFRE À OUTILS MODULABLE 244X590X345MM

Boîte à outils HEAVY DUTY. Dim. 244x590x345mm. Modulable. Fermeture : verrous métalliques. Joint d'étanchéité. Plateau à outils. Séparations amovibles. Norme : IP66.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Disponible par	Cond.
394963	IR103088	3394661030887	244x590x345mm	verrous métalliques	jaune/noir	1 pc	1 pc

COFFRE À OUTILS MODULABLE 324X590X345MM

Boîte à outils HEAVY DUTY. Dim. 324x590x345mm. Modulable. Fermeture : verrous métalliques. Joint d'étanchéité. Plateau à outils. Séparations amovibles. Norme : IP66.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Disponible par	Cond.
394964	IR103091	3394661030917	324x590x345mm	verrous métalliques	jaune/noir	1 pc	1 pc



COFFRE À OUTILS MODULABLE 404X590X345MM

Boîte à outils HEAVY DUTY. Dim. 404x590x345mm. Modulable. Fermeture : verrous métalliques. Joint d'étanchéité. Plateau à outils. Séparations amovibles. Norme : IP66.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Couleur	Disponible par	Cond.
394965	IR103092	3394661030924	404x590x345mm	verrous métalliques	jaune/noir	1 pc	1 pc

PLATEAU + 3 COFFRES À OUTILS MODULABLES

Ensemble de boîtes à outils modulaires, avec chariot modulaire et 3 boîtes à outils étanches HEAVY DUTY. Le chariot supporte un poids total de 250 kg. Contenu: BOÎTE À OUTILS POUR TRAVAUX LOURDS 1, - Dimensions: 244x590x345mm, BOÎTE À OUTILS POUR TRAVAUX LOURDS 2, - Dimensions:

324x590x345mm, BOÎTE À OUTILS POUR CHARGES LOURDES 3, - Dimensions: 404x590x345mm. Fermetures en métal. Joint d'étanchéité. Séparations amovibles. Norme: IP 66. Les coffres modulaires sont disponibles séparément 394963, 394964 et 394965.



Menoref	Supref	EAN	Verrouillable	Couleur	Disponible par	Cond.
394966	IR103086	3394661030863	verrous métalliques	jaune/noir	1 pc	1 pc

COFFRE METALLIQUE BLEU 23 COMP. 440X355X66MM

Les compartiments amovibles sont également disponibles séparément sous les références suivantes : 390446 – vert 390450 – rouge 390452 – jaune 390454 – bleu 390456 – vert 390458 – gris 390459 – jaune.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Disponible par	Cond.
390703	IR191102	3394661911025	23	440x355x66mm	-	bleu	metal	1 pc	4 pc

COFFRE METALLIQUE BLEU 24 COMP. 430X325X67MM

Les compartiments amovibles sont également disponibles séparément sous les références suivantes : 390446 – vert 390450 – rouge 390452 – jaune 390454 – bleu 390456 – vert 390458 – gris 390459 – jaune.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Disponible par	Cond.
390704	IR191103	3394661911032	24	430x325x67mm	-	bleu	metal	1 pc	4 pc

COFFRE METALLIQUE BLEU 59 COMP. 440X355X105MM

2 niveaux. Les compartiments amovibles sont également disponibles séparément sous les références suivantes : 390446 – vert 390450 – rouge 390452 – jaune 390454 – bleu 390456 – vert 390458 – gris 390459 – jaune.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Couleur	Poignée	Disponible par	Cond.
390744	IR191104	3394661911049	59	440x355x105mm	-	bleu	metal	1 pc	1 pc

CASIER RANGEMENT 21 TIROIRS 300X135X330MM

Tiroirs transparents. Séparateurs en plastique également disponibles séparément sous réf. 341222.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Nombre de tiroirs	Disponible par	Cond.
341215	IR191210	3394661912107	300x135x330mm	-	21	2 pc	2 pc

CASIER 33 TIROIRS 300X135X470MM

Casiers de rangement avec tiroirs transparents.
 32 tiroirs : 69x130x38mm. 1 tiroir :
 275x105x32mm. 21 séparateurs en plastique
 inclus et aussi disponibles séparément (voir réf.
 341221, 341222 et 341223).



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Matériau	Nombre de tiroirs	Disponible par	Cond.
341216	IR191211	3394661912114	33	300x135x435mm	-	plastique	31	1 pc	1 pc

BOITE ORGANIZER 21 COMPARTIMENTS AJUSTABLES

Couvercle transparent, loquets plastiques.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Matériau	Disponible par	Cond.
391327	IR100580	3394661005809	21	312x238x51mm	-	polypropylène	1 pc	1 pc
391328	IR100581	3394661005816	21	378x290x61mm	-	polypropylène	1 pc	1 pc
391329	IR100582	3394661005823	21	460x350x81mm	-	polypropylène	1 pc	1 pc

BOITE DE RANGEMENT+COMPARTIMENTS 430X370X55MM

25 compartiments amovibles.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Couleur	Disponible par	Cond.
340479	IR100621	3394661006219	25	430x370x55mm	noir/jaune	1 pc	1 pc

BOITE DE RANGEMENT+COMPARTIMENTS 430X370X85MM

Compartiments amovibles.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Disponible par	Cond.
340478	IR100622	3394661006226	430x370x85mm	noir/jaune	1 pc	1 pc

BOITE DE RANGEMENT 430X370X85MM

Sans compartiments.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Matériau	Disponible par	Cond.
340480	IR100624	3394661006240	430x370x85mm	noir	plastique	1 pc	1 pc

BOITE DE RANGEMENT 21 COMP. MODULAIRES 440 X 355 X 76MM

Organisateur professionnel combinable entre-eux par des clips de connexion permettent de transporter jusqu'à trois mallettes.

21 bacs amovibles 4 diviseurs. Empilable.

Couverture en polycarbonate résistant aux

chocs Le couvercle se ferme fermement avec le contenu sans mélange de pièces.

Dimensions extérieures : 440x355x76.

Dimensions d'usage : 400x275x60. Matériau:

Polystyrène, Polycarbonat, Polypropylène.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Couleur	Matériau	Disponible par	Cond.
341437	IR102368	3394661023681	21	440x355x76mm	noir/jaune		1 pc	1 pc

BOITE ORGANIZER PRO COMBINABLE 440X355X144MM

Organisateur professionnel, 8 bacs profonds amovibles, empilable, couvercle en polycarbonate à fort impact, le couvercle se ferme fermement avec le contenu ; pas de

mélange de pièces. Poignée ergonomique et rabattable, pieds pour un rangement en position verticale.



Menoref	Supref	EAN	Dimension	Couleur	Nombre De Cases	Disponible Par	Cond.
341439	IR102802	3394661028020	440x355x144mm	noir/jaune	8	1 pc	1 pc

GODETS

10 SEPARATEURS 110X3,5X30MM

Séparateurs convenant à tous les types de tiroirs grandeurs B3/C3.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Matériau	Disponible par	Cond.
341230	-	4005187555356	110x3,5x30mm	jaune	polypropylène	1 pc	1 pc

GODET

Compartimentage pour le rangement de petites pièces.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Matériau	Disponible par	Cond.
390450	-	4005187563054	54x54x63mm	rouge	plastique	1 pc	160 pc
390452	-	4005187563061	54x108x63mm	jaune	plastique	1 pc	80 pc
390459	-	4005187563016	54x108x45mm	jaune	plastique	1 pc	112 pc
390458	-	4005187563092	108x126x63mm	gris	plastique	1 pc	20 pc
390446	-	4005187563030	108x162x45mm	vert	plastique	1 pc	35 pc
390456	-	4005187563085	108x160x63mm	vert	plastique	1 pc	25 pc
390454	-	4005187563078	108x108x63mm	bleu	plastique	1 pc	40 pc

RANGEMENT TEXTILE
SAC A OUTILS 31 POCES

Poignée métallique. 31 poches et 8 élastiques.
 Protection mousse. Sans outils.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de cases	Dim.	Verrouillable	Matériau	Disponible par	Cond.
390359	IR371035	3394663710350	31	490X230X280mm	-	PE	1 pc	4 pc

SAC À OUTILS ÉLECTRICIEN 1680D 21,5 CM

Fond avec capuchon en caoutchouc
 14 poches extérieures avec sangles en nylon
 3 supports de sangles
 8 poches intérieures avec sangles
 Support pour mètre ruban
 3 porte-sangles
 Bandoulière
 Mur d'outils amovible avec sangles

Poignée et sangle de transport confortables
 Poches externes pratiques pour un assortiment d'outils
 Le nylon balistique 1680D est un tissu synthétique tressé super résistant et l'un des tissus les plus durables.
 Il est très résistant à l'abrasion.
 Testé avec plus de 40 outils

Poignée en plastique

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Fermeture	Matériau	Disponible par	Cond.
394898	IR102355	3394661023551	230 x 400 x 220mm	noir/jaune	tirette	1680D	1 pc	4 pc


SAC TROLLEY 43CM

Sac à outils à roulettes (sac trolley) avec poches intérieures et extérieures. 1 grande poche frontale zippée avec bande velcro et poche latérale zippée

Plusieurs poches intérieures et extérieures : 6 petites poches à l'extérieur, 9 poches divisées à l'intérieur. Mur d'outils amovible.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Couleur	Fermeture	Matériau	Disponible par	Cond.
394901	IR102361	3394661002976	430 x 400 x 320mm	noir/jaune	tirette	1680D	1 pc	4 pc



SAC A DOS POUR OUTILS ET TAB.20L. 1680D
STOP SOON!

Taille parfaite compatible avec l'échelle de sécurité. Tissu en nylon balistique durable 1680D. Résistant à l'eau. Fermetures à glissière robustes avec joints en caoutchouc. Organisation intérieure intelligente avec des poches et des sangles pour une gestion maximale du rangement des outils. Anneaux externes en forme d'arceaux ronds - système d'outils anti-chute. Les bretelles matelassées et profilées avec mécanisme de déverrouillage

rapide offrent un confort supplémentaire pendant le travail. Le dossier sécurisé assure un confort de portage maximal et une répartition optimale de la charge. Poche arrière pour ordinateur portable/tablette. Poignée de préhension rapide offrant une option de transport supplémentaire. 1680D Ballistic imperméable. Fabriqué en EVA. Capacité : 20 litres. Charge maximale de 10 kg. Poches à outils et sangles : jusqu'à 35 outils



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Capacité	Fermeture	Matériau	Disponible par	Cond.
394999	IR103135	3394661031358	410 x 310 x 11mm	20L	tirette	1680D	1 pc	4 pc

NEW
SAC A DOS POUR OUTILS ET TAB.20L. 1680D

Taille parfaite compatible avec l'échelle de sécurité. Tissu en nylon balistique durable 1680D. Résistant à l'eau. Fermetures à glissière robustes avec joints en caoutchouc. Organisation intérieure intelligente avec des poches et des sangles pour une gestion maximale du rangement des outils. Anneaux externes en forme d'arceaux ronds - système d'outils anti-chute. Les bretelles matelassées et profilées avec mécanisme de déverrouillage

rapide offrent un confort supplémentaire pendant le travail. Le dossier sécurisé assure un confort de portage maximal et une répartition optimale de la charge. Poche arrière pour ordinateur portable/tablette. Poignée de préhension rapide offrant une option de transport supplémentaire. 1680D Ballistic imperméable. Fabriqué en EVA. Capacité : 20 litres. Charge maximale de 10 kg. Poches à outils et sangles : jusqu'à 35 outils



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Capacité	Fermeture	Matériau	Disponible par	Cond.
395090	IR103702	3394661037022	440 x 340 x 11mm	20L	tirette	1680D	1 pc	4 pc

SAC DE TRAVAIL 1000D

Sac de travail imperméable. Sac de travail super résistant. Deux poignées latérales rembourrées servent à la fois de poignées de transport du sac et de poignées de halage. 2 poignées tactiques latérales supplémentaires pour accéder à n'importe quel côté. Ouverture zippée en D avec rabat zippé résistant aux intempéries. Le compartiment principal est doté d'une pochette en filet à fermeture éclair sécurisée et d'une pochette en filet à l'extrémité pour plus d'organisation. La

construction robuste comprend un matériau résistant à l'eau, des renforts supplémentaires et des doubles coutures. Quatre sangles de compression. Fenêtre d'identification résistante à l'eau sur le dessus. L'emballage en filet permet de garder le sac de sport propre. Caractéristiques : Matériaux : corps 1000D. Sans Phthalate. PVC recyclé. Botte 840D nylon balistique recyclé avec finition déperlante durable non-PFC (non-PFC DWR)



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Capacité	Fermeture	Matériau	Couleur	Disponible par	Cond.
395144	IR202578	3394662025783	28 X 28 X 50 cm	30L	tirette	840D	noir/jaune	1 pc	4 pc
395143	IR201729	3394662017290	36 X 36 X 60 cm	60L	tirette	840D	noir/jaune	1 pc	4 pc

SAC A OUTILS 1680D (VIDE)

Fond en caoutchouc
 14 poches extérieures avec sangles en nylon
 3 supports de sangles
 Support pour mètre ruban
 3 porte-sangles
 Bandoulière
 MCloison d'outils amovible avec sangles
 Poignée en plastique

Poignée et sangle de transport confortables
 Poches externes pratiques pour un assortiment d'outils
 Le nylon balistique 1680D est un tissu synthétique tressé super résistant et l'un des tissus les plus durables.
 Il est très résistant à l'abrasion.
 Testé avec plus de 40 outils



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Disponible par
395015	IR102356	3394661023568	35 X 22 X 37cm	-	1 pc

SACOCHE A OUTILS

Avec porte-niveau Velcro. Porte-outils amovible. Fond plastique dur.
 470 x 230 x 350mm. En Nylon 1680.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Verrouillable	Matériau	Disponible par
391223	IR100542	3394661005427	470 X 230 X 350mm	-	nylon 1680	1 pc

POCHETTE POUR OUTILS ET CLOUS

Pochette à outils, sacochette à outils pour vis et clous, épaissie pour résister à l'usure, idéale pour les outils industriels, sac de rangement. Cette pochette à clip et mousqueton est composée d'une doublure en acier inoxydable, d'un tissu balistique 1680D résistant. Conçue pour supporter des tâches très exigeantes, la pochette résiste à l'usure et aux dommages pour une utilisation durable. Organisée, polyvalente et efficace. 4 sangles élastiques pour un accès rapide aux outils de marquage, aux couteaux utilitaires et aux outils à main tout en stockant en toute

sécurité les clous, les vis et les petites pièces. Attachez plusieurs pochettes pour des travaux plus importants ou une plus grande variété d'outils et de matériel. Conception modulaire : Avec un clip de ceinture de 2 pouces et un mousqueton de 3 pouces, cette pochette à outils se fixe facilement aux ceintures à outils, aux gilets, aux sacs à outils ou aux sacs à dos, pour augmenter le stockage. Pochette à outils polyvalente : Le fond arrondi permet de la maintenir droite, tandis que le cordon de serrage sécurise les outils et les attaches.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Taille	Fermeture	Matériau	Couleur	Disponible par	Cond.
395115	IR103901	3394661039019	10 x 10 x 13cm	S	tirette	1680D	noir/jaune	1 pc	1 pc
395116	IR103902	3394661039026	11 x 11 x 17cm	M	tirette	1680D	noir/jaune	1 pc	1 pc

SERVANTES ET MODULES



SERVANTE ATELIER 7 TIROIRS 490 X 820 X 1010MM

Dimensions et capacité totales (avec roues et poignée) : Largeur : 480 mm ; Longueur : 790 mm ; Hauteur : 956 mm. Capacité de chargement : 600 kg. Dimensions et capacité des tiroirs : 5 petits tiroirs : 565(W)x400(D)x52(H)mm/25kg ; 1 tiroir moyen : 565(W)x400(D)x122(H)mm/35kg ; 1 grand tiroir : 565(W)x400(D)x192(H)mm/45kg. Description technique : Double boîtier de 1 mm ; Tiroirs de 0,8 mm ; Revêtement anti-rayures mat ; Mécanisme anti-basculement des tiroirs : garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois ; Fonctions de retour automatique et de verrouillage rapide ; Glissières à roulement à billes ; Trous perforés sur les panneaux latéraux ; Butoirs en PE ; 1 poignée latérale ; 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes (assemblées) avec 1 jeu de serrures et de clés ; Concentrateur d'alimentation 3 m ; 3 prises AC et 2 prises USB avec interrupteur ; Courant nominal : 16A ; Tension nominale : 250V ; Puissance nominale : Max.3680W ; Partie USB : Sortie : 5VDC, 2,1A ; IP : 44 ; H07RN-F 3G 1.5 mm ; Capacité des modules d'outils : 15 pièces. Nouveau chariot à outils de la génération Ironside. Ce chariot allie polyvalence et robustesse. Il a été conçu avec des points de soudure et des supports renforcés, ainsi qu'un revêtement en poudre résistant aux rayures

pour le protéger de la corrosion. Le plan de travail en métal à haute performance peut résister aux lubrifiants les plus courants, en combinaison avec une feuille de MDF à l'intérieur, pour absorber les chocs. Le boîtier à double paroi protège la paroi extérieure des dommages en cas de collision et garantit que les tiroirs s'ouvrent toujours. Le revêtement en poudre résistant aux rayures, qui répond aux mêmes normes que celles utilisées par les constructeurs automobiles, est extrêmement durable, même dans des conditions de travail extrêmes. Les butoirs ronds de protection contre les chocs sont conçus pour encaisser les coups, mais aussi pour réduire les risques de blessures de l'utilisateur et de dommages aux objets environnants. La poignée en acier offre une prise sûre. L'ouverture des tiroirs est sans risque et garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois, ce qui évite de tomber. Les tiroirs s'ouvrent complètement grâce aux glissières sur roulements à billes et offrent différentes capacités de charge. Les roues en caoutchouc ne laissent aucune trace sur le sol, résistent aux lubrifiants les plus courants et ont une capacité de charge statique de 600 kg. Le système de fermeture à clef ronde situé sur le côté du chariot constitue une protection efficace contre le vol. Le porte-clés compact contient une clé de rechange.

Menoref	Supref	EAN	Nombre de tiroirs	Dim.	Verrouillable	Capacité de charge (en Kg)	Charge max. par tiroir (en Kg)	Disponible par	Cond.
702602	IR102975	3394661029751	7	490 x 820 x 1010mm	v	600	25	1 pc	1 pc

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS POUR SERVANTE 701802

Dimensions et capacité : Largeur : 490 mm, Longueur : 790 mm, Hauteur : 391 mm, Capacité de charge : 150 kg. Dimensions et capacité des tiroirs : 4 petits tiroirs : 565(L) x400(P)x58(H)mm/25kg. Description technique : double enveloppe de 1 mm, tiroirs de 0,8 mm, revêtement mat anti-rayures, fonctions de retour automatique et de verrouillage rapide, tiroirs anti-basculement :

pour garantir l'ouverture d'un seul tiroir à la fois. Glissières à billes. Trous perforés dans les parois latérales. Bosses de coin PE. 1 poignée sur le côté. Avec 1 serrure et un jeu de clés. Capacité des modules d'outils jusqu'à 12. Augmentez votre capacité de rangement grâce au tiroir du milieu pour encore plus de capacité de rangement.



Menoref	Supref	EAN	Dimension	Verrouillable	Capacité De Charge (En Kg)	Nombre De Tiroirs	Dim. Tiroirs (Mm)	Charge Max. Par Tiroir (En Kg)	Disponible Par	Cond.
701848	IR102382	3394661023827	490x790x391cm	v	150	4	565x400x58mm	25	1 pc	1 pc



SERVANTE ATELIER 7 TIROIRS 48X115X981CM

Servante atelier 7 tiroirs - vide. Dimension globale et capacité : largeur : 480 mm, longueur : 1150 mm, hauteur : 981 mm, capacité de chargement : 700 kg. Dimensions et capacité des tiroirs : 5 petits tiroirs : 565(w)x400(d)x58(h)mm/25kg, 1 tiroir moyen : 565(w)x400(d)x128(h)mm/35kg, 1 grand tiroir : 565(w)x400(d)x195(h)mm/45kg, 1 meuble de rangement avec 2 étagères, description technique : boîtier double de 1 mm, tiroirs de 0,8 mm, revêtement mat

anti-rayures, mécanisme anti-basculement des tiroirs : garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois. Fonctions de retour automatique et de verrouillage rapide, glissières à billes, 2 modules de mousse vides inclus et un tapis supérieur en eva de 10 mm. Trous perforés sur les panneaux latéraux, angle en pe, 1 poignée latérale, 2 roulettes fixes + 2 pivotantes (assemblées), avec 1 pc de serrures et de clés. Capacité des modules d'outils : 15 pièces.

Menoref	Supref	EAN	Dimension	Verrouillable	Capacité De Charge (En Kg)	Nombre De Tiroirs	Nombre D'Armoires	Disponible Par	Cond.
701868	IR102638	3394661026385	1150x981x480mm	v	700	7	1	1 pc	1 pc

MODULE N°1-E: 13 CLES MIXTES 7 A 19MM

Contenu : clés 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18 et 19mm. Chromées, têtes polies.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
376018	IR102385	3394661023858	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

MODULE N°2-E: 6 CLES A DOUILLES ARTICULEES

Contenu : clés 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm. Finition satinée.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
376006	IR100254	3394661002549	Chrome vanadium (CrV)	1 pc	10 pc

MODULE N°4-E: 81 DOUILLES + EMBOUTS 1/4"

Set en 1/4". Contenu : - racagnac 52 dents.
- 12 douilles 6 pans 4 à 13mm - 10 douilles 6 pans longues 4 à 13mm - 32 Embouts : Torx 8-9-10-15-20-25-27-30, PH 1x2-2x3-3x2, PZ 1x2-2x3-3x2, Hex 2-3-4-5-6, SL 3-4-5-5,5 - 20 Embouts longs : Torx 10-15-20-25-

30-40, PH 1-2-3, PZ 1-2-3, Hex 3-4-5-6, SL 3-4,5-6 - 2 rallonges 50 et 100mm, 1 cardan universel, 1 barre flexible 150mm, 1 poignée, 1 adaptateur, 1 porte-Embout 1/4", 1 porte-Embout magnétique "quick release" 50mm.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Disponible par	Cond.
376019	IR102688	3394661026880	bi-compo	1 pc	10 pc

MODULE N°5-E: 33 DOUILLES 3/8"

Set en 3/8". Contenu : - racagnac 52 dents.
- 17 douilles 6 pans 6 à 22mm - 7 douilles 6 pans longues 10 à 19mm - 3 douilles bougie 16-18-21mm - 3 rallonges 75-150-250mm, 1 cardan universel, 1 adaptateur.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Disponible par	Cond.
376009	IR100257	3394661002570	bi-compo	1 pc	10 pc

MODULE N°6-E : 28 DOUILLES 1/2"

Contenu : 1 x 72 dents cliquet bi-composant, 18 douilles superlock 6 pts 10-32 mm, 5 x 6 pts douilles profondes 10-13-17-19-24 mm, 2 barres de rallonge oscillantes 125 + 250 mm, 1 joint universel, 1 adaptateur 3 voies 3/8" Fx1/2 "M.



Menoref	Supref	EAN	Disponible Par	Cond.
376021	IR102690	3394661026903	1 pc	1 pc

MODULE N°7-E: 6 TOURNEVIS T HEX


Contenu : tournevis 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm. Lame longue hex en boule, lame courte hex.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
376022	IR102558	3394661025586	bi-compo	acier S2	1 pc	10 pc

MODULE N°8-E: 7 TOURNEVIS

Contenu : - PZ 1x80 - 2x100 - PH 1x80 - 2x100 - SL 3x80 - 4x100 - 5.5x125 Pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
306235	IR100289	3394661002891	bi-compo	CrV molybdène	1 pc	10 pc

MODULE N°9-E: 7 TOURNEVIS TORX VDE

Contenu : - Torx 10x100 - 15x100 - 20x100 - 25x100 - PH VDE 1x80 - PH 2x100 - SL 3.5x100. Pointe noire.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Matériau	Disponible par	Cond.
306236	IR100290	3394661002907	bi-compo	CrV molybdène	1 pc	10 pc

MODULE N°10-E : 4 PINCES

Contenu : pince coupe diagonale 160mm, pince universelle 180mm, pince téléphone 200mm, pince multiprise 240mm. Têtes polies.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Disponible par	Cond.
306232	IR100291	3394661002914	bi-compo	1 pc	10 pc

MODULE N°11-E: 3 PINCES + 1 TENAILLE

Contenu : pince tête coupante 160mm, pince ronde 160mm, tenaille russe 220mm, pince à dénuder 160mm avec ressort. Têtes polies.



Menoref	Supref	EAN	Poignée	Disponible par	Cond.
306233	IR100293	3394661002938	bi-compo	1 pc	10 pc

MODULE N°12-E: 8 PINCES CIRCLIPS

Contenu : - pince courbée 125 mm pour circlips ext. 10-25 mm - pince courbée 165 mm pour circlips ext. 19-60 mm - pince droite 135 mm pour circlips ext. 12-25 mm - pince droite 180 mm pour circlips ext. 19-60 mm - pince courbée 125 mm pour circlips int. 10-25 mm -

pince courbée 165 mm pour circlips int. 19-60 mm - pince droite 140 mm pour circlips int. 10-25 mm - pince droite 180 mm pour circlips int. 19-60 mm Têtes laquées noir, poignées plastifiées.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
306234	IR100295	3394661002952	Chrome vanadium (CrV)	1 pc	10 pc

MODULE VIDE EVA POUR SERVANTE - 5 COMPARTIMENTS

En mousse EVA. 1 grand et 4 petits compartiments.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Nombre de cases	Disponible par	Cond.
376014	IR100263	3394661002631	403 x 188 x 30mm	5	1 pc	10 pc

MODULE VIDE EVA POUR SERVANTE - 1 COMPARTIMENT

En mousse EVA. 1 grand compartiment.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Nombre de cases	Disponible par	Cond.
376023	IR102390	3394661023902	403 x 188 x 30mm	1	1 st	10 st

ÉTAGÈRES ET TRETAUX
ETAGERE METAL/GALVA 200X100X40CM - 120 KG

Montage sans boulons. Avec 5 tablettes en métal, charge max. 120kg/tablette.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de tablettes	Dim.	Finition	Charge max. par tablette (en Kg)	Type de tablette	Disponible par	Cond.
048658	IR140020	3394661400208	5	200x100x40cm	galvanisé	120	métal	1 pc	1 pc

ETAGERE METAL/BOIS/GALVA 180X90X40CM - 200KG

Montage sans boulons. Avec 5 tablettes en bois, charge max. 200kg/tablette.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de tablettes	Dim.	Finition	Charge max. par tablette (en Kg)	Type de tablette	Disponible par	Cond.
048659	IR140022	3394661400222	5	180x90x40cm	galvanisé	200	bois	1 pc	1 pc

ETAGERE METAL/BOIS/GALVA 180X120X45CM-300KG

Montage sans boulons. Avec 5 tablettes en bois, charge max. 300kg/tablette.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de tablettes	Dim.	Finition	Charge max. par tablette (en Kg)	Type de tablette	Disponible par	Cond.
054444	IR100267	3394661002679	5	180x120x45cm	galvanisé	300	bois	1 pc	1 pc

ETAGERE METAL/BOIS/GALVA 176X90X45CM - 300KG

Montage sans boulons. Avec 5 tablettes en bois, charge max. 300kg/tablette. Epaisseur des tablettes : 8mm



Menoref	Supref	EAN	Nombre de tablettes	Dim.	Finition	Charge max. par tablette (en Kg)	Type de tablette	Poids	Disponible par	Cond.
065396	IR140090	3394661400901	5	176x90x45cm	galvanisé	300	bois	23,92 kg	1 pc	1 pc

ETAGERE METAL/BOIS/GALVA 186X100X60/30CM - 200KG

Montage sans boulons. Plan de travail + étagère 2en1.

Acier galvanisé et tablettes en MDF.
3 tablettes de 100x60cm.

2 tablettes de 100x30cm.

Charge max. 200kg/tablette.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de tablettes	Dim.	Finition	Charge max. par tablette (en Kg)	Type de tablette	Poids	Disponible par	Cond.
065397	IR100855	3394661008558	5	186x100x60/30cm	galvanisé	200	bois	24 kg	1 pc	1 pc

TRÉTEAU EN ACIER

Capacité de chargement : 150kg. Dimensions du tréteau ouvert : 100 x 80 x 40cm.

Épaisseur de la table : 1.8mm. Épaisseur des pieds : 0.8mm. Revêtement antidérapant.

Poignée de transport. Poids : 4.5kg par pièce.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Charge max. (en Kg)	Poids (en kg)	Disponible par	Cond.
072730	IR100618	3394661006189	100x80x40cm	150	4,5	1 pc	1 pc

TRETEAU RÉGLABLE (PAIRE) EN ACIER

Dimensions : L(98-115.5)xW(47-64)xH(63-82)

cm. Capacité de charge maximale : 590 kg

par pièce. La surface supérieure est recouverte

d'un matériau antidérapant. Les supports

peuvent être réglés de 0 mm à 90 mm.

Pieds pliants.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Charge max. (en Kg)	Disponible par	Cond.
394990	IR103551	3394661035516	115,5x64x82cm	590	2 pcs	1 pc

VALET D'ALIMENTATION A ROULEAU + BILLES

Rouleau et billes galvanisés. Support fixe avec

pieds. Embouts Anti dérapants. Capacité:

90kg.



Menoref	Supref	EAN	Hauteur	Disponible par	Cond.
601302	IR100287	3394661002877	70 - 110cm	1 pc	1 pc


COUSSIN D'AIR ELEVATEUR

16 x 17cm. 135kg

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Charge max. (en Kg)	Disponible par
312350	IR203454	3394662034549	16 x 17cm	135	1 pc

BRAS DE LEVAGE

7-305mm. 120kg.



Menoref	Supref	EAN	Capacité de levage	Charge max. (en Kg)	Disponible par
339460	IR103534	3394661035349	7-305mm	120	1 pc

DIVERS
SANGLES D'ARRIMAGE 2,5M 400KG


Couleur jaune. Longueur de 250 cm. Force d'arrimage : 400 kg. Boucle : zinc/fer.



Menoref	Supref	EAN	longueur	force de traction	Finition	Contenu	Disponible par
660514	IR373001	3394663730013	2,5m	400 kg	galvanisé	10 pc	1 set

3. ACCESSOIRES CONSOMMABLES

www.ironside.be



OUTILLAGE

RANGEMENT

ACCESSOIRES
CONSOMMABLES

MACHINES

EPI

ELECTRICITE

JARDIN

MÈCHES / TARAUDS / FILIÈRES / EMBOUTS
JEU DE 5 FORETS MULTI-CONSTRUCTION 5-5.5-6-8-10MM

Soudage automobile. HRA92.1. Face de ponçage. Matériaux : Béton, Céramique, Carreaux, Pierre, Brique, Bois, Contreplaqué, Panneau d'aggloméré, Tôle métallique, Tôle d'acier revêtue, Aluminium, Cuivre, Panneau composite, Plastboard. Panneau de fibres.

Vitesse de perçage rapide grâce à l'angle d'affûtage diamanté. Extraction élevée de la poussière grâce à la conception de la cannelure. Longue durée de vie.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
068203	IR200606	3394662006065	1 pc	1 pc

JEU DE 19 FORETS HSS STANDARD

Laminé forgé. Contenu : Diam : 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10mm.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
068209	IR230173	3394662301733	1 pc	1 pc

7 MECHEs SDS+ 6 A 12MM

Au carbure de tungstène. Contenu : - Longueur 110mm : Ø 5, 6, 8mm. - Longueur 160mm : Ø 6, 8, 10, 12mm. Dans un coffret métallique.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Disponible par	Cond.
310609	IR230161	3394662301610	ISO 9002 - NFE66079-DIN 8039	1 pc	1 pc

19 MECHEs HSS DE 1 A 10MM

Forêts Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10mm. Dans un coffret métallique.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Disponible par	Cond.
310612	IR230174	3394662301740	DIN 338	1 pc	1 pc

MECHE BETON SUPER PRO

Au carbure de tungstène. Pour matériaux très durs comme le béton, les briques, pierres dures.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Disponible par	Cond.
351626	IR231540	3394662315402	3mm	60mm	5 pcs	5 pcs
351628	IR231541	3394662315419	4mm	75mm	5 pcs	10 pc
351630	IR231542	3394662315426	5mm	85mm	5 pcs	10 pc
351632	IR231543	3394662315433	6mm	100mm	5 pcs	10 pc
351634	IR231544	3394662315440	7mm	100mm	5 pcs	10 pc
351636	IR231545	3394662315457	8mm	120mm	5 pcs	10 pc
351640	IR231547	3394662315471	10mm	120mm	5 pcs	120 pc
351642	IR231548	3394662315488	11mm	150mm	5 pcs	10 pc
351644	IR231549	3394662315495	12mm	150mm	5 pcs	10 pc
351646	IR231550	3394662316607	13mm	150mm	5 pcs	10 pc
351648	IR231551	3394662315518	14mm	150mm	1 pc	10 pc
351653	IR200066	3394662000667	6mm	150mm	5 pcs	120 pc

MECHE BETON PRO

Au carbure de tungstène.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
351566	IR231521	3394662315211	4mm	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 pcs	10 pc
351568	IR231522	3394662315228	5mm	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 pcs	10 pc
351574	IR231525	3394662315259	8mm	120mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 pcs	10 pc
351578	IR231527	3394662315273	10mm	120mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 pcs	10 pc
351582	IR231529	3394662315297	12mm	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 pcs	10 pc
351650	IR231555	3394662315556	6mm	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 pc	10 pc
351654	IR231557	3394662315570	10mm	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 pc	10 pc
351586	IR231531	3394662315310	14mm	150mm	PGM NFE 66079 DIN 8039	1 pc	10 pc
351655	IR231552	3394662315525	16mm	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 pc	10 pc
351668	IR231563	3394662315631	16mm	400mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 pc	10 pc
370663	IR231520	3394662315204	3mm	70mm	PGM NFE 66079 DIN 8039	1 pc	10 pc

MECHE SDS+ 4 CUT

SDS + foret 4 tranchants. Forets pour maçonnerie et béton. Durée de vie exceptionnelle lors du forage dans le béton armé. La tête de forage à 4 tranchants est composée de la plus haute qualité de carbure. Résistance exceptionnelle aux chocs. Le soudage automatique assure une liaison solide entre la tête et la cannelure. La conception des 4 goujures avec des canaux larges améliore l'élimination de la poussière et réduit l'usure.

4 couteaux à 150°, répartis à 90° pour un effet brise-béton. 1 point de centrage pour un démarrage facile. Acier européen et carbure Ceratezit. MATÉRIAUX : Béton armé, Béton, Pierre. Offre une plus grande durée de vie lors du forage dans le béton armé. 4 pointes de coupe en carbure de la plus haute qualité, offrant une résistance exceptionnelle aux chocs et augmentant la durée de vie globale.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Norme	Disponible par	Cond.
068171	IR202020	3394662020207	6mm	160mm	PGM	1 pc	1 pc
068176	IR202025	3394662020252	6mm	210mm	PGM	1 pc	1 pc
068183	IR202032	3394662020320	6mm	260mm	PGM	1 pc	1 pc
068187	IR202036	3394662020368	6mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068169	IR202018	3394662020184	6mm	110mm	PGM	1 pc	1 pc
068172	IR202021	3394662020214	6,5mm	160mm	PGM	1 pc	1 pc
068177	IR202026	3394662020269	6,5mm	210mm	PGM	1 pc	1 pc
068188	IR202037	3394662020375	6,5mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068173	IR202022	3394662020221	8mm	160mm	PGM	1 pc	1 pc
068178	IR202027	3394662020276	8mm	210mm	PGM	1 pc	1 pc
068184	IR202033	3394662020337	8mm	260mm	PGM	1 pc	1 pc
068189	IR202038	3394662020382	8mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068170	IR202019	3394662020191	8mm	110mm	PGM	1 pc	1 pc
068174	IR202023	3394662020238	10mm	160mm	PGM	1 pc	1 pc
068179	IR202028	3394662020283	10mm	210mm	PGM	1 pc	1 pc
068185	IR202034	3394662020344	10mm	260mm	PGM	1 pc	1 pc
068190	IR202039	3394662020399	10mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068196	IR202045	3394662020450	10mm	460mm	PGM	1 pc	1 pc
068186	IR202035	3394662020351	12mm	260mm	PGM	1 pc	1 pc
068175	IR202024	3394662020245	12mm	160mm	PGM	1 pc	1 pc
068180	IR202029	3394662020290	12mm	210mm	PGM	1 pc	1 pc
068191	IR202040	3394662020405	12mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068197	IR202046	3394662020467	12mm	460mm	PGM	1 pc	1 pc
068181	IR202030	3394662020306	14mm	210mm	PGM	1 pc	1 pc
068192	IR202041	3394662020412	14mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068201	IR202126	3394662021266	14mm	460mm	PGM	1 pc	1 pc
068182	IR202031	3394662020313	16mm	210mm	PGM	1 pc	1 pc
068193	IR202042	3394662020429	16mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068198	IR202047	3394662020474	16mm	460mm	PGM	1 pc	1 pc
068194	IR202043	3394662020436	18mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068199	IR202048	3394662020481	18mm	460mm	PGM	1 pc	1 pc
068195	IR202044	3394662020443	20mm	310mm	PGM	1 pc	1 pc
068200	IR202049	3394662020498	20mm	460mm	PGM	1 pc	1 pc

MÈCHE À BOIS SPIRALE

Corps fraisé. Hexagone. Spirale noire. Corps en acier poli. Caractéristiques : auto-alimentation, pointe filetée, affûtage précis, large terrain. Avantages : terrains larges, la

tête auto-centrante maintient le trépan droit pendant le perçage du trou. Matériaux : bois dur, bois de faible densité, bois stratifié compact.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Disponible par
004994	IR200056	3394662000568	10mm	460mm	1 pc

FORET DIAMANT POUR CARRELAGE

Pour tous les grès et céramiques jusqu'à classe 5, à sec ou à l'eau, sur perceuse ou sur meuleuse. Dissymétrie intérieure : minimise la carotte et facilite l'évacuation. Géométrie unique pour un meilleur refroidissement. Segment profilé pour une meilleure tenue. Surface de brasage augmentée.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par	Cond.
351677	IR231612	3394662316126	6mm	1 pc	12 pc
351679	IR231613	3394662316133	7mm	1 pc	12 pc
351681	IR231614	3394662316140	8mm	1 pc	12 pc
351683	IR231615	3394662316157	10mm	1 pc	12 pc
351685	IR231616	3394662316164	12mm	1 pc	10 pc
351687	IR231617	3394662316171	15mm	1 pc	10 pc
351689	IR231618	3394662316188	20mm	1 pc	8 pc
351691	IR231619	3394662316195	25mm	1 pc	8 pc

MECHE A BOIS

Corps fraisé, finition noire.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Disponible par	Cond.
054472	IR200171	3394662001718	3mm	40mm	1 pc	1 pc
051936	IR232002	3394662320024	4mm	40mm	1 pc	1 pc
051937	IR232004	3394662320048	5mm	45mm	1 pc	1 pc
051938	IR232006	3394662320062	6mm	50mm	1 pc	1 pc
051939	IR232008	3394662320086	8mm	65mm	1 pc	1 pc
051940	IR232010	3394662320109	10mm	75mm	1 pc	1 pc
051941	IR232012	3394662320123	12mm	85mm	1 pc	1 pc
068168	IR232013	3394662320130	13mm	85mm	1 pc	1 pc

MECHE A BOIS

Cylindrique, finition noire. Pour bois d'œuvre.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Disponible par	Cond.
351502	IR232430	3394662324305	6mm	200mm	1 pc	10 pc
351524	IR232409	3394662324091	9mm	200mm	1 pc	10 pc
351506	IR232434	3394662324343	10mm	250mm	1 pc	10 pc
351508	IR232436	3394662324367	12mm	250mm	1 pc	10 pc
351504	IR232432	3394662324329	8mm	200mm	1 pc	10 pc

MECHE A BOIS SPIRALE

Cylindrique. Pour de l'aggloméré, laminé et bois Européen.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Disponible par	Cond.
351561	IR232452	3394662324527	22mm	200mm	1 pc	1 pc
351562	IR232453	3394662324534	24mm	200mm	1 pc	1 pc
351579	IR232462	3394662324626	24mm	450mm	1 pc	1 pc
351563	IR232454	3394662324541	26mm	200mm	1 pc	1 pc

MECHE A BOIS PLATE

Pour bois et matériaux de construction légers
comme le placoplâtre et le béton cellulaire.
Tige hexagonale.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Disponible par	Cond.
004979	IR200052	3394662000520	10mm	155mm	1 pc	1 pc
004980	IR200053	3394662000537	12mm	155mm	1 pc	1 pc
052076	IR232208	3394662322080	14mm	155mm	1 pc	1 pc
004981	IR232210	3394662322103	16mm	160mm	1 pc	1 pc
004982	IR232212	3394662322127	18mm	160mm	1 pc	1 pc
004983	IR232214	3394662322141	20mm	160mm	1 pc	1 pc
004984	IR232216	3394662322165	22mm	160mm	1 pc	1 pc
004985	IR232218	3394662322189	24mm	160mm	1 pc	1 pc
004986	IR200054	3394662000544	25mm	160mm	1 pc	1 pc
004987	IR232220	3394662322202	26mm	160mm	1 pc	1 pc
004988	IR232222	3394662322226	28mm	165mm	1 pc	1 pc
004989	IR232224	3394662322240	30mm	165mm	1 pc	1 pc
004990	IR232226	3394662322264	32mm	165mm	1 pc	1 pc
004991	IR200055	3394662000551	35mm	165mm	1 pc	1 pc

RALLONGE 300MM POUR MECHE A BOIS PLATE

Allonge pour mèche à bois plate.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
351554	IR232421	3394662324213	300mm	1 pc	10 pc

MECHE HSS COBALT

Cylindrique. Pour métaux très durs, l'inox et
la fonte.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Norme	Disponible par	Cond.
351412	IR230350	3394662303508	2mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351414	IR230351	3394662303515	2,5mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351416	IR230352	3394662303522	3mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351418	IR230353	3394662303539	3,5mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351420	IR230354	3394662303546	4mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351422	IR230355	3394662303553	4,5mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351424	IR230356	3394662303560	5mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351426	IR230357	3394662303577	5,5mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351428	IR230358	3394662303584	6mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351429	IR230361	3394662303614	6,5mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351430	IR230360	3394662303607	7mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351431	IR230364	3394662303645	7,5mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351432	IR230362	3394662303621	8mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351433	IR230365	3394662303652	8,5mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351435	IR230366	3394662303669	9mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351434	IR230363	3394662303638	10mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351437	IR230367	3394662303676	11mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351439	IR230368	3394662303683	12mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351441	IR230369	3394662303690	13mm	DIN 338	1 pc	10 pc

MECHE MEULEE HSS-G 118°

Cylindrique. Pour métaux durs et la construction.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Longueur utile	Norme	Disponible par	Cond.
351591	IR202508	3394662025080	1mm	34 mm	12 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351593	IR202509	3394662025097	1,5mm	40 mm	18 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351595	IR202510	3394662025103	2mm	49 mm	24 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351597	IR202511	3394662025110	2,2mm	53 mm	27 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351599	IR202512	3394662025127	2,5mm	57 mm	30 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351951	IR202513	3394662025134	3mm	61 mm	33 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351675	IR202514	3394662025141	3,1mm	65 mm	36 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351713	IR202515	3394662025158	3,2mm	65 mm	36 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351715	IR202516	3394662025165	3,5mm	70 mm	39 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351717	IR202517	3394662025172	4mm	75 mm	43 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351719	IR202518	3394662025189	4,2mm	75mm	43 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351721	IR202519	3394662025196	4,5mm	80 mm	47 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351723	IR202520	3394662025202	5mm	86 mm	52 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351724	IR202521	3394662025219	5,1mm	86 mm	52 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351725	IR202522	3394662025226	5,5mm	93 mm	57 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351726	IR202523	3394662025233	6mm	93 mm	57 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351727	IR202524	3394662025240	6,5mm	101 mm	63 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351728	IR202525	3394662025257	7mm	109 mm	69 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351729	IR202526	3394662025264	7,5mm	109 mm	69 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351730	IR202527	3394662025271	8mm	117 mm	75 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351731	IR202528	3394662025288	8,5mm	125 mm	81 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351732	IR202529	3394662025295	9mm	125 mm	81 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351733	IR202530	3394662025301	9,5mm	125 mm	81 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351734	IR202531	3394662025318	10mm	133mm	87 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351735	IR202532	3394662025325	10,5mm	133 mm	87 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351736	IR202533	3394662025332	11mm	142 mm	94 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351737	IR202534	3394662025349	11,5mm	142 mm	94 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351738	IR202535	3394662025356	12mm	151 mm	101 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351739	IR202536	3394662025363	12,5mm	151 mm	101 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351740	IR202537	3394662025370	13mm	151 mm	101 mm	DIN 338	1 pc	10 pc

MECHE MEULEE HSS-G 118° LONG TYPE

Cylindrique. Pour métaux durs et la construction.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Longueur utile	Norme	Disponible par	Cond.
351952	IR202538	3394662025387	3mm	100 mm	66 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351953	IR202539	3394662025394	4mm	119 mm	78 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351954	IR202540	3394662025400	5mm	132 mm	87 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351955	IR202541	3394662025417	6mm	139 mm	91 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351956	IR202542	3394662025424	7mm	156 mm	102 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351957	IR202543	3394662025431	8mm	165 mm	109 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351958	IR202544	3394662025448	9mm	178 mm	115 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351959	IR202545	3394662025455	10mm	184 mm	121 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351960	IR202546	3394662025462	12mm	205 mm	134 mm	DIN 338	1 pc	10 pc
351961	IR202547	3394662025479	13mm	205 mm	134 mm	DIN 338	1 pc	10 pc

FRAISE A EBAVURER

HSS Cobalt 5% (M35). Tige cylindrique de 90°.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Angle	Disponible par	Cond.
304340	IR233247	3394662332478	10mm	90°	1 pc	1 pc
304341	IR233248	3394662332485	14mm	90°	1 pc	1 pc
304342	IR233249	3394662332492	21,5mm	90°	1 pc	1 pc
304343	IR233250	3394662332508	28mm	90°	1 pc	1 pc

FRAISE 3 DENTS HSS (M2)

Tige cylindrique 90°.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Norme	Nombre de dents/taillants	Angle	Disponible par	Cond.
304350	IR233252	3394662332522	8,3mm	DIN 335	3	90°	1 pc	1 pc
304351	IR233253	3394662332539	10,4mm	DIN 335	3	90°	1 pc	1 pc
304352	IR233254	3394662332546	12,4mm	DIN 335	3	90°	1 pc	1 pc
304353	IR233255	3394662332553	20,5mm	DIN 335	3	90°	1 pc	1 pc

FRAISE 5 ETAPES HSS (M2) - 2 DENTS

Tige cylindrique.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Nombre de marches/étages	Disponible par	Cond.
304366	IR233262	3394662332621	4-12mm	2	9	1 pc	1 pc
304367	IR233263	3394662332638	4-20mm	2	9	1 pc	1 pc
304368	IR233264	3394662332645	6-28,3mm	2	8	1 pc	1 pc
304369	IR233265	3394662332652	6-30mm	2	13	1 pc	1 pc
304370	IR233266	3394662332669	6-35,7mm	2	12	1 pc	1 pc
304371	IR233267	3394662332676	6-38mm	2	12	1 pc	1 pc

TARAUDE HSS

Pour de l'acier standard.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Dimensions	Disponible par	Cond.
304257	IR233200	3394662332003	DIN 352	M03 x 0,50	1 pc	1 pc
304258	IR233201	3394662332010	DIN 352	M04 x 0,70	1 pc	1 pc
304259	IR233202	3394662332027	DIN 352	M05 x 0,80	1 pc	1 pc
304260	IR233203	3394662332034	DIN 352	M06 x 1,00	1 pc	1 pc
304261	IR233204	3394662332041	DIN 352	M08 x 1,25	1 pc	1 pc
304262	IR233205	3394662332058	DIN 352	M10 x 1,50	1 pc	1 pc
304263	IR233206	3394662332065	DIN 352	M12 x 1,75	1 pc	1 pc

TARAUD POUR MACHINE DIN371B HSS

Taraud métrique pour trous traversants.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Dimensions	Disponible par	Cond.
304270	IR233207	3394662332072	DIN 371	M03 x 0,50	1 pc	1 pc
304271	IR233208	3394662332089	DIN 371	M04 x 0,70	1 pc	1 pc
304272	IR233209	3394662332096	DIN 371	M05 x 0,80	1 pc	1 pc
304273	IR233210	3394662332102	DIN 371	M06 x 1,00	1 pc	1 pc
304274	IR233211	3394662332119	DIN 371	M08 x 1,25	1 pc	1 pc
304275	IR233212	3394662332126	DIN 371	M10 x 1,50	1 pc	1 pc
304277	IR233213	3394662332133	DIN 371	M12 x 1,75	1 pc	1 pc

TARAUD POUR MACHINE-35° DIN371C HSS

Taraud métrique hélicoïdal 35°, pour trous borgnes.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Dimensions	Disponible par	Cond.
304280	IR233214	3394662332140	DIN 371	M03 x 0,50	1 pc	1 pc
304281	IR233215	3394662332157	DIN 371	M04 x 0,70	1 pc	1 pc
304282	IR233216	3394662332164	DIN 371	M05 x 0,80	1 pc	1 pc
304283	IR233217	3394662332171	DIN 371	M06 x 1,00	1 pc	1 pc
304284	IR233218	3394662332188	DIN 371	M08 x 1,25	1 pc	1 pc
304285	IR233219	3394662332195	DIN 371	M10 x 1,50	1 pc	1 pc
304286	IR233220	3394662332201	DIN 371	M12 x 1,75	1 pc	1 pc

PORTE-TARAUDS A CLIQUET N.2 (M5-12)

Réversible. Pour tarauds DIN ou ISO.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
304321	IR233236	3394662332362	1 pc	1 pc

BITS 1/4 X 150 MM - 2 PC


Menoref	Supref	EAN	Matériau	Type	Carré/raccordement	Longueur	Disponible par	Cond.
068390	IR201693	3394662016934	acier S2	PH 1	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068391	IR201694	3394662016941	acier S2	PH 2	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068392	IR201695	3394662016958	acier S2	PH 3	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068396	IR201699	3394662016996	acier S2	SL 3	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068397	IR201700	3394662017009	acier S2	SL 4	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068398	IR201702	3394662017023	acier S2	SL 5.5	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068399	IR201703	3394662017030	acier S2	SL 6.5	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068393	IR201696	3394662016965	acier S2	PZ1	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068394	IR201697	3394662016972	acier S2	PZ2	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068395	IR201698	3394662016989	acier S2	PZ3	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068258	IR201709	3394662017092	acier S2	TX 30	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068400	IR201704	3394662017047	acier S2	TX 10	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068401	IR201705	3394662017054	acier S2	TX 15	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068402	IR201706	3394662017061	acier S2	TX 20	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068403	IR201707	3394662017078	acier S2	TX 25	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068404	IR201708	3394662017085	acier S2	TX 27	1/4"	150mm	1 pc	2 pc
068405	IR201710	3394662017108	acier S2	TX 40	1/4"	150mm	1 pc	2 pc

BITS 1/4 X 50 MM - 2 PC


Menoref	Supref	EAN	Matériau	Type	Carré/raccordement	Longueur	Disponible par	Cond.
068434	IR201656	3394662016569	acier S2	PH 1	1/4"	50mm	1 pc	2 pc
068435	IR201657	3394662016576	acier S2	PH 2	1/4"	50mm	1 pc	2 pc
068436	IR201658	3394662016583	acier S2	PH 3	1/4"	50mm	1 pc	2 pc
068431	IR201659	3394662016590	acier S2	PZ1	1/4"	50mm	1 pc	2 pc
068432	IR201660	3394662016606	acier S2	PZ2	1/4"	50mm	1 pc	2 pc
068433	IR201661	3394662016613	acier S2	PZ3	1/4"	50mm	1 pc	2 pc


BITS 1/4 X 75 MM HEX BALL POINT 5

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Type	Carré/raccordement	Longueur	Disponible par	Cond.
068388	IR201734	3394662017344	acier S2	Hex Ball PT 5	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068389	IR201736	3394662017368	acier S2	Hex Ball PT 6	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068371	IR201675	3394662016750	acier S2	PH 1	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068372	IR201676	3394662016767	acier S2	PH 2	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068373	IR201677	3394662016774	acier S2	PH 3	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068377	IR201681	3394662016811	acier S2	SL 3	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068378	IR201682	3394662016828	acier S2	SL 4	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068379	IR201684	3394662016842	acier S2	SL 5.5	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068380	IR201685	3394662016859	acier S2	SL 6.5	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068374	IR201678	3394662016781	acier S2	PZ2	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068375	IR201679	3394662016798	acier S2	PZ2	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068376	IR201680	3394662016804	acier S2	PZ3	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068381	IR201686	3394662016866	acier S2	TX10	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068382	IR201687	3394662016873	acier S2	TX15	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068383	IR201688	3394662016880	acier S2	TX20	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068384	IR201689	3394662016897	acier S2	TX25	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068385	IR201690	3394662016903	acier S2	TX27	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068386	IR201691	3394662016910	acier S2	TX30	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068387	IR201692	3394662016927	acier S2	TX40	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068254	IR202273	3394662022737	acier S2	TXT20	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068255	IR202274	3394662022744	acier S2	TXT25	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068256	IR202275	3394662022751	acier S2	TXT30	1/4"	75mm	1 pc	2 pc
068257	IR202276	3394662022768	acier S2	TXT40	1/4"	75mm	1 pc	2 pc


BITS 1/4 X 25 MM - 3 PC

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Type	Carré/raccordement	Longueur	Disponible par	Cond.
068428	IR201726	3394662017269	acier S2	SQ1	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068429	IR201727	3394662017276	acier S2	SQ2	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068430	IR201728	3394662017283	acier S2	SQ3	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068413	IR201606	3394662016064	acier S2	PH1	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068414	IR201607	3394662016071	acier S2	PH2	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068415	IR201608	3394662016088	acier S2	PH3	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068406	IR201614	3394662016149	acier S2	SL4.5	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068407	IR201615	3394662016156	acier S2	SL5.5	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068408	IR201616	3394662016163	acier S2	SL6.5	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068409	IR201609	3394662016095	acier S2	PZ1	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068410	IR201610	3394662016101	acier S2	PZ2	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068412	IR201611	3394662016118	acier S2	PZ3	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068259	IR201628	3394662016286	acier S2	TXT27	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068422	IR201624	3394662016248	acier S2	TXT10	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068423	IR201625	3394662016255	acier S2	TXT15	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068424	IR201626	3394662016262	acier S2	TXT20	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068425	IR201627	3394662016279	acier S2	TXT25	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068426	IR201629	3394662016293	acier S2	TXT30	1/4"	25mm	1 pc	3 pc
068427	IR201630	3394662016309	acier S2	TXT40	1/4"	25mm	1 pc	3 pc

BITS 1/4 X 25 MM , 10 PCS PZ 2

 EMBOUTS 1/4 x 25 MM 10 PCS PZ 2 -
 Phosphate gris. EN BOÎTE CARTON


Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par
073598	IR203291	3394662032910	25mm	10 pcs


BITS 1/4 X 25 MM - 10 PC

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Type	Carré/raccordement	Longueur	Disponible par	Cond.
068411	IR201636	3394662016361	acier S2	PZ2	1/4"	25mm	1 pc	10 pc
068416	IR201643	3394662016439	acier S2	TX10	1/4"	25mm	1 pc	10 pc
068417	IR201644	3394662016446	acier S2	TX15	1/4"	25mm	1 pc	10 pc
068418	IR201645	3394662016453	acier S2	TX20	1/4"	25mm	1 pc	10 pc
068419	IR201646	3394662016460	acier S2	TX25	1/4"	25mm	1 pc	10 pc
068420	IR201648	3394662016484	acier S2	TX30	1/4"	25mm	1 pc	10 pc
068421	IR201649	3394662016491	acier S2	TX40	1/4"	25mm	1 pc	10 pc


IMPACT BITS 32MM - 2 PC

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Type	Longueur	Disponible par	Cond.
068366	IR201241	3394662012417	acier S2	PH2	32mm	1 pc	2 pc
068249	IR201238	3394662012387	acier S2	PZ1	32mm	1 pc	2 pc
068250	IR201242	3394662012424	acier S2	PZ3	32mm	1 pc	2 pc
068367	IR201240	3394662012400	acier S2	PZ2	32mm	1 pc	2 pc
068251	IR201247	3394662012479	acier S2	TX40	32mm	1 pc	2 pc
068252	IR202277	3394662022775	acier S2	TX10	32mm	1 pc	2 pc
068253	IR202278	3394662022782	acier S2	TX15	32mm	1 pc	2 pc
068368	IR201244	3394662012448	acier S2	TX20	32mm	1 pc	2 pc
068369	IR201245	3394662012455	acier S2	TX25	32mm	1 pc	2 pc
068370	IR201246	3394662012462	acier S2	TX30	32mm	1 pc	2 pc


PORTE-EMBOUT AUTOMATIQUE

Menoref	Supref	EAN	Carré/raccordement	Longueur	Disponible par	Cond.
068260	IR200287	3394662002876	1/4"	70mm	1 pc	1 pc

PORTE-DOUILLE MAGNETIQUE 1/4" X 45MM Ø1/4"

Tige réduite.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Raccordement	Longueur	Rotatif	Disponible par	Cond.
355909	IR244152	3394662441521	Ø1/4"	Chrome vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1pc	1pc

PORTE-DOUILLE MAGNETIQUE IMPACT

porte-douille magnétique à percussion
 S2 phosphate de manganèse noir
 anneau de couleur



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Longueur	Rotatif	Disponible par	Cond.
355919	IR201261	3394662012615	Ø 8mm	S2 phosphate de manganèse noir	50mm	-	1pc	1pc
355920	IR201262	3394662012622	Ø 10mm	S2 phosphate de manganèse noir	50mm	-	1pc	1pc
355921	IR201263	3394662012639	Ø 13mm	S2 phosphate de manganèse noir	50mm	-	1pc	1pc
355916	IR202560	3394662025608	Ø 13mm	S2 phosphate de manganèse noir	48mm	-	1pc	1pc

PORTE EMBOUTS MAGNETIQUE IMPACT



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Rotatif	Disponible par	Cond.
355917	IR201261	3394662012615	Ø 60mm	-	1pc	1pc
355918	IR201274	3394662012622	Ø 58mm	-	1pc	1pc

PORTE-EMBOUT POUR DOUILLE 1/4"

Porte-Embout carré.



Menoref	Supref	EAN	Raccordement	Rotatif	Disponible par	Cond.
356236	IR244522	3394662445222	1/4"	-	1pc	2pc

JEU DE 6 EXTRACTEURS DE VIS M2 - M24

Jeu de 6 extracteurs de vis dans une boîte en plastique. Taille 1: M2-M6, foret 2,5mm; Taille 2: M6-M8, foret 3 mm; Taille 3: M8- M11, foret 4,5 mm; Taille 4: M11-M14, foret 6 mm; Taille 5: M14-M18, foret 8 mm; Taille 6: M18-M24, foret 11 mm.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible Par	Cond.
345654	IR102610	3394661026101	2,5 - 11mm	1 pc	10 pc

ACCESSOIRES À ÉBARBER ET TRONCONNER
DISQUE A TRONCONNER METAL FIN

Coupe fine. Convient pour acier, inox, alliage d'acier, métaux non-ferreux, titane.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Norme	Application	Alésage	Disponible par	Cond.
353103	IR241411	3394662414112	115mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	25 pc
353104	IR241416	3394662414167	115mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	25 pc
353105	IR241418	3394662414181	125mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	25 pc
353106	IR241419	3394662414198	125mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	25 pc

DISQUE A TRONCONNER METAL

Convient pour acier, inox, alliage d'acier, métaux non-ferreux, titane.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Norme	Application	Alésage	Disponible par	Cond.
353108	IR241430	3394662414303	230mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	25 pc
353110	IR241425	3394662414259	125mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	25 pc
353112	IR241415	3394662414150	115mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	25 pc

DISQUE A EBARBER METAL

Convient pour tout type d'acier.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Norme	Application	Alésage	Disponible par	Cond.
353120	IR241115	3394662411159	115mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	10 pc
353122	IR241125	3394662411258	125mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	50 pc
353134	IR241525	3394662415256	125mm	OSA EN12413	pierre	22mm	1 pc	25 pc
353136	IR241515	3394662415157	115mm	OSA EN12413	pierre	22mm	1 pc	25 pc

DISQUE A TRONCONNER METAL FIN 230X2,2X22MM

Coupe fine. Convient pour acier, inox, alliage d'acier, métaux non-ferreux, titane.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Norme	Application	Alésage	Disponible par	Cond.
353217	IR241420	3394662414204	230mm	OSA EN12413	metal	22mm	1 pc	25 pc

11 DISQUES A TRONCONNER METAL 125X1X22MM

11 meules de tronçonnage 2 en 1 métal/inox 125 mm x 1 mm "set 10+1". Coupe fine. Forme plate type 41. Fortement recommandé pour : acier, l'acier inoxydable, acier faiblement allié, tôles minces et profilés, non ferreux, titane. Recommandé : rail, fonte, exempt de soufre de fer et chlore.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Application	Alésage	Disponible par	Cond.
353267	IR200238	3394662002388	125mm	metal	22mm	1 pc	11 pc

DISQUE DIAMANT LASER 1000 PRO

Pour matériaux de construction comme la brique, le béton (cellulaire), le calcaire, le mortier, le grès.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Segment (mm)	Fréquence de rotation (t/min)	Disponible par	Cond.
352900	IR241001	3394662410015	115mm	10	13330	1 pc	25 pc
352901	IR241002	3394662410022	125mm	10	12250	1 pc	25 pc
352902	IR241005	3394662410053	230mm	10	6650	1 pc	25 pc

DISQUE DIAMANT TURBO 1000 PRO

Pour matériaux durs comme l'asphalte, pierre céramique, tuiles en argile, blocs et tuyaux en béton, marbre.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Segment (mm)	Fréquence de rotation (t/min)	Disponible par	Cond.
352906	IR241011	3394662410114	115mm	10	13330	1 pc	25 pc
352907	IR241012	3394662410121	125mm	10	12250	1 pc	25 pc
352908	IR241015	3394662410152	230mm	10	6650	1 pc	25 pc

DISQUE DIAMANT CT2000 PRO

Pour la céramique, le granite, la porcelaine.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Segment (mm)	Fréquence de rotation (t/min)	Disponible par	Cond.
352909	IR241016	3394662410169	115mm	8	13330	1 pc	25 pc
352910	IR241017	3394662410176	125mm	8	12250	1 pc	25 pc

DISQUE DIAMANT LASER 500

Pour matériaux de construction comme la brique, le béton (cellulaire), le calcaire, le mortier, le grès.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Segment (mm)	Fréquence de rotation (t/min)	Disponible par	Cond.
352911	IR241030	3394662410305	115mm	7	13330	1 pc	25 pc
352912	IR241032	3394662410329	125mm	7	12250	1 pc	25 pc
352913	IR241034	3394662410343	230mm	7	6650	1 pc	25 pc

DISQUE DIAMANT 100

Pour matériaux de construction comme la brique et le béton cellulaire.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Segment (mm)	Fréquence de rotation (t/min)	Disponible par	Cond.
352919	IR241003	3394662410039	115mm	10	13330	1 pc	25 pc
352920	IR241004	3394662410046	125mm	10	122500	1 pc	25 pc
352921	IR241008	3394662410084	230mm	10	6650	1 pc	25 pc

DISQUE DIAMANT LASER 4-EN-1

Pour matériaux de construction, matériaux très durs, béton armé, acier et asphalte.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Segment (mm)	Fréquence de rotation (t/min)	Disponible par	Cond.
352923	IR200031	3394662000315	125mm	10	122500	1 pc	25 pc
352924	IR200032	3394662000322	230mm	10	6650	1 pc	25 pc

DISQUE DIAMANT CT500

Pour brique, granite, porcelaine.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Segment (mm)	Fréquence de rotation (t/min)	Disponible par	Cond.
480254	IR241045	3394662410459	115mm	5	13330	1 pc	25 pc
480255	IR241046	3394662410466	125mm	5	12250	1 pc	25 pc

BROSSES
ROUE A LAMELLES P60

Papier abrasif



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Grain	Disponible par	Cond.
068246	IR243079	3394662430792	60mm	60	1 pc	1 pc
068247	IR243081	3394662430815	60mm	120	1 pc	1 pc

ROUE A LAMELLES P60

S'utilise surtout sur une meuleuse droite ou angulaire, ou sur un foreuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Grain	Disponible par	Cond.
381233	IR243076	3394661390219	50mm	60	1 pc	20 pc
381236	IR243079	3394661390134	60mm	60	1 pc	60 pc
381235	IR243078	3394661390127	50mm	120	1 pc	20 pc
381234	IR243077	3394661390226	50mm	80	1 pc	20 pc

BROSSE TUBE INOX ONDULE

Brosse ronde pour tube.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381079	IR243062	3394662430624	16X55X105	inox	tuyaux	0,2	D6	ondulé	1 pc	60 pc
381081	IR243063	3394662430631	25X55X106	inox	tuyaux	0,3	D6	ondulé	1 pc	12 pc

BROSSE RUSTICORD A EGRENER LE BOIS Ø80MM TIGE D6

Egrenage du bois souple ou dur.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381159	IR243069	3394662430693	80mm	0,25	D6	ondulé	1 pc	10 pc

BROSSE CIRCULAIRE ACIER TORSADÉ Ø75MM TIGE 6MM

Utilisation sur meuleuse droite, mini-meuleuse et outillage pneumatique.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381064	IR243014	3394662430143	75mm	acier	meuleuse	0,5	6mm	torsadé	1 pc	12 pc

BROSSE DE COUPE ACIER TORSADÉ Ø65MM TIGE D6

Utilisation sur meuleuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381063	IR243071	3394662430716	65mm	acier	meuleuses	0,5	D6	torsadé	1 pc	1 pc

BROSSE CIRCULAIRE ACIER ONDULE TIGE 6MM

Utilisation sur perceuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381122	IR243017	3394662430174	50mm	acier	perceuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	100 pc
381134	IR243020	3394662430204	100mm	acier	perceuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	10 pc
381116	IR243019	3394662430198	75mm	acier	perceuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	100 pc

BROSSE CIRCULAIRE ACIER ONDULE Ø100MM TIGE D6

Utilisation sur meuleuse droite, mini-meuleuse et outillage pneumatique.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381161	IR243070	3394662430709	100mm	acier	meuleuses	0,2	D6	ondulé	1 pc	100 pc

BROSSE CIRCULAIRE ACIER ONDULE TIGE 6MM

Utilisation sur meuleuse droite, mini-meuleuse et outillage pneumatique.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381065	IR243015	3394662430150	50x17mm	acier	meuleuse	0,2	6mm	ondulé	1 pc	10 pc
381066	IR243016	3394662430167	70x18mm	acier	meuleuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	10 pc

BROSSE CIRCULAIRE LAITON ONDULE TIGE D6

Pour le DIY.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381163	IR243072	3394662430723	75mm	laiton	0,2	D6	ondulé	1 pc	100 pc

BROSSE DE COUPE LAITON ONDULE TIGE D6

Utilisation sur meuleuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381157	IR243073	3394662430730	50mm	laiton	meuleuses	0,2	D6	ondulé	1 pc	1 pc

BROSSE DE COUPE ACIER ONDULE TIGE 6MM

Utilisation sur perceuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381110	IR243025	3394662430259	50mm	acier	perceuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	100 pc
381130	IR243026	3394662430266	75mm	acier	perceuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	100 pc

BROSSE PINCEAU ACIER ONDULE TIGE 6MM

Utilisation sur perceuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381131	IR243029	3394662430297	17mm	acier	perceuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	24 pc
381112	IR243030	3394662430303	25mm	acier	perceuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	108 pc

SET DE 5 BROSSES ACIER ONDULE

Tige Ø6. Fil acier ondulé 0,30mm. Contenu: Brosse pinceau Ø25mm - Brosse circulaire ronde Ø50mm et Ø75mm - Brosse coupe Ø50mm et Ø75mm



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
391330	IR201073	3394662010734	acier	0,3	D6	ondulé	1 pc	1 pc

BROSSE CIRCULAIRE ABRASIVE NYLON FIN GRAIN-BLEU

Utilisation sur perceuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381088	IR243044	3394662430440	75mm	nylon	perceuse	6mm	doux	1 pc	72 pc
381089	IR243046	3394662430464	100mm	nylon	perceuse	6mm	doux	1 pc	48 pc

BROSSE CIRCULAIRE ABRASIVE NYLON GROS GRAIN-ROUGE

Utilisation sur perceuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381086	IR243043	4013349710215	75mm	nylon	perceuse	6mm	gros grain	1 pc	72 pc
381087	IR243045	3394662430457	100mm	nylon	perceuse	6mm	gros grain	1 pc	48 pc

BROSSE DE COUPE ABRASIVE NYLON Ø75MM FIN GRAIN-BLEU

Utilisation sur perceuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381102	IR243050	3394662430501	75mm	nylon	perceuse	6mm	doux	1 pc	48 pc

BROSSE DE COUPE ABRASIVE NYLON Ø75MM GROS GRAIN-ROUGE

Utilisation sur perceuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381095	IR243049	3394662430495	75mm	nylon	perceuse	6mm	gros grain	1 pc	24 pc

BROSSE PINCEAU ABRASIVE NYLON Ø25MM FIN GRAIN-BLEU

Utilisation sur perceuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381099	IR243052	3394662430525	25mm	nylon	perceuse	6mm	doux	1 pc	180 pc

BROSSE CIRCULAIRE ACIER TORSADE

Utilisation sur meuleuse d'angle.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Type	Disponible par	Cond.
381074	IR243000	3394662430006	115x22mm	acier	meuleuse	torsadé	1 pc	12 pc
381075	IR243001	3394662430013	125x22mm	acier	meuleuse	torsadé	1 pc	12 pc
381077	IR243002	3394662430020	178x22mm	acier	meuleuse	torsadé	1 pc	12 pc

BROSSE CIRCULAIRE ACIER TORSADE Ø125X6MM

Alésage 22,2mm.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Epaisseur du fil (mm)	Type	Disponible par	Cond.
381167	IR243091	3394662430914	125x6mm	acier	0,5	torsadé	1 pc	10 pc

BROSSE CIRCULAIRE ACIER ONDULE Ø200X20MM

Utilisation sur meuleuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381129	IR243036	3394662430365	200x20mm	acier	meuleuse	0,3	6mm	ondulé	1 pc	12 pc

BROSSE CONIQUE ACIER ONDULE Ø100X10MM M14

Utilisation sur meuleuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381060	IR243004	3394662430044	100x10mm	acier	meuleuse	0,3	M14	ondulé	1 pc	12 pc

BROSSE CONIQUE ACIER TORSADÉ M14

Utilisation sur meuleuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381058	IR243003	3394662430419	100X13mm	acier	meuleuse	0,5	M14	torsadé	1 pc	12 pc
381059	IR243041	3394662430419	115X13mm	acier	meuleuse	0,5	M14	torsadé	1 pc	12 pc

BROSSE CONIQUE INOX TORSADÉ M14-FIL 0,30MM

Utilisation sur meuleuse d'angle.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381141	IR243055	3394662430556	100mm	inox	meuleuse d'angle	0,3	M14	torsadé	1 pc	12 pc

BROSSE DE COUPE ACIER TORSADÉ Ø65MM M14

Utilisation sur meuleuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381000	IR243005	3394662430051	65mm	acier	meuleuse	0,5	M14	torsadé	1 pc	16 pc
381002	IR243006	3394662430068	65mm	acier	meuleuse	0,5	M14	torsadé	1 pc	14 pc
381004	IR243007	3394662430075	65mm	acier	meuleuse	0,5	M14	torsadé	1 pc	24 pc

BROSSE DE COUPE ACIER ONDULÉ

Utilisation sur meuleuse.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Type	Disponible par	Cond.
381105	IR243010	3394662430105	100mm	acier	meuleuse	0,3	ondulé	1 pc	12 pc
381101	IR243008	3394662430082	65mm	acier	meuleuse	0,3	ondulé	1 pc	48 pc
381113	IR243009	3394662430099	75mm	acier	meuleuse	0,3	ondulé	1 pc	48 pc
381103	IR243042	3394662430426	80mm	acier	meuleuse	0,3	ondulé	1 pc	12 pc

BROSSE DE COUPE INOX TORSADÉ M14

Utilisation sur meuleuse d'angle.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	
381147	IR243057	3394662430570	65mm	inox	meuleuse d'angle	0,35	M14	torsadé	1 pc	16 pc
381149	IR243058	3394662430587	80mm	inox	meuleuse d'angle	0,35	M14	torsadé	1 pc	14 pc

BROSSE DE COUPE INOX ONDULÉ M14

Utilisation sur meuleuse d'angle.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381153	IR243060	3394662430600	75mm	inox	meuleuse	0,3	M14	ondulé	1 pc	12 pc
381155	IR243061	3394662430617	80mm	inox	meuleuse	0,3	M14	ondulé	1 pc	12 pc

BROSSE DE COUPE INOX ONDULÉ Ø125MM M14

Utilisation sur meuleuse d'angle.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Matériau	Application	Epaisseur du fil (mm)	Tige	Type	Disponible par	Cond.
381107	IR243093	3394662430938	125mm	inox	meuleuse	0,3	M14	ondulé	1 pc	20 pc

BROSSE A MAIN FIL ACIER

Corps en plastique.



Menoref	Supref	EAN	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382148	IR139016	3394661390165	acier	bi-compo	3	1 pc	25 pc
382152	IR139017	3394661390172	acier	bi-compo	4	1 pc	5 pc

BROSSE A MAIN FIL INOX

Corps en plastique.



Menoref	Supref	EAN	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382153	IR139026	3394661390264	inox	bi-compo	3	1 pc	5 pc
382154	IR139027	3394661390271	inox	bi-compo	4	1 pc	25 pc

BROSSE A MAIN FIL LAITON

Corps en plastic.



Menoref	Supref	EAN	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382155	IR139032	3394661390325	laiton	bi-compo	3	1 pc	5 pc
382229	IR139033	3394661390332	laiton	bi-compo	4	1 pc	5 pc

BROSSE CARDE A LIME 115X40MM FIL ACIER

Pour nettoyer des tôles.



Menoref	Supref	EAN	Type de fil	Poignée	Disponible par	Cond.
382143	IR139030	3394661390301	acier	bois	1 pc	12 pc

BROSSE A MAIN FIL ACIER 0,35MM

Manche avec trou de suspension.



Menoref	Supref	EAN	Epaisseur du fil (mm)	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382126	IR139001	3394661390011	0.3500	acier	hêtre	2	1 pc	12 pc
382128	IR139002	3394661390028	0.3500	acier	hêtre	3	1 pc	216 pc
382130	IR139003	3394661390035	0.3500	acier	hêtre	4	1 pc	12 pc

BROSSE A MAIN FIL INOX 0,30MM

Brosse à main 3 rangs en acier inoxydable
serti. Manche en bois de hêtre avec trou.
Fils en inox de 0,30mm d'épaisseur.



Menoref	Supref	EAN	Epaisseur du fil (mm)	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382129	IR139011	3394661390110	0,3	inox	hêtre	3	1 pc	1 pc
382135	IR139012	3394661390127	0,3	inox	hêtre	4	1 pc	216 pc
382136	IR139013	3394661390134	0,3	inox	hêtre	5	1 pc	216 pc

BROSSE A MAIN FIL LAITON 0,3MM

Manche avec trou de suspension.



Menoref	Supref	EAN	Epaisseur du fil (mm)	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382133	IR139021	3394661390219	0,3	laiton	hêtre	4	1 pc	12 pc
382134	IR139022	3394661390226	0,3	laiton	hêtre	5	1 pc	12 pc

BROSSE POUR BOUGIES 3 RANGS FIL LAITON 0,15MM

Fil ondulé.



Menoref	Supref	EAN	Epaisseur du fil (mm)	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382137	IR139035	3394661390356	0.1500	laiton	bois	3	1 pc	24 pc

BROSSE A MAIN UNIVERSELLE FIL ACIER

Poignée en plastique.



Menoref	Supref	EAN	Type de fil	Poignée	Disponible par	Cond.
382142	IR139006	3394661390066	acier	plastique	1 pc	24 pc

BROSSE A MAIN UNIVERSELLE FIL INOX

Poignée en plastique.



Menoref	Supref	EAN	Type de fil	Poignée	Disponible par	Cond.
382144	IR139007	3394661390073	inox	plastique	1 pc	96 pc

BROSSE A MAIN UNIVERSELLE FIL LAITON

Poignée en plastique.



Menoref	Supref	EAN	Type de fil	Poignée	Disponible par	Cond.
382146	IR139008	3394661390080	laiton	plastique	1 pc	96 pc

BROSSE AVEC POIGNEE 5 RANGS FIL ACIER 0,40MM

Dimensions : 225x55mm.



Menoref	Supref	EAN	Epaisseur du fil (mm)	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382141	IR139041	3394661390417	0,4	acier	PVC	5	1 pc	210 pc

BROSSE AVEC POIGNEE 5 RANGS FIL LAITON 0,30MM

Dimensions : 225x55mm.



Menoref	Supref	EAN	Epaisseur du fil (mm)	Type de fil	Poignée	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382139	IR139040	3394661390400	0,3	laiton	PVC	5	1 pc	210 pc

BROSSE BLOC DE BOUCHER FIL ACIER 0,40MM

Corps en bois. Dimensions : 185x57mm.



Menoref	Supref	EAN	Epaisseur du fil (mm)	Type de fil	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382145	IR139045	3394661390455	0.4000	acier	6	1 pc	210 pc

BROSSE DE RUE 300X60X75MM FIL ACIER 0,50MM

Corps en bois.



Menoref	Supref	EAN	Epaisseur du fil (mm)	Type de fil	Nombre de rangées	Disponible par	Cond.
382150	IR139050	3394661390509	0,5	acier	20	1 pc	30 pc

LAMES DE SCIE/MULTITOOL
LAME SCIE HM2000

Convient pour scie portable. Dents alternées biseautées. Pour couper le bois durs, le long et à contre-fil.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
345913	IR242513	3394662425132	160mm	24	1 pc	5 pc
346037	IR200241	3394662002418	165mm	20	1 pc	5 pc
345918	IR242518	3394662425187	182mm	14	1 pc	5 pc
345919	IR242519	3394662425194	182mm	24	1 pc	5 pc
345924	IR242524	3394662425248	190mm	16	1 pc	5 pc
345939	IR242540	3394662425408	235mm	18	1 pc	5 pc

LAME SCIE HM3000

Pour scie portable. Denture alternée biseautée. Pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. 190 x 2,6 x 30 - 24 dents.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
346052	IR202322	3394662023222	190mm	24	1 pc	1 pc
346006	IR200240	4030555340166	160mm	48	1 pc	1 pc
346038	IR200242	3394662002425	165mm	48	1 pc	5 pc
345925	IR242525	3394662425255	190mm	30	1 pc	5 pc
345926	IR242526	3394662425262	190mm	48	1 pc	5 pc
345960	IR242527	3394662425279	190mm	60	1 pc	5 pc
345929	IR242530	3394662425309	200mm	48	1 pc	5 pc
345931	IR242532	3394662425323	210mm	30	1 pc	5 pc
345932	IR242533	3394662425330	210mm	48	1 pc	5 pc
345937	IR242538	3394662425385	235mm	36	1 pc	5 pc
345914	IR242514	3394662425149	160mm	36	1 pc	5 pc
345920	IR242520	3394662425200	182mm	40	1 pc	5 pc

LAME SCIE LASER NAIL

Coupe facilement à travers de clous, agrafes ou autres objets dans le bois, béton et béton cellulaire. Denture droite avec chanfreins FF.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
346062	IR202318	3394662023185	235mm	16	1 pc	1 pc
346061	IR202319	3394662023192	250mm	16	1 pc	1 pc
345988	IR242573	3394662425736	315mm	24	1 pc	5 pc

LAME SCIE LASER AKB

Pour machine stationnaire avec limiteur. Denture alternée biseautée pour la coupe du bois massif et tendre.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
345946	IR242547	3394662425477	250mm	24	1 pc	5 pc
345949	IR242552	3394662425521	300mm	28	1 pc	5 pc
345952	IR242557	3394662425576	315mm	28	1 pc	5 pc
345955	IR242560	3394662425606	350mm	32	1 pc	5 pc
345957	IR242562	3394662425620	400mm	36	1 pc	5 pc

LAME SCIE LASER KG

Denture alternée biseautée. Lasertec, pour coupe le long et à contre-fil. Bois durs et panneaux. Dim: Ø216 x 2,8 x 30mm - 48 dents.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
346009	IR200252	4030555341415	216mm	48	1 pc	1 pc
346013	IR200253	4030555341521	216mm	60	1 pc	1 pc
346056	IR202323	3394662023239	216mm	24	1 pc	1 pc
346015	IR200255	4030555812311	250mm	60	1 pc	1 pc
346041	IR200254	3394662002548	305mm	60	1 pc	5 pc

LAME SCIE LASER N-FE

LASER KG Pour scie circulaire, à onglets, radiale et scie sur table. Usage multifonction: bois, profils alu, plastiques. Denture trapèze plate. Dim: Ø160 x 2,2 x 20mm - 42 dents.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
346057	IR200243	3394662002432	160mm	42	1 pc	1 pc
346059	IR202320	3394662023208	182mm	48	1 pc	1 pc
346039	IR200244	3394662002449	190mm	54	1 pc	5 pc
346040	IR200245	3394662002456	210mm	54	1 pc	5 pc
345967	IR242563	3394662425637	216mm	60	1 pc	1 pc
346060	IR202321	3394662023215	235mm	64	1 pc	1 pc
345961	IR242565	3394662425651	250mm	80	1 pc	5 pc
345968	IR242566	3394662425668	300mm	96	1 pc	5 pc

LAME SCIE LASER TCT

Pour machine stationnaire. Avec denture alternée pour couper du bois brut, du bois collé (multiplex), des panneaux de particules et MDF.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
345947	IR242548	3394662425484	250mm	40	1 pc	5 pc
345962	IR242549	3394662425491	250mm	48	1 pc	5 pc
345963	IR242550	3394662425507	250mm	60	1 pc	5 pc
345948	IR242551	3394662425514	250mm	80	1 pc	5 pc
345950	IR242553	3394662425538	300mm	48	1 pc	5 pc
345953	IR242558	3394662425583	315mm	48	1 pc	5 pc

LAME SCIE LASER TFR

Machine. Scies à onglets et à clipper. Scies portatives. Application. Panneaux à base de bois et matériaux NF. Conception. Angle d'accrochage positif. Configuration des dents : triple copeau/plat "TR-F". Matériau de coupe: HW TC10. Avantages. Angle de crochet négatif pour une qualité de coupe élevée et une manipulation sûre.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
346042	IR200256	3394662002562	160mm	56	1 pc	1 pc

LAME SCIE CORDLESS Z=WS

Des lames de scie fines pour une plus grande autonomie lors de la coupe avec des scies circulaires à batterie



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
346064	IR202328	3394662023284	160mm	24	1 pc	1 pc
346065	IR202329	3394662023291	160mm	48	1 pc	1 pc
364824	IR202330	3394662023307	165mm	24	1 pc	1 pc
364825	IR202331	3394662023314	165mm	48	1 pc	1 pc
364826	IR202332	3394662023321	190mm	24	1 pc	1 pc
364827	IR202333	3394662023338	190mm	48	1 pc	1 pc

LAME SCIE UNISTEEL

Pour scie portable. Pour de nombreuses utilisations et différents types de matériaux, y compris les métaux ferreux et non-ferreux.
Dim : Ø212 x 2,4 x 30mm - 40 dents.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
345996	IR242579	3394662425798	216mm	40	1 pc	1 pc
345991	IR242575	3394662425750	254mm	48	1 pc	1 pc

LAME SCIE LASER K2

Pour scie sur table. "Uni-Steel", pour la coupe d'acier, panneaux sandwich, gaines de câbles, tubes "Dry Cut", bois et aluminium. Denture alternée avec chanfreins WSF.
Dim : Ø305 x 2,2 x 25,4mm - 60 dents.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Nombre de dents/taillants	Disponible par	Cond.
345992	IR242569	3394662425699	305mm	60	1 pc	1 pc

5 LAMES DE SCIE SABRE CLEAN CUT POUR BOIS HCHL-644D

Coupe nette pour les coupes de bois et les coupes plongeantes dans le bois. Les dents aiguisées permettent des coupes sans déchirure. Le corps conique permet d'atteindre les zones difficiles d'accès et rend possible

les coupes courbes. Recommandée pour la coupe de bois tendre, de bois de construction et de tous les matériaux non abrasifs dans les applications de construction.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
068289	IR200693	3394662006935	1 pc	5 pc

5 LAMES DE SCIE SABRE STANDARD POUR BOIS HCHL-S1111K

Lame : BIM 8% Cobalt (Matrix 2)
 Dent : D6A
 Espacement des dents : 8 mm
 TPI : 3
 Longueur de travail : 206,5 mm
 Coupe rapide
 Longue durée de vie
 Coupe standard

Matériaux de coupe :
 Bois grossier : 20-175 mm
 Bois de chauffage : Ø20-175 mm
 Basic for Wood, permet des coupes sans exigences particulières.
 Recommandé pour la coupe de bois de chauffage, de bois grossier et de bois vert.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
068290	IR200712	3394662007123	1 pc	5 pc

5 LAMES DE SCIE SABRE CLEAN CUT POUR METAL -S1122AF

Dent : Matrix 2 BIM 8% Cobalt
 Lame : D6A
 Set latéral, fraisé
 TPI : 24
 Longueur de travail : 206,5 mm
 Flexible pour le métal, optimisé pour la coupe à ras.
 Coupe rapide.
 Longue durée de vie.
 Coupe propre.
 Matériaux de coupe :
 Métal : 5<175 mm

Tôles, profilés en aluminium : 0,7-3 mm
 Fibre de verre renforcée/plastique/pvc/époxy : <175 mm
 Tubes et profilés : 5-175 mm
 Coupe flexible pour le métal optimisée pour la coupe affleurante. Coupe facile dans les matériaux en acier fins grâce à un pas de denture fin et un design ondulé. Cette lame convient aux matériaux en acier de résistance normale. Recommandée pour la coupe de tubes et de profilés avec une paroi.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
068292	IR200706	3394662007062	1 pc	5 pc

5 LAMES DE SCIE SABRE MULTI-USAGE HCHL-110R

Dent : Matrix 2 BIM 8% Cobalt
 Lame : D6A
 TPI : 10/14
 Longueur utile : 278 mm
 Résistant à la rupture
 Coupe rapide
 Coupe propre
 Coupe affleurante
 Matériaux de coupe :
 Bois avec clous/métal : 5-250 mm
 Tôles : 2-12 mm

Profilés en aluminium : 3-10 mm
 Fibre de verre : 5-250 mm
 Plastique renforcé/époxy 5-250 mm
 Lame de scie sabre flexible pour le bois et le métal. Coupes affleurantes dans le bois et le métal. Cette lame de scie alternative est idéale pour des coupes douces et sans vibrations. Hautement recommandée pour les clous souples, les matériaux en acier doux et les composants en métal non ferreux encastrés dans le bois.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
068302	IR201002	3394662010024	1 pc	5 pc

5 LAMES DE SCIE SABRE MULTI-USAGE HEAVY DUTY S1411DF

Dent : Matrix 2 BIM 8% Cobalt
 Lame : D6A
 Jeu latéral fraisé
 Espacement des dents : 4 mm
 TPI : 6
 Longueur de travail : 281,5 mm
 Longue durée de vie
 Coupe rapide
 Coupe en profondeur
 Coupe flexible
 Matériau de coupe :
 Bois avec clous : 10-250 mm
 Bois : 10-250 mm

Panneaux d'agglomérés : 10-250 mm
 Béton poreux : 10-250 mm
 Plastiques/plastiques renforcés de fibres de verre : 5-60 mm
 Lame de scie sabre à usage intensif pour le bois et le métal.
 Coupes rapides pour le bois et le métal.
 Améliore l'équilibre entre vitesse, flexibilité et stabilité lors de la coupe.
 Recommandée pour la coupe de clous souples, de matériaux en acier doux et de composants métalliques non ferreux noyés dans le bois.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
068305	IR200711	3394662007116	1 pc	5 pc

5 LAMES DE SCIE SABRE MULTI-USAGE HEAVY DUTY 1111DF

Dent : 8 % Cobalt (Matrice 2)
 Lame : D6A
 Ensemble latéral, fraisé
 Espacement des dents : 4 mm
 TPI : 6
 Longueur de travail : 210 mm
 Longue durée de vie
 Coupe rapide
 Coupe en plongée
 Coupe flexible
 Matériaux de coupe :
 Bois avec clous : 10-175 mm
 Panneau d'aggloméré : 10-175 mm

Métal : 10-175 mm
 Profilés en plastique : 5-175 mm
 Plastique solide : 8-50 MM
 Plastique renforcé de fibre de verre 8-50 mm
 Lame de scie sabre à usage intensif pour le bois et le métal. Coupes rapides dans le bois et le métal.
 Le matériau recommandé, d'épaisseur moyenne, offre souplesse et stabilité lors de la coupe. Recommandée pour couper les clous souples, les matériaux en acier doux et les composants en métal non ferreux encastrés dans le bois.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
068306	IR200705	3394662007055	1 pc	5 pc


MORTIER/PLÂTRE/CARRELAGE
LAME MULTITOOL DIAMOND SEGMENT 90MM

L'accessoire multi-outil à segment diamanté de 90 mm de la série professionnelle est parfait pour le ponçage rapide et précis des joints de carrelage, du plâtre et des coupes détaillées dans le carrelage. Lame à segment diamanté

de 90 mm. Convient pour le mortier, le plâtre et le carrelage. Le revêtement diamanté super fin permet des coupes précises dans le carrelage. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Diamètre	Type	Disponible par	Cond.
202010	IR202946	3394662029460	1 pc	autre	mortier/plâtre/carrelage	90mm	OPEN-BACK/PRO	1 pc	2 pc


BOIS
CLOUS
MÉTAL
PLASTIQUE
JEU DE 4 LAMES MULTITOOL

Kit de 4 lames multi-outils convenant au bois, au bois dur, aux cloisons sèches, aux clous, aux métaux non ferreux, au plastique, etc. Comprend une lame bi-métal de 32 mm et

44 mm, des lames Rapid Wood de 32 mm et 63 mm. Kit de 4 pièces d'un excellent rapport qualité-prix. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Disponible par	Cond.
202011	IR202930	3394662029309	4 pc	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	1 pc	2 pc

202012

202112

COLLE/MORTIER/PLÂTRE/PEINTURE
LAME MULTITOOL CARBIDE RASP 80MM

La râpe multi-outils au carbure de la série professionnelle est idéale pour le retrait de la colle pour carrelages, du mortier et du plâtre, ainsi que pour le retrait intensif de la peinture

épaisse. Râpe en carbure de 80 mm. La forme triangulaire permet d'atteindre les coins et autres zones difficiles d'accès. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	largeur	Disponible par	Cond.
202012	IR202947	3394662029477	1 PC	carbure	colle/mortier/plâtre/peinture	OPEN-BACK/PRO	80mm	1 pc	1 pc
202112	IR202966	3394662029668	1 PC	carbure	colle/mortier/plâtre/peinture	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	1 pc


BOIS
CLOUS
MÉTAL
PLASTIQUE
LAME MULTITOOL 32MM

La lame multi-outils bi-métal de 32 mm de la série Trade est idéale pour les coupes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, le

plastique et plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Comprend une seule lame. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202013	IR202956	3394662029569	1 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	1 pc
202014	IR202958	3394662029583	10 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	1 pc
202015	IR202957	3394662029576	3 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE 32MM

Lame 32mm. HCS idéale pour une large variété d'applications et des découpes générales, y compris le plastique.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202016	IR202948	3394662029484	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	2 pc
202017	IR202991	3394662029910	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	1 pc
202018	IR202982	3394662029828	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE QUICK 32MM

La lame rapide de 32 mm pour le bois, le bois dur, le plastique et plus encore. Double denture pour une coupe extrêmement rapide dans le bois. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202019	IR202993	3394662029934	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	2 pc
202020	IR202995	3394662029958	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	1 pc
202021	IR202994	3394662029941	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL 44MM

La lame bi-métallique de 44 mm de la série professionnelle est idéale pour les coupes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, le

plastique et bien plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202022	IR202959	3394662029590	1 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	44mm	1 pc	2 pc
202023	IR202961	3394662029613	10 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	44mm	1 pc	1 pc
202024	IR202960	3394662029606	3 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	44mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

JEU DE 4 LAMES MULTITOOL

Kit de 4 lames multi-outils convenant au bois, au bois dur, aux cloisons sèches, aux clous, aux métaux non ferreux, au plastique, etc. Comprend : Une lame à bois grossière de 32

mm et une lame fine de 32 mm, une lame à bois et clous de 32 mm, une lame à bois de 63 mm. Kit de 4 pièces d'un excellent rapport qualité-prix. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Disponible par	Cond.
202025	IR202968	3394662029682	4 pc	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	1 pc	2 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL TITANIUM 63MM

La lame de 63 mm de la série professionnelle 'NAIL BUSTER EXTREME' est revêtue de titane et est idéale pour une grande variété d'applications et de coupes générales. Lame bi-métallique. Convient pour le bois, les clous,

les vis, les métaux non ferreux, le plastique et plus encore. Le revêtement en alliage de titane réduit l'accumulation de chaleur et prolonge la durée de vie de la lame. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202026	IR202949	3394662029491	1 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 pc	2 pc
202027	IR202992	3394662029927	10 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 pc	1 pc
202028	IR202983	3394662029835	3 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE QUICK 63MM

La lame rapide de 63 mm pour le bois, le bois dur, le plastique et plus encore. Double denture pour une coupe extrêmement rapide dans le bois. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202029	IR202953	3394662029538	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 pc	2 pc
202030	IR202955	3394662029552	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 pc	1 pc
202031	IR202954	3394662029545	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS 32MM

La lame multi-outils bi-métal de 32 mm de la série professionnelle est idéale pour les coupes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux,

le plastique et plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Comprend une seule lame. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202035	IR202929	3394662029293	1 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	2 pc
202036	IR202979	3394662029798	10 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc
202037	IR202978	3394662029781	3 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL TITANIUM 32MM PRO

La lame de 32 mm 'NAIL BUSTER EXTREME' HEAVY DUTY est idéale pour une grande variété d'applications. Lame bi-métallique de 32 mm de large revêtue de titane. Convient pour le bois, les clous, les vis, les métaux

non ferreux, le plastique et plus encore. Le revêtement en alliage de titane réduit l'accumulation de chaleur et prolonge la durée de vie de la lame. Type : OPEN-BACK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202038	IR202937	3394662029378	1 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	2 pc
202039	IR202939	3394662029392	10 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc
202040	IR202938	3394662029385	3 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL CLEAN BOIS-PLASTIQUE 32MM

La lame multi-outils à grosses dents de 32 mm de la série professionnelle est idéale pour les coupes dans le bois, le bois dur, les cloisons

sèches, le plastique et plus encore. Denture grossière pour des coupes rapides et précises. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202041	IR202920	3394662029200	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	2 pc
202042	IR202969	3394662029699	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc
202043	IR202921	3394662029217	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE CLEAN 32MM

La lame rapide pour bois de la série professionnelle de 32 mm permet de réaliser des coupes nettes et fines dans le bois, le

bois dur, le plastique et plus encore. Double denture pour une coupe extrêmement rapide dans le bois. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202044	IR202712	3394662027121	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	2 pc
202045	IR202889	3394662028890	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc
202046	IR202884	3394662028845	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE QUICK 32MM

La lame rapide de 32 mm de la série professionnelle pour le bois, le bois dur, le plastique et plus encore. Double denture pour une coupe extrêmement rapide dans le bois. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202047	IR202926	3394662029262	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	2 pc
202048	IR202985	3394662029859	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc
202049	IR202984	3394662029842	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE DEEP & QUICK CUT 32MM

La lame rapide de 32 mm de la série professionnelle pour le bois, le bois dur, le plastique et plus encore. Double denture pour

une coupe extrêmement rapide dans le bois. 58mm de profondeur. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202050	IR202927	3394662029279	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	2 pc
202051	IR202988	3394662029880	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc
202052	IR202987	3394662029873	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL 44MM

La lame bi-métallique de 44 mm de la série professionnelle est idéale pour les coupes profondes dans le bois, les clous, les métaux

non ferreux, le plastique et bien plus encore.
Denture bi-métal durable et polyvalente. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202053	IR202931	3394662029316	1 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	44mm	1 pc	2 pc
202054	IR202980	3394662029804	10 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	44mm	1 pc	1 pc
202055	IR202932	3394662029323	3 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	44mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL TITANIUM 44MM PRO

La lame de 44 mm 'NAIL BUSTER EXTREME' HEAVY DUTY est idéale pour une grande variété d'applications. Lame bi-métallique de 44 mm de large revêtue de titane. Convient pour le bois, les clous, les vis, les métaux

non ferreux, le plastique et plus encore.
Le revêtement en alliage de titane réduit l'accumulation de chaleur et prolonge la durée de vie de la lame. Type : OPEN-BACK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202056	IR202940	3394662029408	1 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	44mm	1 pc	2 pc
202057	IR202942	3394662029422	10 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	44mm	1 pc	1 pc
202058	IR202941	3394662029415	3 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	44mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL TITANIUM 63MM PRO

La lame de 63 mm 'NAIL BUSTER EXTREME' HEAVY DUTY est idéale pour une grande variété d'applications. Lame bi-métallique de 63 mm de large revêtue de titane. Convient pour le bois, les clous, les vis, les métaux

non ferreux, le plastique et plus encore.
Le revêtement en alliage de titane réduit l'accumulation de chaleur et prolonge la durée de vie de la lame. Type : OPEN-BACK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202059	IR202943	3394662029439	1 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	2 pc
202060	IR202945	3394662029453	10 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc
202061	IR202944	3394662029446	3 PC	titane	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL CLEAN BOIS-PLASTIQUE 63MM

La lame multi-outils à grosses dents de 63 mm de la série professionnelle est idéale pour les coupes dans le bois, le bois dur, les cloisons

sèches, le plastique et plus encore. Denture grossière pour des coupes rapides et précises.
Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202062	IR202922	3394662029224	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	2 pc
202063	IR202970	3394662029705	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	1 pc
202064	IR202923	3394662029231	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL CLEAN BOIS-PLASTIQUE 63MM

La lame de 63 mm à denture nette de la série professionnelle est idéale pour les coupes fines dans le bois, le bois dur, les cloisons sèches, le plastique et bien plus encore. Coupe nette.
Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202065	IR202924	3394662029248	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	2 pc
202066	IR202971	3394662029712	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	1 pc
202067	IR202925	3394662029255	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE QUICK 63MM

La lame rapide de 63 mm de la série professionnelle pour le bois, le bois dur, le plastique et plus encore. Double denture pour une coupe extrêmement rapide dans le bois.
Type : OPEN-BACK.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202068	IR202928	3394662029286	1 PC	bois/plastique	OPEN-BACK	63mm	1 pc	2 pc
202069	IR202990	3394662029903	10 PC	bois/plastique	OPEN-BACK	63mm	1 pc	1 pc
202070	IR202989	3394662029897	3 PC	bois/plastique	OPEN-BACK	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL DEEP CUT 63MM

La lame multi-outils bi-métal de 63 mm de la série professionnelle est idéale pour les coupes profondes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, le plastique et bien plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Coupe profonde. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202071	IR202934	3394662029347	1 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	2 pc
202072	IR202981	3394662029811	10 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	1 pc
202073	IR202935	3394662029354	3 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL 32MM PRO

La lame bi-métallique de 32 mm de la série HEAVY DUTY est idéale pour les coupes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, le plastique et bien plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202074	IR202713	3394662027138	1 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	2 pc
202075	IR202890	3394662028906	10 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc
202076	IR202885	3394662028852	3 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL GROF BOIS-PLASTIQUE 32MM PRO

La lame multi-outils à dents grossières de la série HEAVY DUTY est idéale pour les coupes dans le bois, le bois dur, les cloisons sèches,

le plastique et plus encore. Denture grossière pour des coupes rapides mais précises. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202077	IR202710	3394662027107	1 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	2 pc
202078	IR202887	3394662028876	10 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc
202079	IR202882	3394662028821	3 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL CLEAN BOIS-PLASTIQUE 32MM PRO

La lame multi-outils à denture nette de la série HEAVY DUTY est idéale pour les coupes dans le bois, le bois dur, les cloisons sèches,

le plastique et plus encore. Denture fine pour des coupes extra précises et nettes. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202080	IR202892	3394662028920	1 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	2 pc
202081	IR202894	3394662028944	10 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc
202082	IR202893	3394662028937	3 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE QUICK 32MM PRO

La lame rapide multi-outils de 32 mm de la série HEAVY DUTY pour le bois, le bois dur, le plastique et plus encore. Double denture pour une coupe extrêmement rapide dans le bois. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202083	IR202898	3394662028982	1 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	2 pc
202084	IR202900	3394662029002	10 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc
202085	IR202899	3394662028999	3 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL 32MM DEEP & QUICK CUT PRO

La lame bi-métallique de 32 mm de la série professionnelle est idéale pour les coupes rapides et profondes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, le plastique et bien

plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Type : STARLOCK PLUS, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202086	IR202904	3394662029040	1 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	2 pc
202087	IR202906	3394662029064	10 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc
202088	IR202905	3394662029057	3 PC	Bimetal	bois/clous/métal/plastique	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL 44MM PRO

La lame bi-métallique de 44 mm de la série HEAVY DUTY est idéale pour les coupes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, le

plastique et bien plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202089	IR202907	3394662029071	1 PC	Bimetal	bois	STARLOCK/HEAVY DUTY	44mm	1 pc	2 pc
202090	IR202909	3394662029095	10 PC	Bimetal	bois	STARLOCK/HEAVY DUTY	44mm	1 pc	1 pc
202091	IR202908	3394662029088	3 PC	Bimetal	bois	STARLOCK/HEAVY DUTY	44mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

JEU DE 4 LAMES MULTITOOL PRO

Kit de 4 lames multi-outils de la série professionnelle convenant pour le bois, le bois dur, les cloisons sèches, les clous, les métaux non ferreux, le plastique et plus encore.

Comprend une lame bi-métal de 32 mm et 44 mm, des lames Rapid Wood de 32 mm et 63 mm. Kit de 4 pièces d'un excellent rapport qualité-prix. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Disponible par	Cond.
202092	IR202919	3394662029194	4 lames	bois	STARLOCK/HEAVY DUTY	1 pc	2 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL 63MM CUT PRO

La lame bi-métallique de 63 mm de la série HEAVY DUTY est idéale pour les coupes dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, le

plastique et bien plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202093	IR202910	3394662029101	1 PC	Bimetal	bois	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	2 pc
202094	IR202912	3394662029125	10 PC	Bimetal	bois	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc
202095	IR202911	3394662029118	3 PC	Bimetal	bois	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL GROF BOIS-PLASTIQUE 63MM PRO

La lame multi-outils à dents grossières de 63mm de la série HEAVY DUTY est idéale pour les coupes dans le bois, le bois dur, les cloisons sèches, le plastique et plus encore.

Denture grossière pour des coupes rapides mais précises. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202096	IR202895	3394662028951	1 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	2 pc
202097	IR202897	3394662028975	10 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc
202098	IR202896	3394662028968	3 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL FINE BOIS-PLASTIQUE 63MM PRO

La lame multi-outils à denture nette de 63mm de la série HEAVY DUTY est idéale pour les coupes dans le bois, le plastique et plus

encore. Denture fine pour des coupes extra précises et nettes. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202099	IR202711	3394662027114	1 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	2 pc
202100	IR202888	3394662028883	10 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc
202101	IR202883	3394662028838	3 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc



BOIS

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL BOIS-PLASTIQUE QUICK 63MM PRO

La lame rapide multi-outils de 63 mm de la série HEAVY DUTY pour le bois, le bois dur, le plastique et plus encore. Double denture pour

une coupe extrêmement rapide dans le bois. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202102	IR202901	3394662029019	1 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	2 pc
202103	IR202903	3394662029033	10 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc
202104	IR202902	3394662029026	3 PC	bois/plastique	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 pc	1 pc



MORTIER/PLÂTRE/CARRELAGE

LAME MULTITOOL SEGMENT DIAMANT 90MM PRO

La lame multi-outils à segments diamantés de 90 mm de la série HEAVY DUTY est parfaite pour le ponçage rapide et précis des joints de carrelage, du plâtre et des coupes détaillées

dans le carrelage. Le revêtement diamanté super fin permet des coupes détaillées dans la céramique. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Diamètre	Type	Disponible par	Cond.
202105	IR202917	3394662029170	1 PC	autre	mortier/plâtre/carrelage	90mm	STARLOCK/HEAVY DUTY	1 pc	1 pc



COLLE/MORTIER/PLÂTRE/PEINTURE

LAME MULTITOOL RAPE CARBIDE 80MM PRO

La râpe multi-outils en carbure de tungstène de 80mm de la série HEAVY DUTY est idéale pour enlever la colle pour carrelages, le mortier et le plâtre, ainsi que pour enlever de

manière intensive la peinture épaisse. La forme triangulaire permet d'atteindre les coins et autres zones difficiles d'accès. Comprend une seule lame. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202106	IR202914	3394662029149	1 PC	carbure de tungstène	colle/mortier/plâtre/peinture	STARLOCK/HEAVY DUTY	80mm	1 pc	1 pc



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

LAME MULTITOOL 32MM DEEP CUT PRO

La lame bi-métallique de 32 mm de la série HEAVY DUTY est dotée d'une lame extra-longue de 58 mm et convient aux matériaux tels que le bois, les clous, les métaux non

ferreux, le plastique et plus encore. Denture bi-métal durable et polyvalente. Coupe extra profonde de 58 mm. Type : STARLOCK PLUS, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Matériau	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202108	IR203006	3394662030060	1 PC	Bimetal	bois	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc
202109	IR203007	3394662030077	3 PC	Bimetal	bois	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc
202110	IR203008	3394662030084	10 PC	Bimetal	bois	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 pc	1 pc



COLLE/MORTIER/PLÂTRE/PEINTURE

RAPE MULTITOOL 52MM PRO

La lame de 52 mm de l'outil multifonctionnel de grattage HEAVY DUTY permet de retirer efficacement le vinyle, l'adhésif, la peinture, le silicone et d'autres composants souples. Lame rigide offrant une surface de grattage plus

résistante pour les applications plus difficiles. Comprend une seule lame. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202107	IR202714	3394662027145	1 PC	colle/mortier/plâtre/peinture	STARLOCK/HEAVY DUTY	52mm	1 pc	1 pc



COLLE/MORTIER/PLÂTRE/PEINTURE

MULTITOOL SCHRAAPMES 52MM

La lame du grattoir multitool permet de retirer efficacement le vinyle, l'adhésif, la peinture, le silicone et autres composés mous. Lame de grattoir rigide de 52 mm de large. Convient pour l'adhésif, le silicone, la peinture, le vinyle, les composés mous et plus encore. Lame rigide

offrant une surface de grattage plus résistante pour les applications plus difficiles. Comprend une seule lame. TYPE : OPEN-BACK / TRADE



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Application	Type	Largeur	Disponible par	Cond.
202113	IR202967	3394662029675	1 pc	colle/mortier/plâtre/peinture	OPEN-BACK - TRADE	52mm	1 pc	1 pc

MÉLANGEURS

MELANGEUR Ø85 X L400MM 5-10KG

Tige hexagonale. Pour mélanger des matières légères.

Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Tige	Disponible par	Cond.
377166	IR248020	3394662010048	Ø85xL400mm	8mm	1 pc	6 pc



MELANGEUR PRO 16-30KG

Tige hexagonale. Pour mélanger des matières légères.

Menoref	Supref	EAN	Carré/raccordement	Dimensions	Disponible par	Cond.
377168	IR248026	3394662480261	M14	Ø135x590mm	1 pc	5 pc
377187	IR248025	3394662480254	M14	Ø120x590mm	1 pc	6 pc



MELANGEUR PRO 7-10KG

Tige hexagonale. Pour mélanger des matières plus denses.

Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Tige	Disponible par	Cond.
377188	IR248023	3394662480230	Ø90x400mm	8mm	1 pc	5 pc
377189	IR248024	3394662480247	Ø120x590mm	10mm	1 pc	6 pc



MELANGEUR PEINTURE 5KG

Tige hexagonale. Pour mélanger peintures, vernis, colles, ...



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Tige	Disponible par	Cond.
377180	IR248006	3394662480063	Ø60x400mm	8mm	1 pc	8 pc
377182	IR248008	3394662480087	Ø80x400mm	8mm	1 pc	6 pc
377184	IR248010	3394662480100	Ø100x600mm	10mm	1 pc	6 pc
377186	IR248012	3394662480124	Ø120x600mm	10mm	1 pc	6 pc

MELANGEUR PEINTURE DIAM 70 X L 400MM 15KG

Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Disponible par	Cond.
378477	IR248028	3394662480285	Ø70x400 mm	1 pc	8 pc



ACCESSOIRES DE PONCAGE

BANDES ABRASIVES - 3 PC

Pour utilisation dans les ponceuses à bande manuelles. Oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine, toile de coton J ou J-flex pour le polissage des métaux ferreux ou non ferreux et des bois durs où la conformabilité de la bande à la pièce est requise. Bandes étroites et certaines bandes intermédiaires. Conçues pour être utilisées dans des segments de marché Les artisans amateurs et de loisirs bénéficient

également des excellentes propriétés de ce produit haut de gamme pour leurs applications. Bande de haute qualité pour les tâches exigeantes. Peut être utilisé comme produit universel pour le ponçage grossier, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal universel, Métaux non ferreux. Recommandé pour : Peinture, Remplissage.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Matériau	Disponible par	Cond.
351067	IR202349	3394662023499	75x457mm	40	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351068	IR202350	3394662023505	75x457mm	60	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351069	IR202351	3394662023512	75x457mm	80	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351071	IR202352	3394662023529	75x457mm	120	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351073	IR202353	3394662023536	75x533mm	40	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351075	IR202354	3394662023543	75x533mm	60	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351077	IR202355	3394662023550	75x533mm	80	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351079	IR202356	3394662023567	75x533mm	120	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351081	IR202357	3394662023574	100x560mm	40	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351083	IR202358	3394662023581	100x560mm	60	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351085	IR202359	3394662023598	100x560mm	80	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351086	IR202360	3394662023604	100x560mm	120	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351087	IR202361	3394662023611	100x610mm	40	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351088	IR202362	3394662023628	100x610mm	60	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351089	IR202363	3394662023635	100x610mm	80	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351091	IR202364	3394662023642	100x610mm	120	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351093	IR202365	3394662023659	105x620mm	40	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351094	IR202366	3394662023666	105x620mm	60	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351095	IR202367	3394662023673	105x620mm	80	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc
351097	IR202368	3394662023680	105x620mm	120	oxyde d'aluminium	1 pc	3 pc

DISQUES FIBRE 125 MM - 5 PC

Disques en fibre pour un enlèvement de matière important sur l'acier et les métaux non ferreux. Le liant en résine synthétique rend ce produit robuste, résistant et durable et la base flexible en fibre vulcanisée. Grâce à la diffusion dense avec des grains de corindon, ils sont extrêmement puissants. Cette meule se compose d'un support en matériau composite, d'un papier épais multicouche avec un grain de corindon densément dispersé. Les grains sont collés au support à l'aide d'un adhésif à

base de résine synthétique. Peut être utilisé sur les meuleuses d'angle. Dans les granulométries moyennes et fines, l'enlèvement de matière est important sur l'acier et les métaux non ferreux. Dans la taille de grain la plus grossière, on peut même l'utiliser pour le bois ou le plastique. La construction solide permet de travailler à des vitesses très élevées. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal universel, Métaux non ferreux, Recommandé pour : Plastique, Bois, Acier inoxydable.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Matériau	Disponible par	Cond.
351099	IR202369	3394662023697	125x22mm	24	fibre de verre	1 pc	5 pc
351100	IR202370	3394662023703	125x22mm	40	fibre de verre	1 pc	5 pc
351101	IR202371	3394662023710	125x22mm	60	fibre de verre	1 pc	5 pc
351102	IR202372	3394662023727	125x22mm	80	fibre de verre	1 pc	5 pc
351103	IR202373	3394662023734	125x22mm	120	fibre de verre	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 150 MM VELCRO GLS3 - 5 PC

Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages. Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le velin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées. Application universelle. La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit toujours un motif de

meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques. RPM max : 15300. Vmax m/s : 80. Matériaux fortement recommandés : Bois, Métal. Recommandé pour : Plastique, Acier inoxydable, Peinture, Remplissage.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351141	IR202399	3394662023994	Ø150mm	40	1 pc	5 pc
351143	IR202400	3394662024007	Ø150mm	60	1 pc	5 pc
351145	IR202401	3394662024014	Ø150mm	80	1 pc	5 pc
351147	IR202402	3394662024021	Ø150mm	100	1 pc	5 pc
351149	IR202403	3394662024038	Ø150mm	120	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 125 MM - 5 PC

Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages. Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le velin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées. Application universelle. La meule peut être utilisée sur des machines

manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques. RPM max : 15300. Vmax m/s : 80. Matériaux fortement recommandés : Bois, Métal. Recommandé pour : Plastique, Acier inoxydable, Peinture, Remplissage.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351104	IR202374	3394662023741	Ø125mm	40	1 pc	5 pc
351105	IR202375	3394662023758	Ø125mm	60	1 pc	5 pc
351106	IR202376	3394662023765	Ø125mm	80	1 pc	5 pc
351107	IR202377	3394662023772	Ø125mm	100	1 pc	5 pc
351108	IR202378	3394662023789	Ø125mm	120	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 125 MM VELCRO GLS5 - 5 PC

Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic. Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières allant du grain cunéiforme au grain en bloc. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent

pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie. Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications. Papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficilement accessibles avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage. Matériaux hautement recommandés : Peinture, Enduit de rebouchage, Bois. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351245	IR202481	3394662024816	Ø125mm	60	1 pc	5 pc
351246	IR202482	3394662024823	Ø125mm	80	1 pc	5 pc
351247	IR202483	3394662024830	Ø125mm	120	1 pc	5 pc
351248	IR202484	3394662024847	Ø125mm	180	1 pc	5 pc
351249	IR202485	3394662024854	Ø125mm	240	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 125 MM VELCRO GLS27 - 5 PC

Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages. Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le velin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées. Application universelle. La meule peut être utilisée sur des machines

manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques. RPM max : 15300. Vmax m/s : 80. Matériaux fortement recommandés : Bois, Métal.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351119	IR202384	3394662023840	Ø125mm	40	1 pc	5 pc
351121	IR202385	3394662023857	Ø125mm	60	1 pc	5 pc
351123	IR202386	3394662023864	Ø125mm	80	1 pc	5 pc
351125	IR202387	3394662023871	Ø125mm	100	1 pc	5 pc
351127	IR202388	3394662023888	Ø125mm	120	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 125 MM VELCRO - 5 PC

Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. En raison de ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic. Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage

et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie. Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications. Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage. Matériaux hautement recommandés : Peinture, Enduit de rebouchage, Bois. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351109	IR202379	3394662023796	Ø125mm	60	1 pc	5 pc
351111	IR202380	3394662023802	Ø125mm	80	1 pc	5 pc
351113	IR202381	3394662023819	Ø125mm	120	1 pc	5 pc
351115	IR202382	3394662023826	Ø125mm	180	1 pc	5 pc
351117	IR202383	3394662023833	Ø125mm	240	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 150 MM VELCRO GLS1 - 5 PC

Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages. Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le velin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées. Application universelle. La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit

toujours un motif de meulage homogène.

Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail des métaux, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques. RPM max : 15300. Vmax m/s : 80. Matériaux fortement recommandés : Bois, Métal. Recommandé pour : Plastique, Acier inoxydable, Peinture, Remplissage.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351129	IR202389	3394662023895	Ø150mm	40	1 pc	5 pc
351131	IR202390	3394662023901	Ø150mm	60	1 pc	5 pc
351132	IR202391	3394662023918	Ø150mm	80	1 pc	5 pc
351133	IR202392	3394662023925	Ø150mm	100	1 pc	5 pc
351134	IR202393	3394662023932	Ø150mm	120	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 150 MM VELCRO GLS1 - 5 PC

Disque de ponçage avec fixation velcro spécialement conçu pour être utilisé sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic. Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la

poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie. Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications. Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage. Vitesse de rotation maximale : 15300. Vmax m/s : 80. Matériaux hautement recommandés : Peinture, Apprêt, Bois. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351135	IR202394	3394662023949	Ø150mm	60	1 pc	5 pc
351136	IR202395	3394662023956	Ø150mm	80	1 pc	5 pc
351137	IR202396	3394662023963	Ø150mm	120	1 pc	5 pc
351138	IR202397	3394662023970	Ø150mm	180	1 pc	5 pc
351139	IR202398	3394662023987	Ø150mm	240	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 150 MM VELCRO GLS51 - 5 PC

Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages. Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le velin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées. Application universelle. La meule peut être utilisée sur des machines manuelles et fournit

toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal. Recommandé pour : Plastique, Acier inoxydable, Peinture, Remplissage.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351161	IR202410	3394662024106	Ø150mm	40	1 pc	5 pc
351162	IR202411	3394662024113	Ø150mm	60	1 pc	5 pc
351163	IR202412	3394662024120	Ø150mm	80	1 pc	5 pc
351164	IR202413	3394662024137	Ø150mm	100	1 pc	5 pc
351165	IR202414	3394662024144	Ø150mm	120	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 150 MM VELCRO GLS3 - 5 PC

Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic. Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus

de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie. Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications. Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage. Matériaux hautement recommandés : Peinture, Enduit de rebouchage, Bois. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351151	IR202404	3394662024045	Ø150mm	60	1 pc	5 pc
351153	IR202405	3394662024052	Ø150mm	80	1 pc	5 pc
351155	IR202407	3394662024076	Ø150mm	120	1 pc	5 pc
351157	IR202408	3394662024083	Ø150mm	180	1 pc	5 pc
351159	IR202409	3394662024090	Ø150mm	240	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 150 MM VELCRO GLS51 - 5 PC

Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic. Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage

et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie. Liant en résine synthétique sur support papier (papier C) pour une variété d'applications. Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage. Matériaux hautement recommandés : Peinture, Apprêt, Bois. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351166	IR202415	3394662024151	Ø150mm	60	1 pc	5 pc
351167	IR202416	3394662024168	Ø150mm	80	1 pc	5 pc
351168	IR202417	3394662024175	Ø150mm	120	1 pc	5 pc
351169	IR202418	3394662024182	Ø150mm	180	1 pc	5 pc
351171	IR202419	3394662024199	Ø150mm	240	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 150 MM GLS74 - 5 PC

Grâce au revêtement en velcro, les outils peuvent être changés rapidement et les temps de préparation sont courts. Les artisans amateurs comme les utilisateurs professionnels ne peuvent se passer de ces avantages. Meule de type Velcro qui se caractérise par un haut niveau de fiabilité et de durabilité. Un velours de haute qualité est collé au support papier (e-paper) à l'aide d'une résine synthétique. Même en cas de pression de contact élevée, le velin reste fermement fixé à la meule. Il est possible de travailler en toute sécurité, en toute confiance et en toute fiabilité, même à des températures de processus élevées. Application universelle. La meule peut être utilisée sur des

machines manuelles et fournit toujours un motif de meulage homogène. Le colmatage trop précoce lors du travail du bois est évité par l'écartement semi-ouvert. En revanche, dans le travail du métal, la forte adhérence des grains s'avère être un réel avantage grâce à la liaison en résine synthétique entre le grain et le substrat. Les formes des trous sont adaptées aux alésages d'aspiration des plaquettes de support disponibles dans le commerce. Possible sur toutes les rectifieuses excentriques. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal. Recommandé pour : Peinture, Acier inoxydable, Peinture, Remplissage.




Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351173	IR202420	3394662024205	Ø150mm	40	1 pc	5 pc
351175	IR202421	3394662024212	Ø150mm	60	1 pc	5 pc
351177	IR202422	3394662024229	Ø150mm	80	1 pc	5 pc
351179	IR202423	3394662024236	Ø150mm	100	1 pc	5 pc
351181	IR202424	3394662024243	Ø150mm	120	1 pc	5 pc

DISQUES ABRASIFS 150 MM VELCRO GLS74 - 5 PC

Le disque de ponçage est doté d'une fixation Velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement Velcro fiable au dos, le disque peut être fixé sur la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, la meule repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic. Taux d'enlèvement élevé grâce à un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant du grain cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage

et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie. Liant en résine synthétique sur support papier pour une variété d'applications. Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage à la main. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de couverture en résine synthétique tiré. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique sur le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage. Matériaux hautement recommandés : Peinture, Enduit de rebouchage, Bois. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351182	IR202425	3394662024250	Ø150mm	60	1 pc	5 pc
351183	IR202426	3394662024267	Ø150mm	80	1 pc	5 pc
351184	IR202427	3394662024274	Ø150mm	120	1 pc	5 pc
351185	IR202428	3394662024281	Ø150mm	180	1 pc	5 pc
351186	IR202429	3394662024298	Ø150mm	240	1 pc	5 pc

ABRASIFS DELTA VELCRO GLS15 - 5 PC

Pour ponceuses portatives avec disques de ponçage triangulaires à fixation velcro. Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal. Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière. Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Le grain abrasif est fixé au support

par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal. Recommandé pour : Plastique, Acier inoxydable, Peinture, Remplissage.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351187	IR202430	3394662024304	96x96mm	40	1 pc	5 pc
351188	IR202431	3394662024311	96x96mm	60	1 pc	5 pc
351189	IR202432	3394662024328	96x96mm	80	1 pc	5 pc
351191	IR202433	3394662024335	96x96mm	100	1 pc	5 pc
351193	IR202434	3394662024342	96x96mm	120	1 pc	5 pc

ABRASIFS DELTA VELCRO GLS15 - 5 PC

Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Grâce à son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic. Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne

se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi la longévité du produit. Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications. Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Dans les endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc être pliées ou déchirées pour le ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage. Matériaux hautement recommandés : Peinture, Enduit de rebouchage, Bois. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351195	IR202435	3394662024359	96x96mm	60	1 pc	5 pc
351196	IR202436	3394662024366	96x96mm	80	1 pc	5 pc
351197	IR202437	3394662024373	96x96mm	120	1 pc	5 pc
351198	IR202438	3394662024380	96x96mm	180	1 pc	5 pc
351199	IR202439	3394662024397	96x96mm	240	1 pc	5 pc

ABRASIFS DELTA VELCRO GLS24 - 5 PC

Feuille abrasive Delta avec fixation velcro spécialement conçue pour une utilisation sur une ponceuse excentrique. Avec son revêtement velcro fiable au dos, la feuille peut être fixée à la surface de ponçage de la machine par simple pression. Grâce à la fixation sur toute la surface, l'abrasif delta repose en douceur et fermement. Grâce à ses propriétés, cet abrasif est le bon choix pour les travaux de ponçage sur la peinture, le vernis, le bois et le mastic. Les feuilles abrasives à haut taux d'enlèvement sont équipées d'un grain de corindon semi-ouvert. Le corindon synthétique se caractérise par sa dureté et sa ténacité. Par conséquent, la meule garantit un taux d'enlèvement élevé et une longue durée de vie. Les grains de corindon ont des formes irrégulières, allant de la forme cunéiforme au grain en bloc. Grâce à leurs propriétés cristallines, les abrasifs en corindon donnent des résultats efficaces. Le grain semi-ouvert est idéal pour le traitement de surface du bois, des peintures et des vernis. Avec ce grain, les espaces entre les grains sont suffisamment grands pour

évacuer les résidus de ponçage et la poussière. Par conséquent, les résidus ne se déposent pas entre les grains et favorisent ainsi une longue durée de vie. Liant en résine synthétique sur support papier pour une large gamme d'applications. Il s'agit d'un papier de poids moyen, facile à couper, à déchirer et à froisser. Aux endroits difficiles à atteindre avec la ponceuse excentrique, les feuilles abrasives peuvent donc également être pliées ou déchirées pour un ponçage manuel. Les grains de corindon sont fixés au support papier avec de la résine synthétique et avec un vernis de recouvrement en résine synthétique surdimensionné. Ce vernis donne au papier de verre sa couleur et sert de support supplémentaire contre les forces latérales qui agissent sur le grain pendant le ponçage. La couche de résine synthétique recouvrant le grain est automatiquement abrasée au début du travail de ponçage et n'affecte donc pas les performances de ponçage. Matériaux hautement recommandés : Peinture, Enduit de rebouchage, Bois. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351201	IR202440	3394662024403	96x148mm	60	1 pc	5 pc
351202	IR202441	3394662024410	96x148mm	80	1 pc	5 pc
351203	IR202442	3394662024427	96x148mm	120	1 pc	5 pc
351204	IR202443	3394662024434	96x148mm	180	1 pc	5 pc
351205	IR202444	3394662024441	96x148mm	240	1 pc	5 pc

FEUILLES ABRASIVES 80 X 133 MM GL18 - 5 PC

Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, de la spatule et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents

grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal, Produit de remplissage. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351213	IR202450	3394662024502	80x133mm	60	1 pc	5 pc
351215	IR202451	3394662024519	80x133mm	80	1 pc	5 pc
351216	IR202452	3394662024526	80x133mm	120	1 pc	5 pc
351217	IR202453	3394662024533	80x133mm	180	1 pc	5 pc
351218	IR202454	3394662024540	80x133mm	240	-	-

FEUILLES ABRASIVES 93 X 178 MM GL17 - 5 PC

Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et aux ponceuses manuelles. Autofixation, ce qui permet de les fixer facilement à une ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, il est ouvertement étalé. Les distances restantes entre les différents

grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi la bande abrasive de s'encrasser pendant l'utilisation. Une répartition ouverte est donc idéale pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal, Produit de remplissage. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351219	IR202455	3394662024557	93x178mm	60	1 pc	5 pc
351220	IR202456	3394662024564	93x178mm	80	1 pc	5 pc
351221	IR202457	3394662024571	93x178mm	120	1 pc	5 pc
351222	IR202458	3394662024588	93x178mm	180	1 pc	5 pc
351223	IR202459	3394662024595	93x178mm	240	1 pc	5 pc

FEUILLES ABRASIVES 115 X 230 MM GL15 - 10 PC

Cet abrasif universel convient au ponçage grossier et fin du bois et du métal. Le grain abrasif : corindon synthétique à dispersion semi-ouverte. Le grain abrasif en corindon assure un résultat optimal. Il est dispersé de manière semi-ouverte. Le corindon est résistant, dur et possède une structure cristalline irrégulière. Les couches extérieures : un support en papier et un vernis en résine synthétique. La feuille abrasive est recouverte d'un vernis en résine synthétique. Elle assure un bon ancrage du grain abrasif appliqué et donc un résultat

de ponçage parfait. Le grain abrasif est fixé au support par une liaison de base. En outre, la feuille abrasive est dotée d'une couche supérieure en résine synthétique. Elle garantit un ancrage solide du grain abrasif appliqué et donc un résultat de ponçage parfait. En même temps, le lien en résine synthétique augmente la durée de vie car il soutient également le grain abrasif contre les forces latérales. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal. Recommandé pour : Plastique, Acier inoxydable, Peinture.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351224	IR202460	3394662024601	115x230mm	40	1 pc	10 pc
351225	IR202461	3394662024618	115x230mm	60	1 pc	10 pc
351226	IR202462	3394662024625	115x230mm	120	1 pc	10 pc
351227	IR202463	3394662024632	115x230mm	180	1 pc	10 pc

FEUILLES ABRASIVES 115 X 230 MM GL15 - 5 PC

Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel. Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de

l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal, Produit de remplissage. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351228	IR202464	3394662024649	115x230mm	60	1 pc	5 pc
351229	IR202465	3394662024656	115x230mm	80	1 pc	5 pc
351230	IR202466	3394662024663	115x230mm	120	1 pc	5 pc
351231	IR202467	3394662024670	115x230mm	180	1 pc	5 pc
351232	IR202468	3394662024687	115x230mm	240	1 pc	5 pc

ROULEAU DE PAPIER ABRASIF 115 X 4500 MM VELCRO 1SRT

Rouleau de ponçage avec support papier pour un ponçage propre et précis des surfaces. Longue durée de vie et résistance à la déchirure supérieure à la moyenne. Idéal pour le ponçage de surface à la main ou avec des machines manuelles. Cet abrasif de haute qualité est particulièrement recommandé pour le traitement du bois, du vernis et du mastic. Résistant à la déchirure et reste flexible en même temps. Cela signifie que cet outil

peut être utilisé pendant une longue période sans que son taux d'enlèvement ne diminue. La combinaison de la granulométrie, de la dispersion semi-ouverte et du broyage des principes actifs réduit l'encrassement du papier abrasif. Les morceaux individuels peuvent être séparés du rouleau rapidement et facilement. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal, Peinture, Produit de remplissage. Recommandé pour : Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351233	IR202469	3394662024694	115x4500mm	60	1 pc	1 pc
351234	IR202470	3394662024700	115x4500mm	80	1 pc	1 pc
351235	IR202471	3394662024717	115x4500mm	120	1 pc	1 pc
351236	IR202472	3394662024724	115x4500mm	180	1 pc	1 pc
351237	IR202473	3394662024731	115x4500mm	240	1 pc	1 pc

FEUILLES ABRASIVES 70 X 125 MM 5SRT - 5 PC

Les bandes abrasives se caractérisent par un taux d'enlèvement élevé et conviennent au ponçage du vernis, du mastic et du bois. Convient aux ponceuses orbitales et au ponçage manuel. Autofixation, et se fixe donc facilement sur une attache de ponceuse munie de velcro. Taux d'enlèvement de matière élevé. Avec cet abrasif, l'étalement est ouvert. Les distances restantes entre les différents grains d'abrasif assurent un transport rapide de l'abrasion et empêchent ainsi l'encrassement

de la bande abrasive pendant l'utilisation. Un épandage ouvert est donc idéal pour les applications telles que le ponçage de la peinture, où beaucoup de matière est enlevée. Matériaux hautement recommandés : Bois, Métal, Produit de remplissage. Recommandé pour Plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351206	IR202445	3394662024458	70x125mm	60	1 pc	5 pc
351207	IR202446	3394662024465	70x125mm	80	1 pc	5 pc
351208	IR202447	3394662024472	70x125mm	120	1 pc	5 pc
351209	IR202448	3394662024489	70x125mm	180	1 pc	5 pc
351211	IR202449	3394662024496	70x125mm	240	1 pc	5 pc

FEUILLES ABRASIVES 230 X 280 MM 5SRT - 5 PC

Feuille abrasive. Pour le traitement du métal, offre des propriétés optimales telles que la liaison par collage, le grain de Corindon, la diffusion dense et un support en coton résistant à la déchirure. Feuilles abrasives pour le travail des métaux. Bien que les surfaces métalliques soient en grande partie usinées, il est souvent nécessaire de retravailler ou de poncer à la main des zones difficiles d'accès. Les feuilles abrasives pour le ponçage manuel sont donc

irremplaçables dans de nombreuses opérations de travail des métaux et ont une place permanente dans l'industrie, l'artisanat et les ateliers privés. Le ponçage à la main est possible directement à la main et on utilise la feuille abrasive ou un bloc de ponçage. Chaque feuille abrasive peut être coupée exactement à la bonne taille. Liaison robuste et grain dur - feuilles abrasives de Klingspor. Matériaux hautement recommandés : Métal, Métal non ferreux.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351238	IR202474	3394662024748	230x280mm	40	1 pc	5 pc
351239	IR202475	3394662024755	230x280mm	60	1 pc	5 pc
351240	IR202476	3394662024762	230x280mm	80	1 pc	5 pc
351241	IR202477	3394662024779	230x280mm	120	1 pc	5 pc
351242	IR202478	3394662024786	230x280mm	180	1 pc	5 pc
351243	IR202479	3394662024793	230x280mm	240	1 pc	5 pc
351244	IR202480	3394662024809	230x280mm	320	1 pc	5 pc

FEUILLE ABRASIVE BLANCHE 230X280MM P040 - 5PC

Feuilles abrasives robustes à usage multiple avec une longue durée de vie. Résistantes à la déchirure et assurant une longue durée de vie même dans les utilisations les plus exigeantes. Le type de grain est un abrasif polyvalent

pour les matériaux mi-durs à durs de dureté moyenne. Travail avec un enlèvement de matière important. Matériaux hautement recommandés : Peinture, vernis. Recommandé pour : Spatule, bois, plastique.



Menoref	Supref	EAN	Dimensions	Grain	Disponible par	Cond.
351264	IR202579	3394662025790	230x280mm	40	1 pc	5 pc
351265	IR202580	3394662025806	230x280mm	60	1 pc	5 pc
351266	IR202581	3394662025813	230x280mm	80	1 pc	5 pc
351267	IR202582	3394662025820	230x280mm	120	1 pc	5 pc
351268	IR202583	3394662025837	230x280mm	150	1 pc	5 pc
351269	IR202584	3394662025844	230x280mm	180	1 pc	5 pc
351270	IR202585	3394662025851	230x280mm	240	1 pc	5 pc
351271	IR202586	3394662025868	230x280mm	320	1 pc	5 pc

ACCESSOIRES AIR COMPRIMÉ

RALLONGE DE GONFLEUR

Pour tuyaux de Ø8mm.



Menoref	Supref	EAN	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
302832	IR210383	3394662103832	Ø8mm	1 pc	10 pc

GONFLEUR 40CM - MANOMETRE MAX. 12 BAR

Manomètre Ø 63mm.



Menoref	Supref	EAN	Carré/raccordement	Longueur tuyau	Pression de travail (bar)	Disponible par	Cond.
302833	IR210381	3394662103818	adaptateur CH	40cm	12	1 pc	1 pc

GONFLEUR 100CM - MANOMETRE MAX. 12 BAR

Manomètre Ø 80mm.



Menoref	Supref	EAN	Carré/raccordement	Longueur tuyau	Pression de travail (bar)	Disponible par	Cond.
302834	IR210378	3394662103788	adaptateur CH	100cm	12	1 pc	10 pc

KIT D'ACCESSOIRES A AIR COMPRIME - 7PCS

Contenu : 1 pistolet à peinture.

1 pistolet de gonfleur.

1 pistolet de soufflage.

1 tuyau spirale de 5m avec adaptateur Orion.

3 raccords.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
306220	IR200264	3394662002647	1 pc	10 pc

RACCORD UNIVERSEL + RACCORD CH

Raccord CH = mâle.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par	Cond.
302850	IR210438	3394662104389	6mm	1 pc	10 pc
302851	IR210439	3394662104396	8mm	1 pc	10 pc
302852	IR210440	3394662104402	10mm	1 pc	10 pc

NIPPLE FEMELLE

Nipple femelle/femelle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
302812	IR210345	3394662103450	femelle	1/4"x1/4"	1 pc	10 pc
302813	IR210346	3394662103467	femelle	3/8"x3/8"	1 pc	10 pc
302843	IR210419	3394662104198	femelle	1/4"x3/8"	1 pc	10 pc
302844	IR210420	3394662104204	femelle	3/8"x1/2"	1 pc	10 pc
302845	IR210418	3394662104181	femelle	1/8"x1/4"	1 pc	10 pc
302875	IR210466	3394662104662	femelle	1/4"x1/4"	25 pc	25 pc
302877	IR210468	3394662104686	femelle	1/8"x1/4"	25 pc	25 pc
302879	IR210470	3394662104709	femelle	3/8"x1/2"	25 pc	25 pc

NIPPLE FEMELLE MALE

Nipple femelle/mâle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
302814	IR210351	3394662103511	fem/mâl	1/2"x1/4"	1 pc	10 pc
302815	IR210352	3394662103528	fem/mâl	1/2"x3/8"	1 pc	10 pc
302884	IR210488	3394662104884	fem/mâl	1/2"x3/8"	25 pc	25 pc

NIPPLE MALE FEMELLE

Nipple mâle/femelle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
302816	IR210343	3394662103436	mâl/fem	3/8"x1/4"	1 pc	10 pc
302817	IR210344	3394662103443	mâl/fem	1/2"x1/4"	1 pc	10 pc
302818	IR210350	3394662103504	mâl/fem	1/2"x3/8"	1 pc	10 pc
302819	IR210353	3394662103535	mâl/fem	1/4"x3/8"	1 pc	10 pc
302846	IR210413	3394662104136	mâl/fem	1/4"x1/8"	1 pc	10 pc
302862	IR210473	3394662104730	mâl/fem	1/2"x3/8"	25 pc	25 pc
302863	IR210474	3394662104747	mâl/fem	1/4"x3/8"	25 pc	25 pc

NIPPLE MALE

Nipple mâle/mâle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
302820	IR210340	3394662103405	mâle	1/4"x1/4"	1 pc	10 pc
302821	IR210341	3394662103412	mâle	3/8"x3/8"	1 pc	10 pc
302822	IR210342	3394662103429	mâle	1/2"x1/4"	1 pc	10 pc
302823	IR210347	3394662103474	mâle	1/2"x1/2"	1 pc	10 pc
302824	IR210348	3394662103481	mâle	1/2"x3/8"	1 pc	10 pc
302825	IR210349	3394662103498	mâle	1/4"x3/8"	1 pc	10 pc
302847	IR210414	3394662104143	mâle	1/8"x1/8"	1 pc	10 pc
302848	IR210415	3394662104150	mâle	1/8"x1/4"	1 pc	10 pc
302865	IR210476	3394662104761	mâle	1/4"x1/4"	25 pc	25 pc
302866	IR210477	3394662104778	mâle	3/8"x3/8"	25 pc	25 pc
302867	IR210478	3394662104785	mâle	1/2"x1/4"	25 pc	25 pc
302869	IR210480	3394662104808	mâle	1/2"x3/8"	25 pc	25 pc
302870	IR210481	3394662104815	mâle	1/4"x3/8"	25 pc	25 pc
302871	IR210482	3394662104822	mâle	1/8"x1/8"	25 pc	25 pc

RACCORD UNIVERSEL FEMELLE TYPE ORION

Raccord femelle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Carré/raccordement	Accouplement	Disponible par	Cond.
302791	IR210300	3394662103009	femelle	1/4"	orion	1 pc	10 pc
302792	IR210302	3394662103023	femelle	3/8"	orion	1 pc	10 pc
302800	IR210450	3394662104501	femelle	1/4"	orion	25 pc	25 pc
302801	IR210451	3394662104518	femelle	3/8"	orion	25 pc	25 pc

RACCORD FEMELLE TYPE CH

Raccord femelle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Carré/raccordement	Accouplement	Disponible par	Cond.
302807	IR210329	3394662103290	femelle	1/4"	CH	1 pc	10 pc
302808	IR210331	3394662103313	femelle	3/8"	CH	1 pc	10 pc
302856	IR210460	3394662104600	femelle	1/4"	CH	25 pc	25 pc
302857	IR210461	3394662104617	femelle	3/8"	CH	25 pc	25 pc

RACCORD UNIVERSEL MÂLE TYPE ORION

Raccord mâle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Carré/raccordement	Accouplement	Disponible par	Cond.
302793	IR210301	3394662103016	mâle	1/4"	orion	1 pc	10 pc
302794	IR210303	3394662103030	mâle	3/8"	orion	1 pc	10 pc
302798	IR210452	3394662104525	mâle	1/4"	orion	25 pc	25 pc
302799	IR210453	3394662104532	mâle	3/8"	orion	25 pc	25 pc

RACCORD MÂLE TYPE CH

Raccord mâle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Carré/raccordement	Accouplement	Disponible par	Cond.
302809	IR210330	3394662103306	mâle	1/4"	CH	1 pc	10 pc
302810	IR210332	3394662103320	mâle	3/8"	CH	1 pc	10 pc
302858	IR210462	3394662104624	mâle	1/4"	CH	25 pc	25 pc
302859	IR210463	3394662104631	mâle	3/8"	CH	25 pc	25 pc

RACCORD UNIVERSEL FEMELLE/TETINE 8MM

Raccord femelle.



Menoref	Supref	EAN	Type	Disponible par	Cond.
302795	IR210304	3394662103047	femelle	1 pc	10 pc
302802	IR210454	3394662104549	femelle	25 pc	25 pc

RACCORD UNIVERSEL FEMELLE/SPIRALE

Raccord femelle.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Type	Disponible par	Cond.
302796	IR210310	3394662103108	6x8mm	femelle	1 pc	10 pc
302797	IR210311	3394662103115	8x10mm	femelle	1 pc	10 pc
302803	IR210455	3394662104556	6x8mm	femelle	25 pc	25 pc

RACCORD FEMELLE/TETINE TYPE CH

Raccord femelle.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Type	Accouplement	Disponible par	Cond.
302805	IR210333	3394662103337	8mm	femelle	CH	1 pc	10 pc
302853	IR210458	3394662104587	8mm	femelle	CH	25 pc	25 pc
302854	IR210457	3394662104570	6mm	femelle	CH	25 pc	25 pc
302855	IR210459	3394662104594	10mm	femelle	CH	25 pc	25 pc

NIPPLE Y 3 VOIES

Raccord Y en 3 directions.



Menoref	Supref	EAN	Carré/raccordement	Accouplement	Disponible par	Cond.
302811	IR210354	3394662103542	1/4"	Y	1 pc	10 pc
302842	IR210412	3394662104129	3/8"	Y	1 pc	10 pc
302873	IR210464	3394662104648	1/4"	Y	25 pc	25 pc
302874	IR210465	3394662104655	3/8"	Y	25 pc	25 pc

3 EMBOUTS DE GONFLAGE - LONG/GROS/PNEUS VELO

En laiton.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
306221	IR200261	3394662002616	1 pc	10 pc

TÉTINE 1/4"

Tétine pour tuyau.



Menoref	Supref	EAN	Carré/raccordement	Diamètre	Disponible par	Cond.
302826	IR210339	3394662103399	1/4"	8mm	1 pc	10 pc
302881	IR210484	3394662104846	1/4"	6mm	25 pc	25 pc
302880	IR210485	3394662104853	1/4"	8mm	25 pc	25 pc
302882	IR210486	3394662104860	1/4"	10mm	25 pc	25 pc

TUYAU CAOUTCHOUC 8X14MM - 15M

Tuyau air comprimé en caoutchouc renforcé.
Avec raccords.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur tuyau	Pression de travail (bar)	Accouplement	Résistance à la température	Disponible par	Cond.
302837	IR210367	3394662103672	caoutchouc	15m	20	CH	de -40 à +80	1 pc	10 pc

TUYAU TRANSPARENT KRISTALTEX 8X13MM - 10M

Tuyau air comprimé renforcé. Avec raccords.



Menoref	Supref	EAN	Longueur tuyau	Pression de travail (bar)	Accouplement	Résistance à la température	Disponible par	Cond.
302838	IR210363	3394662103634	10m	20	CH	de -40 à +80	1 pc	10 pc

TUYAU SPIRALE RILSAN 6X8MM - 5M

Tuyau air comprimé Rilsan. Avec raccords.



Menoref	Supref	EAN	Longueur tuyau	Accouplement	Disponible par	Cond.
302839	IR210359	3394662103597	5m	CH	1 pc	10 pc

TUYAU SPIRALE NYLON 6X8MM - 5M

Tuyau air comprimé en nylon. Avec raccords.



Menoref	Supref	EAN	Longueur tuyau	Accouplement	Disponible par	Cond.
302840	IR210355	3394662103559	5m	CH	1 pc	10 pc

ENROULEUR MURAL TUYAU AIR COMPRIME

Tuyau Ø8mm en PU mesh avec système de blocage. Pression de travail 8 -24 bar. Raccord Orion.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur tuyau	Pression de travail (bar)	Accouplement	Résistance à la température	Disponible par	Cond.
306119	IR200041	3394662000414	PU	12m	24	Orion	de -5 à +50	1 pc	1 pc

TUYAU CAOUTCHOUC 8X14MM - 10M

Tuyau air comprimé en caoutchouc renforcé. Avec raccords.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Longueur tuyau	Pression de travail (bar)	Accouplement	Résistance à la température	Disponible par	Cond.
306224	IR200258	3394662002586	caoutchouc	10m	20	CH	de -40 à +80	1 pc	10 pc

TUYAU TRANSPARENT KRISTALTEX 8X13MM - 15M

Tuyau air comprimé renforcé. Avec raccords.



Menoref	Supref	EAN	Longueur tuyau	Pression de travail (bar)	Accouplement	Résistance à la température	Disponible par	Cond.
306225	IR200257	3394662002579	15m	20	CH	de -40 à +80	1 pc	10 pc

TUYAU NITRILE 8X14MM - 10M

Tuyau armé. Avec connecteur universel et coupleur Orion.



Menoref	Supref	EAN	Longueur tuyau	Accouplement	Disponible par	Cond.
306226	IR200259	3394662002593	10m	Orion	1 pc	10 pc
306227	IR200260	3394662002609	15m	Orion	1 pc	10 pc

SOUFFLETTE BEC LONG

Soufflette bec long.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
302835	IR210375	3394662103757	1 pc	10 pc

SOUFFLETTE BEC COURT

Soufflette bec court.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
302836	IR210372	3394662103726	1 pc	10 pc

PISTOLET AIR OU EAU

Pour soufflage et lavage avec réglage de la quantité d'eau et raccordement de l'attache rapide du tuyau d'eau.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
302831	IR210388	3394662103887	1 pc	10 pc

PISTOLET GRAPHITEUR 1000CC

Adapté à tous les types de liquide.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
302830	IR210391	3394662103917	1 pc	10 pc

PISTOLET PEINTURE GODET SUPERIEUR 500CC

Avec adaptateur CH.



Menoref	Supref	EAN	Charge/pression	Contenu	Débit d'air	Disponible par
302827	IR210399	3394662103993	4-8 bar	500cc	100 à 200 L/min.	1 pc

PISTOLET PEINTURE GODET INFERIEUR 1000CC

Avec adaptateur CH.



Menoref	Supref	EAN	Charge/pression	Contenu	Débit d'air	Disponible par
302828	IR210396	3394662103962	4-8 bar	1000cc	100 à 200 L/min.	1 pc


PISTOLET DE SABLAGE AVEC 2M TUYAU

Pistolet de pulvérisation pneumatique qui convient à l'élimination des résidus de rouille et des restes de peinture sur des surfaces en métal et en bois difficiles d'accès. Le soufflage

de sable sert aussi à préparer une sous-couche qui disposera de bonnes conditions d'adhérence sur un revêtement à poser. A utiliser avec un compresseur.

Menoref	Supref	EAN	Longueur tuyau	Pression de travail (bar)	Débit d'air	Disponible par	Cond.
302829	IR210394	3394662103948	2m	8	250 à 300L/min	1 pc	10 pc


BURIN PIC PNEUMATIQUE 175MM

En acier forgé, tige hexagonale.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Disponible par	Cond.
306230	IR100351	3394661003515	acier	L175mm	1 pc	1 pc


BURIN PLAT PNEUMATIQUE 20X175MM

En acier forgé, tige hexagonale.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Dim.	Disponible par	Cond.
306228	IR100349	3394661003492	acier	L175xl20mm	1 pc	1 pc
306229	IR100350	3394661003508	acier	L175xl40mm	1 pc	1 pc

RESSORT POUR MARTEAU PNEUMATIQUE


Ressorts pour marteau pneumatique.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
306223	IR200262	3394662002623	1 pc	1 pc

FIXATIONS
RIVET ALU/ACIER


Alu/acier



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Cond.
343400	IR141020	3394661410207	3,0x08mm	acier	100 pc
343401	IR141021	3394661410214	3,0x10mm	acier	100 pc
343402	IR141022	3394661410221	3,0x14mm	acier	100 pc
343403	IR141023	3394661410238	4,0x10mm	acier	100 pc
343404	IR141025	3394661410252	4,0x12mm	acier	100 pc
343405	IR141026	3394661410269	4,0x14mm	acier	100 pc
343406	IR141127	3394661411273	4,0x16mm	acier	100 pc
343407	IR141028	3394661410283	4,0x18mm	acier	50 pc
343422	IR141024	3394661410245	4,8x08mm	acier	100 pc
343456	IR141029	3394661410290	4,8x08mm	acier	70 pc
343457	IR141035	3394661410351	4,8x10mm	acier	70 pc
343458	IR141037	3394661410375	4,8x12mm	acier	70 pc
343459	IR141039	3394661410399	4,8x14mm	acier	70 pc
343460	IR141045	3394661410450	4,8x16mm	acier	60 pc
343461	IR141047	3394661410474	4,8x20mm	acier	60 pc
343420	IR141038	3394661410382	4,8x25mm	acier	25 pc

RIVET ALU/ACIER LARGE


Alu/acier



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Cond.
343462	IR141049	3394661410498	4,8x10mm	acier	50 pc
343463	IR141051	3394661410511	4,8x12mm	acier	50 pc
343464	IR141055	3394661410559	4,8x14mm	acier	50 pc
343465	IR141057	3394661410573	4,8x16mm	acier	40 pc
343466	IR141059	3394661410597	4,8x18mm	acier	40 pc
343467	IR141061	3394661410610	4,8x20mm	acier	40 pc
343468	IR141063	3394661410634	4,8x25mm	acier	40 pc

RIVET ALU/ACIER 4.0X10 NOIR


Alu/acier



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Cond.
343446	IR141070	3394661410702	4,0x10mm	acier	50 pc
343447	IR141076	3394661410764	4,0x10mm	acier	50 pc

RIVET CUIVRE/ACIER 4.0X12


Cuivre/acier



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Cond.
343437	IR141050	3394661410504	4,0x12mm	acier	100 pc

RIVET INOX

Inox



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Cond.
343438	IR141052	3394661410528	4,0x8,5mm	inox	50 pc
343439	IR141053	3394661410535	4,0x10mm	inox	50 pc
343440	IR141054	3394661410542	4,0x12mm	inox	50 pc
343441	IR141056	3394661410566	4,0x16mm	inox	50 pc
343442	IR141058	3394661410580	4,8x08mm	inox	50 pc
343443	IR141060	3394661410603	4,8x12mm	inox	50 pc
343444	IR141062	3394661410627	4,8x16mm	inox	50 pc
343445	IR141064	3394661410641	4,8x20mm	inox	50 pc

AGRAFES B

Pour agrafeuses Rocafix nr 5, Rapid nr 980.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Disponible par
344488	IR140058	3394661400581	6mm	1 bte
344489	IR140059	3394661400598	8mm	1 bte
344490	IR140060	3394661400604	10mm	1 bte
344491	IR140061	3394661400611	12mm	1 bte
344492	IR140062	3394661400628	14mm	1 bte

AGRAFES CABLES C

Pour agrafeuses Rocafix nr 7. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344511	IR140072	3394661400727	12mm	galvanisé	1 bte
344512	IR140073	3394661400734	14mm	galvanisé	1 bte

AGRAFES E 8MM

Pour agrafeuses Rocafix nr11. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344499	IR140068	3394661400680	8mm	galvanisé	1 bte

AGRAFES F

Pour agrafeuses Rocafix nr 14, Rapid nr 606.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Disponible par
344508	IR140069	3394661400697	18mm	1 bte
344509	IR140070	3394661400703	26mm	1 bte
344510	IR140071	3394661400710	30mm	1 bte

AGRAFES H

Pour agrafeuses Rocafix nr 6, Rapid nr 970.
Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344493	IR140063	3394661400635	6mm	galvanisé	1 bte
344494	IR140064	3394661400642	8mm	galvanisé	1 bte
344495	IR140065	3394661400659	10mm	galvanisé	1 bte
344496	IR140066	3394661400666	12mm	galvanisé	1 bte
344497	IR140067	3394661400673	14mm	galvanisé	1 bte

AGRAFES L

Pour agrafeuses Rocafix nr 4, Rapid nr 140,
Arrow T50. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344576	IR140207	3394661402073	6mm	galvanisé	1 bte
344577	IR140208	3394661402080	8mm	galvanisé	1 bte
344579	IR140209	3394661402097	10mm	galvanisé	1 bte
344580	IR140213	3394661402134	12mm	galvanisé	1 bte
344581	IR140214	3394661402141	14mm	galvanisé	1 bte

AGRAFES M

Pour agrafeuses Rocafix nr 3, Rapid nr 53, Arrow T21. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344570	IR140201	3394661402011	4mm	galvanisé	1 bte
344571	IR140202	3394661402028	6mm	galvanisé	1 bte
344572	IR140203	3394661402035	8mm	galvanisé	1 bte
344573	IR140204	3394661402042	10mm	galvanisé	1 bte
344574	IR140205	3394661402059	12mm	galvanisé	1 bte
344575	IR140206	3394661402066	14mm	galvanisé	1 bte

AGRAFES R

Pour agrafeuses Rocafix nr 15. Galvanisées.
En blister 2800pièces.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344463	IR140043	3394661400437	6mm	galvanisé	1 bte
344465	IR140044	3394661400444	8mm	galvanisé	1 bte
344467	IR140045	3394661400451	10mm	galvanisé	1 bte
344476	IR140046	3394661400468	12mm	galvanisé	1 bte
344477	IR140047	3394661400475	14mm	galvanisé	1 bte

AGRAFES R

Pour agrafeuses Rocafix nr 15. Galvanisées.
En boîte 5000 pièces.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344584	IR140219	3394661402196	6mm	galvanisé	1 bte
344596	IR140220	3394661402202	8mm	galvanisé	1 bte
344597	IR140221	3394661402219	10mm	galvanisé	1 bte

AGRAFES S

Pour agrafeuses Rocafix nr 1. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344479	IR140049	3394661400499	8mm	galvanisé	1 bte
344480	IR140050	3394661400505	10mm	galvanisé	1 bte
344481	IR140051	3394661400512	12mm	galvanisé	1 bte
344482	IR140052	3394661400529	14mm	galvanisé	1 bte

AGRAFES W


Pour agrafeuses Rocafix nr 27. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Disponible par
344513	IR140074	3394661400741	9,5mm	galvanisé	1 bte
344514	IR140075	3394661400758	11mm	galvanisé	1 bte

AGRAFE 80 XL

Agrafes 80 XL.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Contenu	Disponible par
480489	IR140319	3394661403193	6mm	10000 pcs	1 bte
480490	IR140320	3394661403209	8mm	10000 pcs	1 bte
480491	IR140321	3394661403216	10mm	10000 pcs	1 bte
480493	IR140323	3394661403230	14mm	10000 pcs	1 bte
480494	IR140324	3394661403247	16mm	10000 pcs	1 bte

AGRAFES A

Pour agrafeuses Rocafix nr 2. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Contenu	Disponible par
344483	IR140053	3394661400536	6mm	2000 pcs	1 bte
344484	IR140054	3394661400543	8mm	2000 pcs	1 bte
344485	IR140055	3394661400550	10mm	2000 pcs	1 bte
344486	IR140056	3394661400567	12mm	2000 pcs	1 bte
344487	IR140057	3394661400574	14mm	2000 pcs	1 bte

AGRAFES L

Pour agrafeuses Rocafix nr 4, Rapid nr 140, Arrow T50. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Contenu	Disponible par
344457	IR140038	3394661400383	6mm	1440 pcs	1 bte
344458	IR140039	3394661400390	8mm	1440 pcs	1 bte
344459	IR140040	3394661400406	10mm	1440 pcs	1 bte
344461	IR140041	3394661400413	12mm	1440 pcs	1 bte
344462	IR140042	3394661400420	14mm	1440 pcs	1 bte

AGRAFES M

Pour agrafeuses Rocafix nr 3, Rapid nr 53, Arrow T21. Galvanisées.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Contenu	Disponible par
344428	IR140032	3394661400321	4mm	3000 pcs	1 bte
344429	IR140033	3394661400338	6mm	3000 pcs	1 bte
344431	IR140034	3394661400345	8mm	3000 pcs	1 bte
344432	IR140035	3394661400352	10mm	2000 pcs	1 bte
344433	IR140036	3394661400369	12mm	2000 pcs	1 bte
344455	IR140037	3394661400376	14mm	2000 pcs	1 bte

CLOUS (BRADS) F16

 Brads F16. Pour cloueuse pneumatique de
 Ironside (ref. 480462)


Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Type	Contenu	Disponible par
481189	IR140308	3394661403087	1,4x1,6xL40mm	galvanisé	brad F16	4000 pcs	1 bte
481190	IR140305	3394661403056	1,4x1,6xL25mm	galvanisé	brad F16	4000 pcs	1 bte
481191	IR140306	3394661403063	1,4x1,6xL30mm	galvanisé	brad F16	4000 pcs	1 bte
481192	IR140307	3394661403070	1,4x1,6xL35mm	galvanisé	brad F16	4000 pcs	1 bte
481193	IR140309	3394661403094	1,4x1,6xL45mm	galvanisé	brad F16	4000 pcs	1 bte
481194	IR140310	3394661403100	1,4x1,6xL50mm	galvanisé	brad F16	4000 pcs	1 bte
481195	IR140312	3394661403124	1,4x1,6xL64mm	galvanisé	brad F16	2500 pcs	1 bte
481196	IR140311	3394661403117	1,4x1,6xL55mm	galvanisé	brad F16	4000 pcs	1 bte


CLOUS (MINIBRADS) F18

 Minibrads F18. Pour cloueuse pneumatique de
 Ironside (ref. 480460)

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Type	Contenu	Disponible par
481197	IR140313	3394661403131	0,9x1,2xL20mm	galvanisé	minibrad F18	7000 pcs	1 bte
481198	IR140314	3394661403148	0,9x1,2xL25mm	galvanisé	minibrad F18	7000 pcs	1 bte
481199	IR140315	3394661403155	0,9x1,2xL30mm	galvanisé	minibrad F18	7000 pcs	1 bte
481200	IR140316	3394661403162	0,9x1,2xL35mm	galvanisé	minibrad F18	7000 pcs	1 bte
481201	IR140317	3394661403179	0,9x1,2xL40mm	galvanisé	minibrad F18	7000 pcs	1 bte
481202	IR140318	3394661403186	0,9x1,2xL50mm	galvanisé	minibrad F18	7000 pcs	1 bte

CLOUS (BRADS) N

Brads N. Pour Rocafix nr 8. Galvanisé.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Type	Contenu	Disponible par
344565	IR140078	3394661400789	14mm	galvanisé	brad N	1600 pc	1 bte
344756	IR140083	3394661400833	16mm	galvanisé	brad N	1600 pc	1 bte
344566	IR140079	3394661400796	19mm	galvanisé	brad N	1200 pc	1 bte
344567	IR140080	3394661400802	25mm	galvanisé	brad N	1200 pc	1 bte
344568	IR140081	3394661400819	30mm	galvanisé	brad N	1000 pc	1 bte
344625	IR140237	3394661402370	14mm	galvanisé	brad N	5000 pc	1 bte
344632	IR140239	3394661402394	19mm	galvanisé	brad N	5000 pc	1 bte
344634	IR140241	3394661402417	25mm	galvanisé	brad N	5000 pc	1 bte
344635	IR140242	3394661402424	28mm	galvanisé	brad N	5000 pc	1 bte
344636	IR140243	3394661402431	30mm	galvanisé	brad N	5000 pc	1 bte
344639	IR140245	3394661402455	35mm	galvanisé	brad N	5000 pc	1 bte
344641	IR140247	3394661402479	40mm	galvanisé	brad N	5000 pc	1 bte

CLOUS (BRADS) P SANS TETE

Brads P, sans tête. Pour cloueuse Rocafix nr 9.
Galvanisés.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Matériau	Type	Contenu	Disponible par
344515	IR140076	3394661400765	15mm	galvanisé	brad P	1600 pc	1 bte
344516	IR140077	3394661400772	18,5mm	galvanisé	brad P	1200 pc	1 bte

POINTE 34D LISSE

Pointes 34D lisses.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Type	Contenu	Disponible par
481184	IR140300	3394661403001	50x2,89mm	34D	5000 pc	1 bte
481185	IR140301	3394661403018	65x2,89mm	34D	4000 pc	1 bte
481186	IR140302	3394661403025	75x2,89mm	34D	4000 pc	1 bte
481187	IR140303	3394661403032	83x3,10mm	34D	4000 pc	1 bte
481188	IR140304	3394661403049	89x3,10mm	34D	4000 pc	1 bte

SPRAYS

SPRAY HUILE DE COUPE - 400ML

Pour usage intensif, inodore. Substances actives non inflammables. Augmente la résistance et la longévité de l'outillage lors des opérations de perçage, fraisage, tournage et taraudage. Effet refroidissant performant. Protège l'outil sans additif agressif. Pour le traitement des métaux: l'aluminium, l'acier et le fer. Convient pour l'acier inoxydable.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177306	IR194012	3394661940124	400ml	12 pc	12 pc

SPRAY LUBRIFIANT POUR CHAINES - 400ML

Grande capacité d'infiltration. Pénètre de manière optimale dans le palier à chaînes dès les premières secondes de pulvérisation. Résiste à l'humidité et aux vapeurs agressives, n'attire pas la poussière ou la saleté. Amortissement acoustique. Adhérence exceptionnelle. Particulièrement recommandé dans les domaines de la lubrification et de la maintenance.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177311	IR194010	3394661940100	400ml	6 pc	6 pc

SPRAY LUBRIFIANT TOUT EN UN - 400ML

Lubrifiant multifonction haute qualité assurant une protection anti-corrosion longue durée. Action adhérente excellente. Hydrofuge, diminue les grincements. Domaines d'application : pièces métalliques, vis, charnières, verrous de portes, etc. Utilisable comme anti-rouille, produit anti-corrosion, huile adhérente, spray de contact et lubrification fine.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177310	IR194009	3394461940096	400ml	6 pc	6 pc

SPRAY PTFE SEC - 400ML

Agent séparateur et glissant de haute qualité à base de téflon. Transparent non salissant. Hydrofuge, oléophobe et anti-salissure. Les pièces traitées ne graissent pas et ne forment pas de résine. Ne peut pas être peint, résiste à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques. Plage de température : de -40 à +260°C.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177305	IR194011	3394661940117	400ml	12 pc	12 pc

SPRAY SILICONE - 400ML

Agent de séparation et glissant incolore de haute qualité. Soigne et protège durablement les pièces en caoutchouc et en plastique en évitant qu'elles ne se fragilisent, sans graisser. Empêche les colles, adhésifs et peintures de coller sur les surfaces traitées. Restitue rapidement le glissant des rails à glissières, des galets et des paliers en plastique.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177308	IR194013	3394661940131	400ml	6 pc	6 pc

SPRAY CONTACT - 400ML

Film protecteur anti-corrosion pour le métal. Empêche la corrosion par contact et assure une protection anti-corrosion temporaire. Résistance à la chaleur : -40 à +70°C. Conservation des outils : forme un film protecteur microscopique contre la corrosion pendant l'usinage ou le stockage du métal.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177309	IR194008	3394661940087	400ml	6 pc	6 pc

SPRAY ANTI-ADHERENT SOUDURE - 400ML

Huile 100% biodégradable sans silicone.
 Protège les buses de soudage, outils et pièces
 à souder contre les projections de soudure.
 Peut être peint, galvanisé, anodisé, après un
 nettoyage rapide.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177312	IR194014	3394661940148	400ml	6 pc	6 pc

SPRAY ZINC CLAIR - 400ML

Protection anti-corrosion cathodique haute
 performance. Ne peut pas rouiller en
 profondeur. Selon DIN 50976, contient 95%
 de poussière de zinc et 5% de résine époxy
 en film sec. S'utilise également comme Couleur
 de soudure au point et comme couche de
 base. Séchage rapide, résiste à l'abrasion,
 conducteur électrique, peut être peint.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Couleur	Disponible par	Cond.
177301	IR194000	3394661940001	400ml	clair	12 pc	6 pc

SPRAY ZINC FONCE- 400ML

Protection anti-corrosion cathodique haute
 performance. Ne peut pas rouiller en
 profondeur. Selon DIN 50976, contient 95%
 de poussière de zinc et 5% de résine époxy
 en film sec. S'utilise également comme Couleur
 de soudure au point et comme couche de
 base. Séchage rapide, résiste à l'abrasion,
 conducteur électrique, peut être peint.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Couleur	Disponible par	Cond.
177302	IR194001	3394661940018	400ml	foncé	12 pc	6 pc

SPRAY INOX - 400ML

Revêtement haute qualité, aspect acier inox. Protection anti-corrosion cathodique haute résistance avec revêtement plastique. Amélioration de la surface après soudure. Particulièrement recommandé dans la construction métallique, la soudure, le génie climatique.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177303	IR194002	3394661940025	400ml	12 pc	6 pc

SPRAY DISSOLVANT ROUILLE - 400ML

Anti-rouille haute performance. Parfait pour un démontage rapide des vis, boulons et goupilles. Très haute adhérence et capillarité. Sans acide. Réduit la force mécanique, ne forme pas de dépôt. Dégrippe les assemblages même les plus bloqués par la rouille. Utilisable comme produit anti-corrosion, huile de soin pour les outils et la mécanique de précision.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177304	IR194003	3394661940032	400ml	12 pc	6 pc

SPRAY DEPOUSSIERANT - 400ML

Mélange de gaz liquide sous pression de 5 bars. Le jet de gaz sec et inerte agit comme de l'air comprimé. Il enlève rapidement poussières et autres contaminants, même dans les endroits d'accès difficile.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177313	IR194019	3394661940193	400ml	6 pc	6 pc

SPRAY NETTOYANT FREINS - 500ML

Permet d'ôter facilement l'huile, la graisse, le liquide de freins, ou toute autre saleté des disques, plaquettes, et autres pièces de freinage. Protège temporairement contre la corrosion immédiate. Utilisable pour l'assemblage et le traitement final des pièces, avant le laquage. Ne contient pas de solvants. Aussi pour le verre et la céramique.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
177319	IR194007	3394661940070	500ml	12 pc	12 pc

4.MACHINES

www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

OUTILLAGE

RANGEMENT

ACCESSOIRES
CONSOMMABLES

MACHINES

EPI

ELECTRICITE

JARDIN

JARDIN

ELECTRICITE

EPI

MACHINES

ACCESSOIRES
CONSOMMABLES

RANGEMENT

OUTILLAGE

IRONSIDE®
The professionals' choice



ASPIRATEURS

Aspirateur industriel particulièrement recommandé pour les saletés génériques, les solides granuleux, les matériaux sableux et les poussières fines. Équipé d'un moteur à deux étages de longue durée, d'une prise de courant pour outils électriques, d'une télécommande pour l'appareil, d'un secouage automatique du filtre principal pendant l'arrêt, d'un secouage manuel du filtre et d'une fonction de nettoyage pour l'utiliser comme

un aspirateur puissant avec des accessoires. Le tuyau d'évacuation intégré permet de vider facilement la machine. Solution idéale non seulement pour éliminer les liquides mais aussi pour sécher les grandes surfaces après le processus de nettoyage avec une monobrosse. Certifié Classe H pour l'aspiration des poussières dangereuses. Structure solide, facile à déplacer dans les endroits difficiles, réservoir détachable



pour permettre l'élimination des déchets de manière sûre et rapide, performances de filtration accrues. Un sac de sécurité classe H est inclus dans l'unité. Puissance max 1000 W. Débit d'air : 210 m3. Hauteur d'eau 2870 mm H2O. Capacité du réservoir 50 l. Tension 220 - 240 V.

Menoref	Supref	EAN	Puissance	Tension (En V)	Contenu Bac (Récolteur) (L)	Débit d'air (m3/h)	Dépression	Disponible Par
702520	IR202506	3394662025066	1000W	240	50	210	2870 mm H2O	1 pc

STOP SOON!

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE PRO 133 I RC



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m3/h)	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702689	IR203345	3394662033450	incl.	33	213	2480 mm H2O	Inox	1350	240	1 pc

STOP SOON!

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE PRO 127 P



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m3/h)	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702690	IR203343	3394662033436	incl.	27	213	2480 mm H2O	PP	1350	240	1 pc

228

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PRO 137 P RC

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m³/h)	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
---------	--------	-----	-------------	-----------------------------	--------------------	------------	-------------------	-----------	----------------	----------------

702691	IR203345	3394662033429	Incl.	37	213	2480 mm H ₂ O	PP	1350	240	1 pc
--------	----------	---------------	-------	----	-----	--------------------------	----	------	-----	------



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PRO 262 MP

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m³/h)	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
---------	--------	-----	-------------	-----------------------------	--------------------	------------	-------------------	-----------	----------------	----------------

702692	IR203341	3394662033412	Incl.	62	560	2860 mm H ₂ O	PP	2600	240	1 pc
--------	----------	---------------	-------	----	-----	--------------------------	----	------	-----	------



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 121 P

POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION DE VOTRE ASPIRATEUR (NOM DU MAGASIN ET COULEURS)
REF: 702807



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Emission sonore LWA (en dBA)	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m³/h)	Moteur	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
---------	--------	-----	-------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------	------------	-------------------	-----------	----------------	----------------

702707	IR203392	3394662033924	Incl.	68	21	258	1	1530 mm H ₂ O	-	1100W	220-240	1 pc
--------	----------	---------------	-------	----	----	-----	---	--------------------------	---	-------	---------	------





**POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION
DE VOTRE ASPIRATEUR
(NOM DU MAGASIN
ET COULEURS)
REF: 702802**

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 130 IRC

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION
DE VOTRE ASPIRATEUR
(NOM DU MAGASIN
ET COULEURS)
REF: 702803



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Emission sonore LWA (en dBA)	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m³/h)	Moteur	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702703	IR203384	3394662033849	Incl.	60	30	215	1	2400 mm H ₂ O	inox	1400W	220-240	1 pc

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 150 I

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION
DE VOTRE ASPIRATEUR
(NOM DU MAGASIN
ET COULEURS)
REF: 702804



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Emission sonore LWA (en dBA)	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m³/h)	Moteur	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702704	IR203389	3394662033894	Incl.	68	50	210	1	2100 mm H ₂ O	inox	1200W	220-240	1 pc

ASPIRATEUR 77L EAU ET POUSSIÈRE 277 IM

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION
DE VOTRE ASPIRATEUR
(NOM DU MAGASIN
ET COULEURS)
REF: 702805



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Emission sonore LWA (en dBA)	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m³/h)	Moteur	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702705	IR203390	3394662033900	Incl.	67	77	340	2	2250 mm H ₂ O	inox	2050W	220-240	1 pc



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 137 PRC

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION
DE VOTRE ASPIRATEUR
(NOM DU MAGASIN
ET COULEURS)
REF: 702810



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Emission sonore LWA (en dBA)	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m3/h)	Moteur	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702710	IR203395	3394662033955	incl.	60	37	215	1	2400 mm H ₂ O	inox	1400W	220-240	1 pc



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 277 PMC

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION
DE VOTRE ASPIRATEUR
(NOM DU MAGASIN
ET COULEURS)
REF: 702811



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Emission sonore LWA (en dBA)	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m3/h)	Moteur	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702711	IR203396	3394662033962	incl.	67	77	430	2	2400 mm H ₂ O	-	2300W	220-240	1 pc



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 377 PMC

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION
DE VOTRE ASPIRATEUR
(NOM DU MAGASIN
ET COULEURS)
REF: 702812



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Emission sonore LWA (en dBA)	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m3/h)	Moteur	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702712	IR203397	3394662033979	incl.	68	77	645	3	2400 mm H ₂ O	-	3150W	220-240	1 pc



TUYAU FLEXIBLE AVEC POIGNEE

702724: Convient pour les aspirateurs ref. : 702701, 702713, 702801 et 702813

702725: Convient pour les aspirateurs ref.: 702702, 702707, 702802 et 702807

702726: Convient pour les aspirateurs ref.: 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Dim	Disponible par
702724	ACTF036/2	8056157367758	36mm	2m	1 pc
702725	ACTF036/1	8051886424321	36mm	1,4m	1 pc
702726	ACTF038/2	8056157368021	38mm	2,5m	1 pc

PETITE BROSSE TEXTILE

Convient pour ref. : 702701, 702702, 702707 et 702713



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702727	ACBO036	8054934732225	36mm	1 pc

BROSSE RONDE A ÉPOUSSETER

702728: Convient pour ref. : 702701, 702713, 702801 et 702813

702729: Convient pour ref. : 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702728	ACPE036	8054934730917	36	1 pc
702729	ACPE040	8054934731242	40	1 pc

SUCEUR PLAT

702730: Convient pour ref. : 702701, 702702, 702707 et 702713, 702801, 702802, 702803 et 702813

702731: Convient pour les ref. : 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702730	ACLP036	8054934732232	36	1 pc
702731	ACLP040	8054934731204	40	1 pc

BUSE RALLONGE CHROME

702732: Convient pour ref. : 702701, 702713, 702801 et 702813

702733: Convient pour les ref : 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702732	ACTF036/2	8056157367758	36mm	1 pc
702733	ACTF036/1	8051886424321	38mm	1 pc

BUSE RALLONGE COURBEE CHROME

Convient pour les réf : 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702734	ACTC038C	8054934731228	38mm	1 pc

BUSE RALLONGE PLASTIQUE

Convient pour ref.: 702702, 702707, 702802 et 702807



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702735	ACTP036	8054934732249	36mm	1 pc

BROSSE COMBINEE SOL ET TAPIS

Convient pour ref.: 702701, 702713, 702801 et 702813



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702736	ACSP036	8054934731419	36mm	1 pc

BROSSE PLASTIQUE POUR SOL

Convient pour ref.: 702702, 702707,
702802 et 702807



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702737	ACSP2000	8054934732256	36mm	1 pc

BROSSE POUR LIQUIDE

Convient pour ref.: 702701 et 702801



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702738	ACSM036	8054934734205	36mm	1 pc

BROSSE COULISSANTE POUR LIQUIDES P/

A utiliser sur brosse pour sol
ref. 702737. Convient pour ref.: 702702,
702707, 702802 et 702807



Menoref	Supref	EAN	Disponible par
702739	ACIM2000	8054934732263	1 pc

CORPS DE BROSSE A/P

702740: Convient pour ref : 702703,
702710, 702803 et 702810

702741: Convient pour les réf : 702704,
702705, 702706, 702708, 702709,
702711 et 702712 ainsi que 702804,
702805, 702806, 702808, 702809,
702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702740	ACCS300A/P	8054934731235	40	1 pc
702741	ACCS400A/P	8054934732164	40	1 pc

BROSSE COULISSANTE POUR LIQUIDES

702742: Utiliser avec corps de brosse A/P L300 Ø 40 ref. 702740. Convient pour les ref.: 702703, 702710, 702803 et 702810

702743: A utiliser avec corps de brosse A/P L400 Ø 40 ref. 702741. Convient pour les réf : 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702742	ACIL300	8054934732195	40	1 pc
702743	ACIL400	8054934732171	40	1 pc

BROSSE COULISSANTE POUR POUSSIERE

702744: A utiliser avec corps de brosse A/P L300 Ø 40 ref. 702740. Convient pour les ref. : 702703, 702710, 702803 et 702810

702745: A utiliser avec corps de brosse A/P L400 Ø 40 ref. 702741. Convient pour les réf : 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702744	ACIP300	8054934732188	40	1 pc
702745	ACIP400	8054934732157	40	1 pc

FILTRE POLYESTER AVEC ANNEAU

702746: Convient pour les aspirateurs ref.: 702701, 702702, 702703, 702707, 702710 et 702713, 702801, 702802, 702803, 702807 702710 et 702713

702747: Convient pour les ref. : 702704 et 702804

702748: Convient pour ref. : 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702746	FA034P	8054934730078	34	1 pc
702747	FA037P	8056157367680	37	1 pc
702748	FA044P	8054934730153	44	1 pc

FILTRE NYLON

Convient pour les aspirateurs ref. : 702703, 702710, 702803 et 702810



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702749	FINY334AT	8054934731037	34	1 pc

FILTRE EPONGE POUR LIQUIDES

Convient pour les réf : 702701, 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702701, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Disponible par
702750	ACCA165A	8054934730184	1 pc

TUYAU FLEXIBLE SANS POIGNEE

Convient pour ref. : 702710 et 702810



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Disponible par
702752	ACTF028/3	8051886424352	36mm	3,3m	1 pc

FILTRE HEPA

702753: Convient pour ref. : 702701, 702703, 702704 et 702710

702754: Convient pour ref. : 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Disponible par
702753	FI175140HL	8051886420859	1 pc
702754	FI250178HL	8056157362302	1 pc

SAC POUSSIERE POLYESTER

702756: Convient pour ref. : 702701, 702707, 702801 et 702807

702759: Convient pour ref. : 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 et 702812

702757: Convient pour réf.: 702713 et 702813



Menoref	Supref	EAN	Capacité	Disponible par
702740	ACCS300A/P	8054934731235	20L	10 pc
702741	ACCS400A/P	8054934732164	36L	10 pc
702740	ACCS300A/P	8054934731235	77L	1 pc

SAC POUSSIERE PAPIER

702755: Convient pour ref. : 702701 et 702801

702760: Convient pour ref. : 702704 et 702804



Menoref	Supref	EAN	Capacité	Disponible par
702755	FI003C	8054934730061	20L	10 pc
702760	FI006C	8052086858374	50L	5 pc

PANIER A ACCESSOIRES BAS

Convient pour ref. : 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Disponible par
702761	ACCE450E	8054934734373	1 pc

PANIER A ACCESSOIRES HAUT

Convient pour ref. : 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 et 702812



Menoref	Supref	EAN	Disponible par
702762	ACCE450ES	8054934734380	1 pc

FILTRE A CARTOUCHE ULPA

Convient pour réf.: 702713 et 702813



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Disponible par
702751	FI190155U1	8052086859661	190mm	1 pc

COMPRESSEURS
COMPRESSEUR 1100W 8BAR 180L/MIN

Sans huile - 1 manomètre et raccord universel.
 Cuve : 6L. Tête : 1,5 HP. Débit : 180 L/min.
 Pression : 8 bar. Niveau sonore : 96 dB max.
 Tension : 220-240V, 50Hz. Poids : 10kg.



Menoref	Supref	EAN	Débit	Charge/pression	Emission sonore LWA (en dBA)	Poids	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Tension (en V)
360100	IR202230	3394662022300	180l/min	8 bar	96	10 kg	6	1100W	220

COMPRESSEUR 1100W 8BAR 180L/MIN

Avec huile - 2 manomètres et raccord universel.
 Moteur à induction avec protection thermique.
 Pour une durée de vie plus longue. Cuve : 6L.
 Tête : 1,5 HP. Débit : 180 L/min. Pression : 8 bar.
 Niveau sonore : 97 dB max.
 Tension : 220-240V, 50Hz. Poids : 15kg.



Menoref	Supref	EAN	Débit	Charge/pression	Emission sonore LWA (en dBA)	Poids	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Tension (en V)
360102	IR202232	3394662022324	180 l/min	8 bar	97	15 kg	6	1100W	220

COMPRESSEUR 1500W 8BAR 240L/MIN

Avec huile - 2 manomètres et raccord universel.
 Moteur à induction avec protection thermique.
 Pour une durée de vie plus longue. Cuve : 24L.
 Tête : 2 HP. Débit : 240 L/min. Pression : 8 bar.
 Niveau sonore : 97 dB max.
 Tension : 220-240V, 50Hz. Poids : 24kg.



Menoref	Supref	EAN	Débit	Charge/pression	Emission sonore LWA (en dBA)	Poids	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Tension (en V)
360103	IR202233	3394662022331	240 l/min	8 bar	97	24 kg	24	1500W	220

COMPRESSEUR 2250W 10BAR 380L/MIN

Avec huile - 2 manomètres et raccord universel.
 Moteur à induction avec protection thermique.
 Pour une durée de vie plus longue. Cuve : 50L.
 Tête : 3 HP. Débit : 380 L/min. Pression : 10 bar.
 Niveau sonore : 97 dB max. Tension : 220-240V, 50Hz. Poids : 41,5kg.



Menoref	Supref	EAN	Débit	Charge/pression	Emission sonore LWA (en dBA)	Poids	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Tension (en V)
360104	IR202234	3394662022348	380 l/min	10 bar	97	41,5 kg	50	2250W	220

COMPRESSEUR CUVE SILENT 6L

220-240V, 50Hz.. Cuve 6L. 8 bar. Air aspiré
95L/min. 15kg. Sans huile.



Menoref	Supref	EAN	Débit	Charge/ pression	Emission sonore LWA (en dBA)	Poids	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Tension (en V)
360101	IRC89-6SIL	33946620222355	89 l/min	8 bar	48	15 kg	6	0,7hp	220-240

CHAUFFAGES
CHAUFFAGE 3KW THERMOSTAT + PIED IPX4

3kW: 25/1500/3000W VDE plug - 220-240V 50Hz
 Surface: 30m² Débit d'air: 514m³/h
 Protection thermique
 IPX4 Dim : 195x210x305 mm - 3,9kg



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poids	Débit	Puissance	Fréquence	Disponible par	Cond.
702699	IR203254	3394662032545	195x210x305 mm	3,9kg	514m ³ /h	3kW: 25/1500/3000W	50 Hz	1 pc	1 pc

CHAUFFAGE CERAMIQUE ROND

Voltage: 220-240V 50Hz. Avec thermostat et régulateur. IP21.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Débit	Puissance	Fréquence	Disponible par	Cond.
702456	IR201177	3394662011779	210 x 160 x 217mm	158m ³ /h	2kW	50 Hz	1 pc	1 pc
702700	IR203251	3394662032514	255 x 180 x 280mm	245m ³ /h	3kW	50 Hz	1 pc	1 pc


CANON A CHALEUR GAZ PROPANE

220-240 50Hz. Avec thermostat et régulateur.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poids	Norme	Puissance	Fréquence	Disponible par	Cond.
702714	IR203255	3394662032552	190 x 380 x 305mm	3,3kg	IPX4	15kW	50 Hz	1 pc	1 pc
702715	IR203256	3394662032569	225 x 475 x 360mm	3,8kg	IPX4	30kW	50 Hz	1 pc	1 pc

CANON A CHALEUR INFRAROUGE 20KW 1,7L/H

20kW. 17.200kcal/h. 10.5L 1,7l/h. IPX4. Dim. 575 x 340 x 635mm. Chariot en option (réf 702469). Thermostat numérique.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Débit	Puissance	Disponible par	Cond.
701778	IR200585	3394662005853	575 x 340 x 635mm	1,7l/h	20kW	1 pc	1 pc

CHAUFFAGE CERAMIQUE 230V - THERMOSTAT

Avec thermostat et régulateur. IP21.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Débit	Puissance	Disponible par	Cond.
702239	IR200367	3394662003675	188 x 180 x 192mm.	98m³/h	1-2kW	1 pc	1 pc
702458	IR201483	3394662014831	238 x 238 x 251mm	150m³/h	3kW	1 pc	1 pc

CHAUFFAGE 9KW THERMOSTAT - 3 PHASES

Thermostat 3 phases et régulateur.
 4,5-9kW. 3.870/7.740 kcal/h. IP24. Débit
 d'air chaud 1.050m³/h. Dim. 427 x 399 x
 550mm.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Débit	Puissance	Disponible par	Cond.
702439	IR200547	3394662005471	427 x 399 x 550mm	1.050m³/h	4,5-9kW	1 pc	1 pc

CANON A CHALEUR INFRA.40KW THERM.38L

40kW. 34400 kcal/h. 3,8l/h. 27,2kg
 IPX4. Dim 925 x 635 x 860mm.



Menoref	Supref	EAN	Poids	Dim.	Débit	Puissance	Disponible par	Cond.
702440	IR200586	3394662005860	27,2kg	925 x 635 x 860mm	34400 kcal/h	40kW	1 pc	1 pc



CANON A CHALEUR THERMOSTAT

702441: 30kW. 25.800 kcal/h. 38L Débit d'air chaud 720m³/h. Dim 880 x 456 x 590mm.

702442: 50kW. 43.000 kcal/h. 56L Débit d'air chaud 1.100m³/h. Dim. 1090 x 490 x 585mm.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Débit	Puissance	Disponible par	Cond.
702441	IR200587	3394662005877	880 x 456 x 590mm	720m³/h	30kW	1 pc	1 pc
702442	IR200588	3394662005884	1090 x 490 x 585mm	1.100m³/h	50kW	1 pc	1 pc



CHAUFFAGE CERAMIQUE ORIENT. 230V

Avec thermostat et régulateur. IPX4.

Menoref	Supref	EAN	Dim.	Débit	Puissance	Disponible par	Cond.
702457	IR201559	3394662015593	230 x 220 x 290mm	239m³/h	2kW	1 pc	1 pc
702460	IR201560	3394662015609	245 x 240 x 310mm	286m³/h	3kW	1 pc	1 pc

CHAUFFAGE THERMOSTAT - 3 PHASES

Thermostat 3 phases et régulateur. IPX4.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Débit	Puissance	Disponible par	Cond.
702461	IR200369	3394662003699	410 x 360 x 550mm	1.292m³/h	15kW	1 pc	1 pc
702462	IR201561	3394662015616	430 x 430 x 600mm	2.867m³/h	22kW	1 pc	1 pc

GÉNÉRATEURS

INVERTER IR 2000i S 2,2 KW

IR 2000i S est la solution optimale pour combiner un fonctionnement silencieux avec une consommation de carburant et une stabilité de tension réduites. Stabilise la tension de sortie et alimente tous les types d'équipements. Il garantit une efficacité maximale en ajustant la vitesse en fonction de la charge requise, inverter réduit la consommation moyenne de carburant. Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230. Puissance en veille : 2,2 Kw. Prises parallèles pour connecter 2 onduleurs

et augmenter la puissance de sortie. Moteur : Pramac OHV. Système de démarrage : Recoil. Accélérateur intelligent avec mode Eco. Capacité du réservoir de carburant (L) : 4,5. Durée de fonctionnement (h) à 75% : 4,5. Puissance sonore garantie (LWA db (A)) : 91. Quantité et type de prises : 1 prise 230V 10 / 16A, 1 CC 12V 8A, 1 port USB 5V 2A. Dimensions (mm) : 555 x 335 x 490. Poids à sec (kg) : 24,5.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poids	Cylindrée	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Fréquence
308630	IR201495	3394662014954	555x335x490mm	24,5kg	2,2KW	4,5	3,4/6,6KW	50 Hz

GROUPE ÉLECTROGÈNE IR 4000 HO S 3,1KW 196CC

Un générateur à essence conçu spécifiquement pour les opérations intensives où la performance est exigée par un utilisateur professionnel, sur une longue période de temps. Type de générateur : Non AVR. Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230. Puissance en veille : 6,6 / 3,4 KW. Moteur : "Honda GX390 (389cc)". Système de

démarrage : Recoil. Capacité du réservoir de carburant (L) : 11. Durée de fonctionnement (h) à 75% : 5,14. Puissance sonore garantie (LWA db (A)) : 97. Quantité et type de prises : 1 prise Scuko 230V, 1 prise CEE 32A 230V, 1 prise CEE 16A 400V. Dimensions (mm) : 729/500/538. Poids à sec (kg) : 73.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poids	Cylindrée	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Fréquence
308622	IR201497	3394662014978	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	3,4/6,6KW	50 Hz

GROUPE ÉLECTROGÈNE IR 5000 HO S 4,6KW 270CC

Générateur professionnel simple. Ce générateur garantit un niveau de performance élevé à un prix attractif. Générateur puissant et facile à entretenir. Type de générateur: Non AVR. Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230. Puissance en veille : 4,6 KW. Moteur : "Honda GX270 (270cc)". Système de démarrage :

Recoil. Capacité du réservoir de carburant (L) : 5,3. Durée de fonctionnement (h) à 75% : 3,17. Puissance sonore garantie (LWA db (A)) : 97. Quantité et type de prises : 2 prise Scuko 16A 230V. Dimensions (mm) : 715/540/490. Poids à sec (kg) : 61.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poids	Cylindrée	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Fréquence
308623	IR201499	3394662014992	715x540x490mm	61kg	270 cc	5.3	4,6KW	50 Hz

GROUPE ÉLECTROGÈNE IR 5000 HO T 3,4KW 270CC

Générateur professionnel simple. Ce générateur garantit un niveau de performance élevé à un prix attractif. Générateur puissant et facile à entretenir. Type de générateur: Non AVR. Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230. Puissance en veille : 5/3,4 KW. Moteur : "Honda GX270 (270cc)". Système de démarrage : Recoil. Capacité du réservoir de

carburant (L) : 5,3. Durée de fonctionnement (h) à 75% : 3,19. Puissance sonore garantie (LWA db (A)) : 97. Quantité et type de prises : 1 prise Schuko 16A 230V, 1 prise CEE 16A 230V, 1 prise CEE 16A 400V. Dimensions (mm) : 715/540/490. Poids à sec (kg) : 61.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poids	Cylindrée	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Fréquence
308624	IR201568	3394662015685	715x540x490mm	61kg	270 cc	5.3	5/3,4KW	50 Hz

GRUPE ÉLECTROGÈNE IR 8000 HO XL S 6,4KW 389CC

Un générateur à essence conçu spécifiquement pour les opérations intensives où la performance est exigée par un utilisateur professionnel, sur une longue période de temps. Type de générateur : Non AVR. Fréquence (Hz) / Tension (V): 50/230. Puissance en veille : 6,4 KW. Moteur : "Honda GX390 (389cc)". Système de démarrage :

Recoil. Capacité du réservoir de carburant (L) : 11. Durée de fonctionnement (h) à 75% : 5,14. Puissance sonore garantie (LWA db (A)) : 97. Quantité et type de prises : 1 prise Schucko 16A 230V, 1 prise CEE 32A 230V. Dimensions (mm) : 729/500/538. Poids à sec (kg) : 73.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poids	Cylindrée	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Fréquence
308625	IR201567	3394662015678	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	6,4KW	50 Hz

GRUPE ÉLECTROGÈNE IR 8000 HO XL T 3,4KW 389CC

Un générateur à essence conçu spécifiquement pour les opérations intensives où la performance est exigée par un utilisateur professionnel, sur une longue période de temps. Type de générateur : Non AVR. Fréquence (Hz) / Tension (V): 50/400. Puissance en veille : 6,6/3,4 KW. Moteur: "Honda GX390 (389cc)". Système de

démarrage : Recoil. Capacité du réservoir de carburant (L) : 11. Durée de fonctionnement (h) à 75% : 5,14. Puissance sonore garantie (LWA db (A)) : 97. Quantité et type de prises : 1 prise Scucko 230V, 1 prise CEE 32A 230V, 1 prise CEE 16A 400V. Dimensions (mm) : 729/500/538. Poids à sec (kg) : 73.



Menoref	Supref	EAN	Dim.	Poids	Cylindrée	Contenu réservoir (en L)	Puissance	Fréquence
308626	IR201566	3394662015661	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	6,6/3,4KW	50 Hz

JEU DE 2 ROUES ET 2 POIGNÉES POUR GÉNÉRATEURS IRONSIDE


Roues et poignées pour générateurs Ironside. Peuvent être utilisées pour : 201496, 201497, 201499, 201568, 201567 et 201566.



Menoref	Supref	EAN
308629	IR201565	3394662015654

5.EPI

www.ironside.be



PROTECTION DES OREILLES
BOUCHON D'OREILLE REUTILISABLE AVEC ARCEAU

Bouchons d'oreille ronds réutilisables en polyuréthane. Reliés par un arceau en polypropylène. Pouvant se porter sous le menton.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Réglable	Grade de protection (en dB)	Cond.
346409	IR342016	3394663420167	CE EN352-2	-	21	1 pc

BOUCHON D'OREILLE REUTILISABLE AVEC CORDE

Bouchons d'oreille 25dB réutilisables en polyuréthane. Reliés par une corde.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Réglable	Grade de protection (en dB)	Cond.
346410	IR342015	3394663420150	CE EN352-1	-	25	3 paires

BOUCHON D'OREILLE JETABLE

Bouchons d'oreilles jetables 37dB, en polyuréthane. Usage unique. En boîte distributrice contenant 200 paires.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Réglable	Grade de protection (en dB)	Cond.
346411	IR342019	3394663420198	CE EN352-2	-	37	400 pc

CASQUE ANTI BRUIT 29DB

Casque antibruit 29dB pliable Coquilles en ABS. Arceau en PVC, réglable en hauteur.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Réglable	Grade de protection (en dB)	Cond.
346407	IR342006	3394663420068	CE EN352-1	v	29	1 pc

CASQUE ANTI BRUIT 25DB

Casque antibruit 25dB Coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau en PVC réglable en hauteur.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Réglable	Grade de protection (en dB)	Cond.
346408	IR342009	3394663420099	CE EN352-1	v	25	1 pc

PROTECTION DES YEUX



JEU DE 4 PROTECTIONS DE SÉCURITÉ

Contenu : Casque anti-bruit pliable avec coquilles ABS. Arceau en PVC, réglable en hauteur ; Casque de sécurité en polypropylène anti-UV. Harnais de suspension réglable. Blanc ; Lunettes de protection monobloc

en polycarbonate incolore, branches nylon ajustables ; Set de 3 masque anti-poussières FFP1 en fibres synthétiques non tissées. Barrette nasale réglable.

Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
306730	306730	5400395153179	1 pc	1 pc

LUNETTES DE PROTECTION

Display de lunettes de sécurité, 6 paires.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Correction	Disponible par	Cond.
346424	IR990030	3394669900304	-	1 pc	19 pc

LUNETTES DE SOUDEUR TEINTE 5

Lunettes de soudeur avec monture en PVC souple. Ventilation indirecte. Bandeau élastique. Verre intérieur incolore, verre supérieur relevable en teinte 5. Ø 50mm. CE-EN 166/175.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Correction	Couleur	Composition	Disponible par	Cond.
346414	IR343016	3394663430166	CE - EN 166/175	-	Teinte 5	polycarbonate	1 pc	120 pc

LUNETTES DE PROTECTION AVEC BRANCHES AJUSTABLES

Lunettes de protection monobloc en polycarbonate incolore. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasal PVC souple extra confort.

Protections latérales. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Correction	Couleur	Composition	Disponible par	Cond.
346415	IR343024	3394663430241	CE - EN 166	-	incolore	polycarbonate	1 pc	300 pc



LUNETTES DE PROTECTION EN POLYCARBONATE

Lunettes de protection monobloc en polycarbonate incolore. Branches mates avec Embouts oranges. Perforation des branches pour attacher une cordelette. CE-EN 166.

Menoref	Supref	EAN	Norme	Correction	Couleur	Composition	Disponible par	Cond.
346416	IR343025	3394663430258	CE - EN 166	-	incolore	polycarbonate	1 pc	300 pc



LUNETTES DE PROTECTION EN POLYCARBONATE AVEC VERRES MIROIR

Lunettes de protection monobloc en polycarbonate incolore. Verres miroir. Branches souples type spatule. Pont nasal en PVC souple extra confort. Protections latérales.

Bord supérieur souple 'soft foam' à l'intérieur. CE-EN 166.

Menoref	Supref	EAN	Norme	Correction	Couleur	Composition	Disponible par	Cond.
346418	IR343032	3394663430326	CE - EN 166	-	incolore	polycarbonate	1 pc	300 pc



LUNETTES DE PROTECTION EN POLYCARBONATE

Lunettes de protection monobloc en polycarbonate incolore. Branches souples type spatule. Pont nasal en PVC souple extra confort. Protections latérales. Bord supérieur

souple 'soft foam' à l'intérieur. CE-EN 166.

Menoref	Supref	EAN	Norme	Correction	Couleur	Composition	Disponible par	Cond.
346419	IR343034	3394663430340	CE - EN 166	-	incolore	polycarbonate	1 pc	300 pc



LUNETTES/MASQUE EN POLYCARBONATE ANTI RAYURES

Masque de protection en polycarbonate incolore, monture en PVC souple. Ecran panoramique anti-reflet. Adapté au port de lunettes. Bandeau élastique. CE-EN 166.

Menoref	Supref	EAN	Norme	Correction	Couleur	Composition	Disponible par	Cond.
346412	IR343023	3394663430234	CE - EN 166	-	incolore	polycarbonate	1 pc	120 pc

LUNETTES/MASQUE EN POLYCARBONATE

Masque de protection en polycarbonate incolore. Bord souple en PVC. Ventilation directe. Bandeau élastique tissé. CE-EN 166F.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Correction	Couleur	Composition	Disponible par	Cond.
346413	IR343014	3394663430142	CE - EN 166F	-	incolore	polycarbonate	1 pc	120 pc

SURLUNETTES EN POLYCARBONATE

Surlunettes profondes monobloc en polycarbonate incolore. Protections latérales. Perforation des branches pour attacher une cordelette. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norme	Correction	Couleur	Composition	Disponible par	Cond.
346417	IR343019	3394663430197	CE - EN 166	-	incolore	polycarbonate	1 pc	300 pc

VISIERE DE PROTECTION FRONTALE

Porte-visière avec visière polycarbonate incolore et bord en aluminium. Fixation réglable. Dimensions visière : 8" x 15 1/2". CE-EN 166



Menoref	Supref	EAN	Norme	Composition	Casque compris	Disponible par	Cond.
346401	IR341031	3394663410311	CE-EN 166	polycarbonate	-	1 pc	1 pc

PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUE DE CHANTIER

Casque de sécurité en polypropylène anti-UV. Serrage crémaillère ajustable. Deux positions du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique. CE / EN 397

ANSI Z89



Menoref	Supref	EAN	Réglable	Couleur	Matériau	Norme	Ventilation	Disponible par	Cond.
346432	IR300772	3394663007726	v	blanc	polypropylène	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 pc	40 pc
346433	IR300773	3394663007733	v	jaune	polypropylène	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 pc	40 pc
346434	IR300774	3394663007740	v	bleu	polypropylène	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 pc	40 pc
346435	IR300775	3394663007757	v	rouge	polypropylène	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 pc	40 pc

CASQUE FORESTIER COMPLET

Casque complet composé de : casque PP avec 6 points de fixation, protection auditive, visière en maille d'acier de 8" x 15-1/2" et protection du cou. CE / EN 397 / 352-3 / CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Réglable	Couleur	Matériau	Norme	Disponible par	Cond.
346400	IR341034	3394663410342	-	orange	polypropylène	CE / EN 397 / 352-3 / CE-EN 166.	1 pc	12 pc

CEINTURES

CEINTURE ELASTIQUE REGLABLE

Ceinture de travail en nylon élastique. Largeur 6cm.



Menoref	Supref	EAN	Couleur	Disponible par
320105	IR372005	3394663720052	noir et vert	1 pc

CEINTURE EN CUIR NATUREL

Ceinture de travail en cuir . Longueur 122cm, largeur 5cm.



Menoref	Supref	EAN	Couleur	Disponible par
320106	IR372006	3394663720069	brun	1 pc

CEINTURE LOMBAIRE AVEC BRETELLES

Ceinture de soutien avec bretelles et Fermeture par velcro. Taille M.



Menoref	Supref	EAN	Couleur	Taille/Pointure	Disponible par
346425	IR372041	3394663720410	noir	M	1 pc
346426	IR372042	3394663720427	noir	L	1 pc
346427	IR372043	3394663720434	noir	XL	1 pc
346428	IR372044	3394663720441	noir	XXL	1 pc

PORTE PINCE/OUTILS EN CUIR

1 poche.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de poches	Composition	Disponible par
320102	IR371013	3394663710138	1	cuir	1 pc

PORTE MARTEAU EN CUIR

1 crochet



Menoref	Supref	EAN	Composition	Disponible par
320103	IR371014	3394663710145	cuir	1 pc

POCHE A OUTILS EN CUIR + CEINTURE NYLON

11 poches. Croute de cuir.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de poches	Composition	Disponible par
320108	IR371003	3394663710039	11	cuir	1 pc

POCHE A OUTILS EN CUIR + CEINTURE NYLON

6 poches.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de poches	Composition	Disponible par
320110	IR371007	3394663710077	6	cuir	1 pc

POCHE A OUTILS EN CUIR

5 poches.



Menoref	Supref	EAN	Nombre de poches	Composition	Disponible par
320111	IR371009	3394663710091	5	cuir	1 pc

TABLIER DE CHARPENTIER EN NYLON BALISTIQUE 1680D

La ceinture large en polyweb avec boucle en acier s'adapte aux tailles.

Nylon 1680 D

2 boucles de marteau

4 grandes poches

12 porte-outils

2 porte-rubans en métal

Ceinture en nylon avec boucle en nylon à

dégagement rapide



Menoref	Supref	EAN	Nombre de poches	Composition	Disponible par
394899	IR300702	3394663007023	16	1680D	1 pc

TABLIER D'ÉLECTRICIEN HEAVY DUTY

Fabriquée en nylon balistique 1680D avec des coutures doubles rivetées.

Ceinture dorsale rembourrée et respirante.

Poignée intégrée pour faciliter le transport.

Base solide pour empêcher les outils de tomber.

Le clip métallique pour mètre ruban permet de ranger le ruban en toute sécurité et d'y accéder facilement.

Nylon 1680 D

Résistant aux perforations

Coutures rivetées

1 boucle centrale pour marteau

2 grandes poches amovibles avec poignée

5 grandes poches pour outils et clous

7 porte-outils

2 poches à fermeture éclair

12 porte-outils

Ceinture robuste avec support dorsal et loquet métallique

1 porte-ruban en métal



Menoref	Supref	EAN	Nombre de poches	Composition	Disponible par
394900	IR300703	3394663007030	5	1680D	1 pc

6.ÉLECTRICITÉ

www.ironside.be



OUTILLAGE

RANGEMENT

ACCESSOIRES
CONSOMMABLES

MACHINES

EPI

ELECTRICITE

JARDIN

TESTEURS

MINI-MULTIMÈTRE CAT III 600V

Le multimètre numérique fournit des lectures Min/Max/Moyenne et mesure la fréquence et la capacité avec une interface conviviale. Sa taille compacte permet de l'utiliser d'une seule main et son écran rétroéclairé présente des chiffres larges et faciles à lire.

Grand écran LED blanc rétroéclairé pour travailler dans l'obscurité
Capacités True RMS pour des mesures précises
Mesure la résistance, la continuité, la fréquence et la capacité

Faible impédance d'entrée pour éviter les fausses lectures dues à une tension fantôme.



Menoref	Supref	EAN	type	Norme	Disponible par	Cond.
481245	IR400082	3394664000825	600V	CE / ROHS/VDE/CE/cat III	1 pc	8 pc

MINI-MULTIMÈTRE SANS CONTACT CAT III 600V

Appareil portable de taille fine.
Facile à tenir d'une seule main.
Le matériau du pare-chocs caoutchouté absorbe les chocs.
Ecran LCD 6000 chiffres pour une lecture facile et claire.
Circuit de protection contre les surcharges et centrage des surcharges sur une puissance IC/D à grande échelle.
Peut être utilisé pour les mesures de tension

DC et AC, de courant DC et AC, de résistance, de condensateur, de fréquence, de rapport cyclique, de température, de test de batterie, de chute de tension de diode positive et de test de continuité sonore.
Le capteur CDS est doté d'une détection de tension alternative sans contact (NCV) et d'une détection de la lumière ambiante permettant d'ajuster automatiquement l'éclairage de l'écran.



Menoref	Supref	EAN	type	Norme	Disponible par	Cond.
481246	IR400083	3394664000832	600V	CE / ROHS/VDE/CE/cat III	1 pc	8 pc

MULTIMÈTRE A PINCE CAT III 600V

Pince de mesure, 9 paramètres : Tension, courant, puissance active, facteur de puissance, puissance apparente, puissance réactive, énergie active, fréquence, température.
Convient pour la mesure et la révision de l'équipement électrique et du circuit

d'alimentation sur place.
Les mâchoires de 45 mm facilitent et accélèrent les mesures.
Fonctions telles que la mémorisation des données, le rétroéclairage, le test MAX/MIN et la mise hors tension automatique.



Menoref	Supref	EAN	type	Norme	Disponible par	Cond.
481247	IR400084	3394664000849	600V	CE / ROHS/VDE/CE/cat III	1 pc	8 pc

POWER BANK

POWER BANK JUMP STARTER 12000MAH

ACCESSOIRES1 x chargeur pour le véhicule1 x jump starter1 x jump smart pinces1 x câble de charge de type C1 x pochette EVA1 x boîteCHARGEUR : conception améliorée, avec des performances de démarrage améliorées, stables et multifonctionnelles.Le démarreur de batterie peut facilement démarrer un moteur à essence de 8 litres et un moteur diesel de 6,5 litres. Il convient à toutes les voitures, camions, motos, bateaux, véhicules de loisirs ou tracteurs, VTT, UTV, tondeuses à gazon, motoneiges, etc. de 12 volts. PROTECTION INTELLIGENTE DE LA SÉCURITÉ : Les câblesoffrent 9 systèmes de protection de la sécurité, évitant les

étincelles même en cas de connexions incorrectes. Le boîtier robuste et résistant à l'eau, classé IP65, fait de ces boîtes de dérivation des véhicules qui peuvent fonctionner en toute sécurité par tous les temps. CHARGEMENT SANS FIL :Ce chargeur de batterie de voiture est équipé d'un port de sortie de charge rapide USB et d'un système de charge sans fil. Il peut vous faire gagner 50% de temps lorsque vous chargez vos téléphones portables, tablettes, Kindles ou appareils photo numériques sur une seule charge. 21 ampoules intégrées : Jusqu'à 400 lumens avec 21 ampoules super lumineuses, ce kit de démarrage de batterie peut fournir 3 modes de lumière LED (Eclairage/ Flash/ SOS).

La lumière ultra brillante peut vous aider à démarrer la voiture plus facilement la nuit, le mode stroboscopique et le mode SOS peuvent agir comme un sauveur dans les situations d'urgence. Il peut tenir jusqu'à 9 mois et plus. Sac EVA étanche: facile à ranger et à transporter. Spécifications : Capacité:12000mAh/ Réel 44,4 whType-C Entrée : 5V/2A, 9V/2ASortie USB : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5APuissance de démarrage EC5 : 12/2000ASortie de charge filaire : 10W MaxTemps de charge: 3.5h-6hTaille : 180x92x48.5 mmProtection intégrée contre les courts-circuits, les surcharges et les décharges excessives, les surintensitésLumière LED avec 3 modes:Flashligh



Menoref	Supref	EAN	Capacité	Disponible par
553075	IR103519	3394661035196	12000mAh/Réel 44,4 w	1 pc

7.JARDIN

www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

OUTILLAGE

RANGEMENT

ACCESSOIRES
CONSOMMABLES

MACHINES

EPI

ELECTRICITE

JARDIN

ENTRETIEN DU JARDIN

ROULEAU JARDIN METALLIQUE

Avec grattoir. A remplir de sable (pas d'eau)



Menoref	Supref	EAN	Largeur	Diamètre	Disponible par	Cond.
684002	IRG500324	3394665003245	37cm	25cm	1 pc	1 pc

BOBINE DE FIL NYLON

Fil rond. Pour coupe-bordures DIY et sémi-professionnels.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Disponible par	Cond.
640001	IRG504100	3394665041001	1,3mm	30m	1 pc	1 pc
640002	IRG504101	3394665041018	1,6mm	25m	1 pc	1 pc
640003	IRG504102	3394665041025	2mm	20m	1 pc	1 pc
640004	IRG504103	3394665041032	2,4mm	15m	1 pc	1 pc
640005	IRG504104	3394665041049	3,3mm	23m	1 pc	1 pc
640006	IRG504105	3394665041056	2,4mm	33m	1 pc	1 pc

LAME DE RECHANGE POUR SCIE A BUCHE - BOIS VERT

Lame pour scie à buche 100478. Acier bleu, denture américaine. Pour le bois vert.



Menoref	Supref	EAN	Longueur couteau/lame	Disponible par	Cond.
323009	IRG100532	3394661005328	533mm	10 pc	10 pc
323011	IRG100535	3394661005359	762mm	10 pc	10 pc

LAME DE RECHANGE POUR SCIE A BUCHE - BOIS SEC

Lame pour scie à buche 100478. Acier bleu, denture pointue. Pour le bois sec.



Menoref	Supref	EAN	Longueur couteau/lame	Disponible par	Cond.
323010	IRG100536	3394661005366	533mm	10 pc	10 pc
323012	IRG100538	3394661005380	762mm	10 pc	10 pc

SCIE A BUCHE TUBE OVALE LAME 533MM

Tube ovale 28/14. Cadre asymétrique. bois vert, denture américaine -> 323009, Denture américaine n°18, hardpoint. Pour le pour bois sec, denture pointue -> 323010 bois vert. Lame de rechange 533 mm : pour



Menoref	Supref	EAN	Longueur couteau/lame	Disponible par	Cond.
323007	IRG100478	3394661004789	533mm	12 pc	12 pc

SCIE A BUCHE TUBE OVALE LAME 762MM + PROTECTION

Scie à buche 28/14 avec protège-phalanges. 762 mm : pour bois vert, denture américaine Tube ovale 28 x 14. Denture américaine n°18, -> 323011, pour bois sec, denture pointue -> hardpoint. Pour le bois vert. Lame de rechange 323012



Menoref	Supref	EAN	Longueur couteau/lame	Disponible par	Cond.
323008	IR130405	3394661304056	762mm	12 pc	12 pc

COIN A FENDRE

En acier.



Menoref	Supref	EAN	Poids	Disponible par	Cond.
327918	IRG138151	3394661381514	1500gr	1 pc	1 pc
327919	IRG138150	3394661381507	2000gr	1 pc	1 pc



HACHE RHEIN GS

Manche en frêne avec revêtement caoutchouc anti-glisse.

Menoref	Supref	EAN	Poids	Dim.	Norme	Manche (matériau)	Disponible par	Cond.
327912	IRG138006	3394661380067	1400gr	63cm	VPA GS - DIN 7294B	frêne	1 pc	1 pc
327913	IRG138008	3394661380081	1600gr	73cm	VPA GS - DIN 7294B	frêne	1 pc	1 pc



HACHETTE RHEIN GS

Manche en frêne avec revêtement caoutchouc anti-glisse.

Menoref	Supref	EAN	Poids	Dim.	Norme	Manche (matériau)	Disponible par	Cond.
327916	IRG138102	3394661381026	600gr	36cm	VPA GS - DIN 5131B	frêne	1 pc	1 pc
327917	IRG138104	3394661381040	800gr	38cm	VPA GS - DIN 5131B	frêne	1 pc	1 pc



MERLIN GS 90CM 3000GR

Manche en frêne avec revêtement caoutchouc anti-glisse.

Menoref	Supref	EAN	Poids	Dim.	Manche (matériau)	Disponible par	Cond.
327920	IRG138011	3394661380111	3000gr	90cm	frêne	1 pc	1 pc



HACHETTE YANKEE

Manche en frêne avec revêtement caoutchouc anti-glisse.

Menoref	Supref	EAN	Poids	Dim.	Manche (matériau)	Disponible par	Cond.
327924	IRG138110	3394661381101	600gr	38cm	frêne	1 pc	1 pc
327925	IRG138112	3394661381125	900gr	50cm	frêne	1 pc	1 pc

LANCE D'ARROSAGE STANDARD LAITON

Ajustable.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
600242	IRG522029	3394665220291	laiton	5 pc	48 pc

NEZ DE ROBINET LAITON

Pour robinet.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
600236	IRG522021	3394665220215	laiton	3/4" et 1"	1 pc	48 pc
600237	IRG522023	3394665220239	laiton	3/4"	5 pc	48 pc
600253	IRG522020	3394665220208	laiton	1/2" et 3/4"	5 pc	48 pc

RACCORD RAPIDE LAITON

Raccord.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
600234	IRG522016	3394665220161	laiton	1/2"	1 pc	48 pc
600346	IRG522017	3394665220178	laiton	3/4"	6 pc	48 pc

COUPLEUR DE TUYAU LAITON

Coupleur



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
600238	IRG522025	3394665220253	laiton	3/4"	5 pc	48 pc
600239	IRG522024	3394665220246	laiton	1/2"	5 pc	48 pc

JONCTION 2 VOIES LAITON

Jonction.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
600241	IRG522028	3394665220284	laiton	5 pc	48 pc

JEU DE 4 PCS EN LAITON POUR TUYAUX

Raccord 1/2" et 3/4", nez de robinet 1/2", lance d'arrosage.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
600298	IRG522031	3394665220314	laiton	5 pc	48 pc

RACCORD RAPIDE AQUA-STOP LAITON

Raccord.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Carré/raccordement	Disponible par	Cond.
600235	IRG522018	3394665220185	laiton	1/2"	1 pc	48 pc
600347	IRG522019	3394665220192	laiton	3/4"	5 pc	48 pc

JONCTION Y - 3 VOIES LAITON

Jonction.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
600240	IRG522027	3394665220277	laiton	5 pc	48 pc

ARROSEUR EN METAL IMPULSE SUR PIED ZINGUE


Arroseur à impulsion.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
600293	IRG528022	3394665280226	1 pc	48 pc

ARROSEUR OSCILLANT 17 JETS

Type tuyau micro-poreux. Zone d'arrosage jusqu'à 200m². Avec filtre et bouton d'évacuation.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
600294	IRG528024	3394665280240	1 pc	6 pc

TUYAU D'ARROSAGE FLEXIBLE 15M + PISTOLET

Avec pistolet d'arrosage.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
600245	IRG528033	3394665280332	15m	5 pc	5 pc

TUYAU D'ARROSAGE FLEXIBLE 7,5M + PISTOLET

Tuyau EVA. Pistolet pulvérisateur à 2 composants.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Disponible par	Cond.
601596	IRG500143	3394665001432	7,5m	6 pc	6 pc

PISTOLET + RACCORD RAPIDE

En aluminium et caoutchouc. Jet réglable. Avec raccord rapide.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
600243	IRG528030	3394665280301	caoutchouc	5 pc	24 pc

PISTOLET 4 POSITIONS + RACCORD RAPIDE

En aluminium et caoutchouc. Jet réglable 4 positions. Avec raccord rapide.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
600244	IRG528029	3394665280295	caoutchouc	5 pc	24 pc

TUYAU GARDEN GREEN

Diamètre : 1/2". Nombre de couches : 3.
 Pression d'éclatement : 20 bar. Pression de travail : 6 bar. Température de fonctionnement: -10 / +50. Garantie : 2 ans.



Menoref	Supref	EAN	Diamètre	Longueur	Pression max (bar)	Disponible par	Cond.
601607	IRG500219	3394665002194	1/2"	50m	20	1 pc	1 pc
601608	IRG500220	3394665002200	5/8"	15m	20	1 pc	1 pc
601609	IRG500221	3394665002217	5/8"	25m	20	1 pc	1 pc
601610	IRG500222	3394665002224	5/8"	50m	20	1 pc	1 pc
601611	IRG500223	3394665002231	3/4"	25m	20	1 pc	1 pc
601612	IRG500224	3394665002248	3/4"	50m	20	1 pc	1 pc
601686	IRG500289	3394665002897	1"	50m	20	1 pc	1 pc
601687	IRG500289	3394665002903	5/4"	50m	20	1 pc	1 pc

TUYAU GARDEN GREEN KIT RENFORCÉ 5/8" 15MM

Nombre de couches : 3. Pression d'éclatement: 20 bar. Pression de travail : 6 bar.
 Température de fonctionnement : -10 / +50.
 Garantie : 2 ans. Contenu : Buse, connecteur, connecteur pour coupure d'eau, adaptateur de bande.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Diamètre	Pression Max (Bar)	Disponible Par	Cond.
601613	IRG500225	3394665002255	15m	5/8"	20	1 pc	1 pc
601688	IRG500226	3394665002262	20m	5/8"	20	1 pc	1 pc

TUYAU GARDEN COMFORT KIT PREMIUM 15MM

Tuyau composé de 6 couches. Pas de torsion. Qualité alimentaire. Pression maximale de 30 bars. Connecteurs bi-composants de haute qualité : buse, connecteur, connecteur d'arrêt d'eau, adaptateur de bande.



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Diamètre	Pression Max (Bar)	Disponible Par	Cond.
601681	IRG500241	3394665002392	20m	5/8"	30	1 pc	1 pc
601682	IRG500240	3394665002408	10m	5/8"	30	1 pc	1 pc
601683	IRG500239	3394665002385	20m	1/2"	30	1 pc	1 pc

TUYAU GARDEN COMFORT

Tuyau tricoté antiville et antinoeud "No torsion system".



Menoref	Supref	EAN	Longueur	Diamètre	Disponible Par	Cond.
500633	IRG500287	3394665002873	20m	1/2"	1 pc	1 pc
601406	IRG500094	3394665000947	25m	1/2"	1 pc	1 pc
601407	IRG500095	3394665000954	50m	1/2"	1 pc	1 pc
601408	IRG500096	3394665000961	15m	5/8"	1 pc	1 pc
601409	IRG500097	3394665000978	25m	5/8"	1 pc	1 pc
601410	IRG500099	3394665000992	25m	3/4"	1 pc	1 pc
601411	IRG500100	3394665001005	50m	3/4"	1 pc	1 pc
601436	IRG500098	3394665000985	50m	5/8"	1 pc	1 pc
601685	IRG500288	3394665002880	50m	1"	1 pc	1 pc

CACHE DE DESHERBAGE POUR PULVERISATEUR

Pour une pulvérisation ciblée (en cas de vent p.ex.). Convient pour les réf. 615992 et 615994.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible par	Cond.
616029	IRG528000	3394665280004	plastique	1 pc	1 pc

LANCE TELESCOPIQUE PVC POUR PULVERISATEUR

Convient pour les réf. 615992 et 615994.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
616033	IRG528007	8414685030108	1 pc	1 pc

LANCE STANDARD POUR PULVERISATEUR

Convient pour les réf. 615992 et 615994.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
616034	IRG528008	8414685100504	1 pc	1 pc

COUDE HERBICIDE POUR PULVERISATEUR

Convient pour les réf. 615992 et 615994.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
616031	IRG528002	3394665280028	1 pc	1 pc

DEVIDOIR POUR 50/70/100M DE TUYAU, RACCORD EN LAITON

Enrouleur de tuyau d'arrosage métallique.
 Capacité du tuyau : 100m avec tuyau 1/2',
 70m avec tuyau 5/8', 50m avec tuyau 3/4'.
 Roues de 150mm. Connecteurs en laiton.
 Produit monté prêt à l'emploi.



Menoref	Supref	EAN	Disponible par	Cond.
670010	IRG500490	3394665004907	1 pc	1 pc

VAPORISATEUR 1L

Pulvérisateur polyvalent pour le jardin et la maison.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Contenu	Disponible par	Cond.
601149	IRG526017	3394665260174	plastique	1L	1 pc	1 pc

PULVERISATEUR A PRESSION 2L

Nez en laiton.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Contenu	Disponible par	Cond.
601150	IRG526019	3394665260198	plastique	2L	1 pc	1 pc

PULVERISATEUR A PRESSION + LANCE 5L

Réservoir en PE, pompe en PP, lance en fibre de verre, tuyau en PVC.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
601151	IRG526020	3394665260204	5L	1 pc	1 pc

PULVERISATEUR A PRESSION + LANCE 7L JOINT VITON

Lance en fibre de verre. Joints Viton®.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
615992	IRG526002	3394665260020	7L	1 pc	1 pc

PULVERISATEUR A PRESSION 1,5L JOINT VITON

Joints Viton®.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
616294	IRG526016	3394665260167	1,5L	6 pc	7 pc

PULVERISATEUR A PRESSION DORSAL + LANCE 16L JOINT VITON

Pulvérisateur pro dorsal. Joints Viton®, lance en fibre de verre. Nez pour herbicide, pression réglable.



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Disponible par	Cond.
615994	IRG526006	3394665260068	16L	1 pc	1 pc

JERRICAN CARBURANT PLASTIQUE

PE-HD. Approuvé pour le transport de marchandises dangereuses de classes 3, 6.1, 8 et 9. Norme ADR (transport routier international). Norme RID (Transport ferroviaire international). Norme IMDG (transport maritime international). Norme IATA / ICAO (Transport aérien international).



Menoref	Supref	EAN	Contenu	Couleur	Matériau	Norme	Application	Disponible Par	Cond.
068907	IR202486	3394662024861	5L	noir	polyéthylène haute densité (HDPE)	ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO	Carburant	1 pc	1 pc
068908	IR202487	3394662024878	10L	noir	polyéthylène haute densité (HDPE)	ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO	Carburant	1 pc	1 pc
068909	IR202488	3394662024885	20L	noir	polyéthylène haute densité (HDPE)	ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO	Carburant	1 pc	1 pc

TENTE DE CHANTIER OUVERTE NOIRE 3X3M ACIER + LOGO

Couleur noire 4 côtés impression logo top : 2,90m x 2,90m. PVC enduit d'oxford 420D. 250g/m2. imperméable et résistant aux UV. Cadre en acier : jambe : 30mmx30mm 25mmx25mm, treillis : 13x25mm. Connecteur en nylon de haute qualité. 3 réglages de hauteur. Hauteur maximale sur les côtés : 2,4 m, au centre 3,3 m. Paroi latérale : non.

Accessoires : 4 cordes + 4 piquets, Sac muni de roues. - Parois latérales voir art. 309823. - Bâche de toit de rechange 309125. - Connection paroi pour extension tente de chantier voir art. 309827. - Jeu de gouttière pour tentes de chantier 3m connectées voir art. 309828. Version Blanc voir ref 307198.



Menoref	Supref	EAN	Disponible Par	Cond.
309819	IR900031	3394669000318	1 pc	1 pc

PAROIS NOIRES POUR TENTE DE CHANTIER OUVERTE 309819

PVC enduit d'oxford 420D, (250g/m2). Imperméable et anti-UV. Fermeture à velcro/zip. 1 unité = 2 fenêtres+1 porte +1 mur uni. Version blanche voir ref 307309.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible Par	Cond.
309823	IR900032	3394669000325	pvc	1 pc	1 pc

TOIT NOIR + LOGO POUR TENTE DE CHANTIER OUVERTE 309819

Toit supplémentaire pour tente pliable 3x3 noir (309819). Noir / avec logo Ironside.



Menoref	Supref	EAN	Disponible Par	Cond.
309825	IR900025	3394669000257	1 pc	1 pc

TENTE DE CHANTIER OUVERTE BLANCHE 3X3M ACIER + LOGO

Couleur blanche 4 côtés impression logo top : 2,90m x 2,90m. PVC enduit d'oxford 420D. 250g/m2. imperméable et résistant aux UV. Cadre en acier : jambe : 30mmx30mm 25mmx25mm, treillis : 13x25mm. Connecteur en nylon de haute qualité. 3 réglages de hauteur. Hauteur maximale sur les côtés : 2,4 m, au centre 3,3 m. Paroi latérale : non.

Accessoires : 4 cordes + 4 piquets, Sac muni de roues. - Parois latérales voir art. 307309. - Bâche de toit de rechange 309824. - Connection paroi pour extension tente de chantier voir art. 309827. - Jeu de gouttière pour tentes de chantier 3m connectées voir art. 309828. Version noire voir ref 309819.



Menoref	Supref	EAN	Disponible Par	Cond.
307198	IR980176	3394669801762	1 pc	1 pc



PAROIS BLANCHES POUR TENTE DE CHANTIER OUVERTE 307198

PVC enduit d'oxford 420D, (250g/m2).
Imperméable et anti-UV. Fermeture à velcro/
zip. 1 unité = 2 fenêtres+1 porte +1 mur uni.
Version noire voir ref 309823.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Disponible Par	Cond.
307309	IR980178	33946699801786	pvc	1 pc	1 pc



TOIT BLANC + LOGO POUR TENTE DE CHANTIER OUVERTE 307198

Toit supplémentaire pour tente pliable 3x3
blanc (307198). Blanc / avec logo Ironside.

Menoref	Supref	EAN	Disponible Par	Cond.
309824	IR900002	3394669000028	1 pc	1 pc

CONNEXION PAROI POUR TENTE DE CHANTIER

Jeu de rallonges murales en 2 parties avec
fermeture éclair. Pour empêcher le vent de
pénétrer dans les tentes connectées.



Menoref	Supref	EAN	Couleur	Disponible Par	Cond.
309826	IR900024	3394669000240	Blanc	1 pc	1 pc
309827	IR900033	3394669000332	Noir	1 pc	1 pc

JEU DE GOUTTIERES POUR TENTE DE CHANTIER 3M

1 Gouttière 3m + 4 Supports de connection.
Jeu de gouttières : Gouttière avec scratch,
supports de connection. Pour éviter que la
pluie ne pénètre dans les tentes connectées
avec des supports pour maintenir la distance.



Menoref	Supref	EAN	Disponible Par	Cond.
309828	IR900021	3394669000219	1 pc	1 pc

SAC DE LESTAGE POUR TENTE CHANTIER (SET 2)



Menoref	Supref	EAN	Disponible Par	Cond.
312185	IR900015	3394669000158	1 pc	1 pc


REMARQUES / NOTES

REMARQUES / NOTES

REMARQUES / NOTES

IRONSIDE®
The professionals' choice

LE CHOIX PROFESSIONNEL!



LES PROFESSIONNELS DE LA
CONSTRUCTION UTILISENT
IRONSIDE DEPUIS PLUS DE 35 ANS



QUALITE TOP A UN PRIX
ATTRACTIF



REPONDENT AUX PLUS HAUTES
NORMES, DIN, ISO, TÜV



GARANTIE IRONSIDE SANS
DISCUSSION



IRONSIDE, UN CHOIX MALIN !



www.ironside.be